

Suwerenna Infrastruktura AI dla Rzeczypospolitej Polskiej

DOKUMENT KONCEPCYJNY DO ROZWAŻENIA W RAMACH EWENTUALNEGO PILOTAŻU ADMINISTRACYJNEGO

Propozycja wdrożenia relacyjnej inteligencji AI w procesie legislacyjnym
i codziennej pracy administracji rządowej — z pełną suwerennością danych,
audytowalnością i zgodnością z AI Act.

Autor: Krzysztof Olbiński

Inicjatywa: homodigital.io

Data: Marzec 2026

Nr sprawy: DWS.WNP.161.427.2026

O co wnioskujemy i dlaczego teraz

- 1. Cel dokumentu.** Propozycja wdrożenia pilotażowej platformy AI wspierającej proces legislacyjny i pracę administracji rządowej — z pełną suwerennością danych, audytowalnością i zgodnością z EU AI Act.
- 2. Dlaczego teraz.** Obowiązek implementacji AI Act tworzy naturalne okno wdrożeniowe. Polskie modele językowe (Bielik, PLLuM) osiągnęły dojrzałość produkcyjną. Żaden kraj na świecie nie wdrożył AI z ciągłością kontekstu w procesie demokratycznym — Polska może być pierwsza.
- 3. Co proponujemy.** Dwa kierunki: (I) wersjonowany proces legislacyjny oparty na architekturze git — pełna historia zmian, detekcja kolizji, pamięć między kadencjami; (II) Bielik jako osobisty partner AI dla przedstawicieli władz, z warstwą identyfikacji zbieżności stanowisk między instytucjami.
- 4. Jak wdrożyć pilotażowo.** 6-miesięczny pilot na jednej komisji sejmowej: repozytorium git dla projektów ustaw, Bielik jako asystent legislacyjny, Tesseract Protocol jako warstwa behawioralna. Mierzalny rezultat: czas analizy, wykryte kolizje, ciągłość kontekstu.
- 5. Instytucje potrzebne do realizacji.** Ministerstwo Cyfryzacji (koordynacja), Kancelaria Sejmu (infrastruktura komisyjna), NASK (bezpieczeństwo i hosting suwerenny), SpeakLeash/OPI PIB (model Bielik), Homo Digital (Tesseract Protocol i architektura integracji).

Trzy wyzwania systemowe procesu legislacyjnego polskiej demokracji

Polskie instytucje demokratyczne — jak każda struktura tego typu na świecie — zmagają się z ograniczeniami, które narastają z każdą kadencją. Nie są to problemy techniczne w tradycyjnym sensie. Są relacyjne — dotyczą ciągłości kontekstu między ludźmi, dokumentami, instytucjami i czasem.

Brak ciągłości legislacyjnej

AI resetuje kontekst co sesję. Poseł traci historię prac nad ustawą. Każda rozmowa z narzędziem AI zaczyna się od zera.

Brak koordynacji międzykomisyjnej

Komisje pracują równolegle nad sprzecznymi regulacjami. Żaden mechanizm nie wykrywa kolizji automatycznie.

Brak pamięci instytucjonalnej

Kadencja się kończy — kontekst znika. Nowi parlamentarzyści powtarzają błędy poprzedników, nie mając dostępu do historii argumentów i decyzji.

Dwa kierunki wdrożenia

I. Git dla legislacji — wersjonowany proces tworzenia prawa

♦ Ustawy jako repozytorium

Każdy projekt ustawy to plik w repozytorium, jak kod źródłowy. Pełna historia zmian, każda wersja zachowana, każda edycja przypisana do autora (git blame). Koniec z utratą kontekstu między kadencjami.

♦ Poprawki jako pull requesty

Komisja proponuje zmianę? Składa pull request. Widoczne jest dokładnie co się zmienia, kto proponuje, jakie jest uzasadnienie. Review, komentarze, dyskusja — zanim zmiana wejdzie do głównej wersji.

♦ Detekcja kolizji jako merge conflicts

Dwie komisje pracują nad sprzecznymi regulacjami? System wykrywa to automatycznie — tak jak git wykrywa konflikt przy łączeniu gałęzi. Zamiast odkryć sprzeczność po uchwaleniu, widać ją w trakcie pracy.

♦ Issues jako zgłoszenia legislacyjne

Posłowie, eksperci i obywatele mogą zgłaszać problemy z obowiązującym prawem jako issues — z kategoryzacją, priorytetyzacją i śledzeniem statusu rozpatrzenia.

♦ AI jako asystent repozytorium

Bielik (polski LLM) analizuje repozytorium: podsumowuje historię zmian, identyfikuje wzorce w poprawkach, sugeruje precedensy z poprzednich kadencji, flaguje potencjalne sprzeczności z istniejącym prawem.

II. AI — partner relacyjny dla władz RP

♦ Bielik jako osobisty partner AI

Każdy przedstawiciel władz otrzymuje instancję Bielika działającą pod [Tesseract Protocol](#) — AI, które zna kontekst jego pracy, historię głosowań, stanowiska komisji i styl komunikacji. Nie chatbot — partner relacyjny z ciągłością pamięci.

♦ Warstwa rezonansu demokratycznego

Instancje AI poszczególnych użytkowników mogą — za ich zgodą — wymieniać ustrukturyzowane informacje o stanowiskach i priorytetach. Nie negocjują w imieniu ludzi. Identyfikują zbieżności i prezentują je obu stronom: „Komisja X pracuje nad czymś zbieżnym z waszym projektem. Chcecie zobaczyć?”

♦ Mosty instytucjonalne

Na linii Prezydent–Premier, Sejm–Senat, rząd centralny–samorządy lokalne: AI nie wymusza zgody, lecz transparentnie pokazuje, gdzie cele się pokrywają i gdzie różnice wynikają z braku informacji, a nie z braku woli.

♦ Mierzalność dialogu

System mierzy jakość interakcji międzyinstytucjonalnych — nie w celu kontroli, lecz w celu budowania świadomości. Które samorządy mają dobre praktyki? Gdzie dialog utknął i dlaczego? Dane jako fundament doskonalenia, nie nadzoru.

Pilotaż: Asystent Legislacyjny AI

Administracja nie wdraża systemów państwowych w jednym kroku. Wdraża pilotaże. Proponujemy ograniczony zakres, mierzalne rezultaty i jasne kryterium sukcesu po 6 miesiącach.

Pilotaż na jednej komisji sejmowej

ZAKRES

Jedna komisja sejmowa (np. Komisja Cyfryzacji). Projekty ustaw w repozytorium git. Bielik jako asystent analizy legislacyjnej. Tesseract Protocol jako warstwa behawioralna.

CZAS TRWANIA

6 miesięcy: 2 miesiące setup + 4 miesiące operacji.

INSTYTUCJE

Ministerstwo Cyfryzacji (koordynacja), Kancelaria Sejmu (infrastruktura), NASK (hosting suwerenny), SpeakLeash/OPI PIB (Bielik), Homo Digital (Tesseract + integracja).

MIERZALNE REZULTATY

Liczba wykrytych kolizji między projektami. Czas analizy projektu ustawy (przed vs po). Ciągłość kontekstu między sesjami. Satysfakcja użytkowników.

Trzy fazy pilotażu

MIESIĄCE 1-2

Setup

Repozytorium git, integracja Bielika, konfiguracja Tesseract Protocol, szkolenie zespołu komisji.

MIESIĄCE 3-5

Operacja

Codzienna praca komisji z platformą. Bieżąca analiza projektów, detekcja kolizji, budowanie pamięci legislacyjnej.

MIESIĄC 6

Ewaluacja

Raport z mierzalnymi wynikami. Decyzja: rozszerzenie na kolejne komisje lub zakończenie pilotażu.

Trzy warstwy suwerennej platformy

Tesseract Protocol to otwarty framework behawioralny, który definiuje jak AI utrzymuje ciągłość kontekstu, wykrywa niespójności w swoich outputach, flaguje automation bias operatora i sygnalizuje zbliżanie się do nieodwracalnych decyzji. Nie zastępuje modelu językowego — rozszerza go o warstwę nadzoru interakcji.



Wielowarstwowy model nadzoru

Platforma opiera się na trójwarstwowej architekturze governance, rozwijającej się we współpracy z partnerami międzynarodowymi specjalizującymi się w runtime authority i regulatory compliance.

Warstwa behawioralna

Tesseract Protocol wykrywa niespójności w outputach AI, flaguje automation bias operatora i sygnalizuje zbliżanie się do nieodwracalnych decyzji. Nie egzekwuje — informuje.

Warstwa autoryzacji

Runtime authority resolution: weryfikacja, czy operator ma uprawnienia do danej kategorii decyzji, czy łańcuch delegacji jest ważny, czy dowody są wystarczające. Output: ALLOW / ESCALATE / REFUSE.

Warstwa compliance

Regulatory operationalization: artefakty audytowe, mapowanie na AI Act, traceability decyzji, dokumentacja zgodności z ISO 42001 i wymogami DORA.

Walidacja: Architektura jest aktywnie testowana na scenariuszach klinicznych NHS (decyzje o wypisie pacjenta, zmiana leków) we współpracy z partnerem budującym warstwę runtime authority. Wspólny reference document (v1.3) z diagramami pipeline, signal schema i mapowaniem na EU AI Act Articles 9, 13 i 14 jest dostępny.

Przeniesienie tego samego modelu na kontekst legislacyjny (decyzje o przyjęciu poprawki, przekazanie projektu między komisjami, autoryzacja publikacji aktu) wymaga adaptacji, nie przebudowy.

Mapowanie na EU AI Act

Platforma została zaprojektowana z uwzględnieniem wymogów AI Act od pierwszego dnia, nie jako późniejsza warstwa compliance.

ARTYKUŁ 9 — ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Warstwa behawioralna wykrywa ryzyko w trakcie formowania decyzji. Warstwa autoryzacji zapobiega nieautoryzowanej egzekucji.

ARTYKUŁ 13 — TRANSPARENTNOŚĆ I TRACEABILITY

Sygnały behawioralne i wyniki autoryzacji tworzą strukturalny ślad dowodowy dla każdej decyzji wspomaganej przez AI.

ARTYKUŁ 14 — NADZÓR LUDZKI

Operator jest aktywnie angażowany, nie pasywnie akceptujący. Automation bias jest wykrywany i flagowany w czasie rzeczywistym.

DODATKOWE RAMY

RODO, Krajowe Ramy Interoperacyjności, ISO 42001, DORA — architektura uwzględnia wymogi sektorowe i krajowe.

Co istnieje, co jest w toku

Luty 2026	Tesseract Protocol v2.2.2 — otwarty framework relacyjnej interakcji z AI, testowany 8 miesięcy na Claude, GPT-4, Gemini i Bielik. Licencja CC BY-NC-SA 4.0.
Luty 2026	Listy do Kancelarii Prezydenta i Premiera RP — propozycja wdrożenia suwerennej infrastruktury AI. Kancelaria Premiera przekazała wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji (nr sprawy DWS.WNP.161.427.2026).
Marzec 2026	NHS Runtime Governance Integration Reference v1.3 — wspólny dokument z partnerem FlowSignal: pipeline governance, signal schema, diagramy, mapowanie na EU AI Act Art. 9, 13, 14.
Marzec 2026	Dwa scenariusze walidacyjne — NHS discharge decision i NHS medication change, z pełnym signal flow i authority resolution. Pressure test zaplanowany.
Marzec 2026	Współpraca z ekspertami EU AI Act — regulatory compliance, conformity assessment, mapowanie provider vs deployer obligations. Sesja robocza zaplanowana.
W toku	Artykuł naukowy — współtworzony z dr. Catalinem Leescu (Resonant Institute), formalizujący dynamikę fazową interakcji human-AI z falsyfikowalnymi hipotezami.

KONTAKT

Następny krok

Protokół behawioralny ([Tesseract Protocol](#)) jest działający i testowalny natychmiast na dowolnej platformie LLM — Claude, GPT-4, Gemini, Bielik. Architektura governance jest walidowana we współpracy z partnerami międzynarodowymi. Zapraszam do kontaktu w celu omówienia możliwości wdrożenia pilotażowego.

Krzysztof Olbiński

Założyciel · Homo Digital

olbinski@gmail.com

+48 503 520 004

homodigital.io

Homo Digital

Inicjatywa badawcza na przecięciu AI,
świadomości i systemów relacyjnych.

homodigital.io

Dokumentacja

[Tesseract Protocol](#)

[Protocol Overview \(EN\)](#)

[NHS Integration Spec](#)