

# Linux szerver telepítés, konfigurálás – Gyakorlati segédlet

Ez a dokumentum a Linux szerveres feladatokhoz tartalmazza a szükséges parancsokat, példákat és azt is, hogy mely részeket érdemes lefotózni a dokumentációhoz.

## 1. Shell-beállítások, alapvető segédprogramok, pipeline

### Csoport létrehozása

```
sudo groupadd webdesign
```

### Csoport ellenőrzése

```
getent group webdesign
```

### Felhasználó létrehozása

```
sudo useradd -m -g webdesign webadmin
```

### Jelszó beállítása

```
sudo passwd webadmin
```

### Felhasználó ellenőrzése

```
id webadmin
```

### Mit kell lefotózni?

- groupadd parancs
- getent group webdesign kimenet
- useradd parancs
- passwd webadmin
- id webadmin kimenet

## 2. Particionálás, fájlrendszerek, shell-szkriptek

### A /home partíció megkeresése

```
df -h /home
```

### Partíció keresése syslogban

```
grep "/dev/sda2" /var/log/syslog | wc -l
```

### Automatikus pipeline megoldás

```
grep "${df /home | tail -1 | awk '{print $1}')" /var/log/syslog | wc -l
```

### Mit kell lefotózni?

- df -h /home
- pipeline parancs
- a parancs kimenete

### 3. DHCP, DNS szolgáltatások

#### IP-cím lekérdezése

```
ip a
```

#### DHCP szerver telepítése

```
sudo apt update  
sudo apt install isc-dhcp-server -y
```

#### Interfész megállapítása

```
ip a
```

#### DHCP interfész konfiguráció

```
INTERFACESv4="enp0s3"
```

#### DHCP konfiguráció példa

```
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {  
    range 192.168.1.100 192.168.1.114;  
    option routers 192.168.1.1;  
    option domain-name-servers 8.8.8.8;  
}
```

#### Fix IP MAC címhez

```
host sajátgep {  
    hardware ethernet 46:6C:61:73:68:79;  
    fixed-address 192.168.1.114;  
}
```

#### DHCP újraindítás

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
```

#### DHCP státusz

```
sudo systemctl status isc-dhcp-server
```

#### Mit kell lefotózni?

- ip a
- DHCP telepítés
- /etc/default/isc-dhcp-server
- dhcpd.conf
- MAC címhez tartozó fix IP
- systemctl status isc-dhcp-server
- active (running)

### 4. Web- és adatbázis-kiszolgálók telepítése

#### Apache telepítése

```
sudo apt update  
sudo apt install apache2 -y
```

## PHP telepítése

```
sudo apt install php libapache2-mod-php -y
```

## PHP verzió

```
php -v
```

## Apache státusz

```
sudo systemctl status apache2
```

## PHP tesztfájl

```
sudo nano /var/www/html/info.php
```

```
<?php
phpinfo();
?>
```

## /www könyvtár létrehozása

```
sudo mkdir /www
sudo chmod 755 /www
```

## index.php létrehozása

```
sudo nano /www/index.php
```

```
<?php
echo "Mukodik a PHP!";
?>
```

## DocumentRoot módosítás

```
DocumentRoot /www
```

## Directory rész

```
<Directory /www>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>
```

## Apache újraindítása

```
sudo systemctl restart apache2
```

## Mit kell lefotózni?

- Apache telepítés
- PHP telepítés
- php -v
- systemctl status apache2
- phpinfo() oldal
- /www/index.php
- DocumentRoot /www
- 
- működő weboldal böngészőben