

Linux Vizsga Segédlet – Kiemelt helyettesítésekkel

A kék színnel kiemelt részek azok az értékek, amelyeket a feladat alapján kell majd módosítani vagy behelyettesíteni.

Felhasználók és csoportok

Csoport létrehozása

```
sudo groupadd webdesign
```

Felhasználó létrehozása

```
sudo useradd -m -g webdesign webadmin
```

Jelszó beállítása

```
sudo passwd webadmin
```

Felhasználó ellenőrzése

```
id webadmin
```

Fájlkezelés

Könyvtár létrehozása

```
mkdir vizsga
```

Könyvtárváltás

```
cd /var/www/html
```

Fájl másolása

```
cp teszt.txt masolat.txt
```

Fájl törlése

```
rm teszt.txt
```

Jogosultságok

Jogosultság módosítása

```
chmod 755 script.sh
```

Tulajdonos módosítása

```
sudo chown webadmin:webdesign index.php
```

Hálózat

IP-cím lekérdezése

```
ip a
```

Ping teszt

```
ping 8.8.8.8
```

SSH kapcsolódás

```
ssh webadmin@192.168.1.120
```

DHCP szerver

DHCP telepítése

```
sudo apt install isc-dhcp-server -y
```

Interfész beállítása

```
INTERFACESv4="enp0s3"
```

DHCP tartomány

```
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 { range 192.168.1.100 192.168.1.114; option  
routers 192.168.1.1; option domain-name-servers 8.8.8.8; }
```

Fix IP MAC alapján

```
host gep1 { hardware ethernet 46:6C:61:73:68:79; fixed-address 192.168.1.114; }
```

Apache és PHP

Apache telepítése

```
sudo apt install apache2 -y
```

PHP telepítése

```
sudo apt install php libapache2-mod-php -y
```

PHP tesztfájl

```
sudo nano /var/www/html/info.php <?php phpinfo(); ?>
```

Saját webkönyvtár

```
sudo mkdir /www
```

DocumentRoot

DocumentRoot [/www](#)

Systemctl parancsok

Szolgáltatás indítása

```
sudo systemctl start apache2
```

Szolgáltatás újraindítása

```
sudo systemctl restart apache2
```

Szolgáltatás státusz

```
sudo systemctl status apache2
```

Shell script

Script létrehozása

```
nano backup.sh #!/bin/bash echo "Backup inditasa" mkdir /backup
```

Futtathatóvá tétel

```
chmod +x backup.sh
```

Script futtatása

```
./backup.sh
```