动森博物馆图鉴 – 化石

图片	化石名称	外语名(英/日)	价格	傅达的介绍	收集
	三叶虫	英: trilobite 日: さんようちゅう	1300	三叶虫啊，是比恐龙时代更早的生物。因为已经进行了大量的研究，所以现在已成为确定地层年代的标准了哦！无论是种类还是大小都很丰富，最大的有60厘米左右……长得像虫子一样，说实话我很怕……	○
	三角龙的头	英: tricera skull 日: トリケラトプスのあたま	5500	三角龙啊，是生活到恐龙时代最后期的食草恐龙。3只角和大大的颈盾是它的特征，但实际上，这个颈盾，是发达的颚部肌肉.....它的咬合力，是周围其他食肉恐龙远不能及的哦！	○
	三角龙的尾巴	英: tricera tail 日: トリケラトプスのしっぽ	4500	三角龙啊，是生活到恐龙时代最后期的食草恐龙。3只角和大大的颈盾是它的特征，但实际上，这个颈盾，是发达的颚部肌肉.....它的咬合力，是周围其他食肉恐龙远不能及的哦！	○
	三角龙的身体	英: tricera torso 日: トリケラトプスのからだ	5000	三角龙啊，是生活到恐龙时代最后期的食草恐龙。3只角和大大的颈盾是它的特征，但实际上，这个颈盾，是发达的颚部肌肉.....它的咬合力，是周围其他食肉恐龙远不能及的哦！	○
	丰娇昆明鱼	英: myllokunmingia 日: ミロクンミンギア	1500	丰娇昆明鱼啊，据说是生活在比恐龙更早时期的更古老的鱼类。大小约莫3厘米，乍一看不是很清楚……但鳃和鳍一应俱全！毕竟那是个充满谜团的时代，将来或许还会出现更加古老的生物呢……	○
	侏罗兽	英: juramaia 日: ジュラマイア	1500	侏罗兽啊，据说是生活在恐龙时代的早期哺乳类生物。为了躲避拥有强大力量的恐龙，身体很小，连10厘米都没有。也有说法，直至恐龙灭绝为止，哺乳类都是夜行性的。为了与身长可达几十米的恐龙们共存，需要花很多功夫呢。	○
	剑齿虎的头	英: sabertooth skull 日: スミロドンのあたま	2500	剑齿虎啊，就像它的名字一样，拥有剑一样的巨大犬齿，是猫的同类！那锋利的牙齿会在成年后达到20厘米以上！咦~~ 一万年前灭绝了，原因是食物不足……据说是因为，它的食物长毛象因为气候变化而灭绝了……	○
	剑齿虎的身体	英: sabertooth tail 日: スミロドンのからだ	2000	剑齿虎啊，就像它的名字一样，拥有剑一样的巨大犬齿，是猫的同类！那锋利的牙齿会在成年后达到20厘米以上！（咦~~）一万年前灭绝了，原因是食物不足……据说是因为，它的食物长毛象因为气候变化而灭绝了……	○
	剑龙的头	英: stego skull 日: ステゴサウルスのあたま	5000	剑龙啊，出现在恐龙时代的中期。背部那菱形的鳍，其实是骨头组成的……主要功能是像大象的耳朵一样，用来让身体保持凉爽。不止是外型很酷，同时还具备功能性，真是很了不起呢！	○
	剑龙的尾巴	英: stego tail 日: ステゴサウルスのしっぽ	4000	剑龙啊，出现在恐龙时代的中期。背部那菱形的鳍，其实是骨头组成的……主要功能是像大象的耳朵一样，用来让身体保持凉爽。不止是外型很酷，同时还具备功能性，真是很了不起呢！	○

图片	化石名称	外语名(英/日)	价格	傅达的介绍	收集
	剑龙的身体	英: stego torso 日: ステゴサウルスのからだ	4500	剑龙啊，出现在恐龙时代的中期。背部那菱形的鳍，其实是骨头组成的……主要功能是像大象的耳朵一样，用来让身体保持凉爽。不止是外型很酷，同时还具备功能性，真是很了不起呢！	○
	副栉龙的头	英: parasaur skull 日: パラサウロロフスのあたま	3500	副栉龙啊，出现在恐龙时代的最后。头部的冠是1米长的中空骨头，据说它会通过这骨头发出叫声。会是怎样的声音呢？光是想想就激动不已呢！	○
	副栉龙的尾巴	英: parasaur tail 日: パラサウロロフスのしっぽ	2500	副栉龙啊，出现在恐龙时代的最后。头部的冠是1米长的中空骨头，据说它会通过这骨头发出叫声。会是怎样的声音呢？光是想想就激动不已呢！	○
	副栉龙的身体	英: parasaur torso 日: パラサウロロフスのからだ	3000	副栉龙啊，出现在恐龙时代的最后。头部的冠是1米长的中空骨头，据说它会通过这骨头发出叫声。会是怎样的声音呢？光是想想就激动不已呢！	○
	化石	英: fossil 日: かせき	100		○
	南方古猿	英: australopith 日: アウストラロピテクス	1100	南方古猿啊，是大约出现于400万年前，介于人与猿之间的人类。比现代人的祖先更早存在，虽然知道两者之间并没有直接联系……但不管怎么说，人类不就是从这时候开始变得与其他生物完全不同的吗？	○
	厚头龙的头	英: pachy skull 日: パキケファロのあたま	4000	厚头龙啊，被认为存活到了恐龙时代的最后。圆圆的头部很有特点，那里的骨头厚度好像达到了30厘米吧？！因为脸并不是很大，所以相应的，脑部会很小吧。	○
	厚头龙的身体	英: pachy torso 日: パキケファロのからだ	3500	厚头龙啊，被认为存活到了恐龙时代的最后。圆圆的头部很有特点，那里的骨头厚度好像达到了30厘米吧？！因为脸并不是很大，所以相应的，脑部会很小吧。	○
	双叶铃木龙的头	英: plesio skull 日: フタバサウルスのあたま	4000	双叶铃木龙啊，出现在恐龙时代的末期。和栖息在海里的蛇颈龙同样是爬行动物。正如其名，脖子像蛇一样长长的，手脚附有鳍是它的特征。顺便说一下……因为是由一位名叫“铃木”的人发现的，学名就被命名为“双叶铃木龙”了。铃木发现化石时还是高中生，到最终命名为止经过了30多年……在考古学的世界里，发掘当然不用说，要证明新发掘的东西是否与现存的都不同，也是一桩很辛苦的事情哦~嗯，大部分的研究者在证明方面都有自己擅长的领域！	○
	双叶铃木龙的尾巴	英: plesio tail 日: フタバサウルスのしっぽ	4500	双叶铃木龙啊，出现在恐龙时代的末期。和栖息在海里的蛇颈龙同样是爬行动物。正如其名，脖子像蛇一样长长的，手脚附有鳍是它的特征。顺便说一下……因为是由一位名叫“铃木”的人发现的，学名就被命名为“双叶铃木龙”了。铃木发现化石时还是高中生，到最终命名为止经过了30多年……在考古学的世界里，发掘当然不用说，要证明新发掘的东西是否与现存的都不同，也是一桩很辛苦的事情哦~嗯，大部分的研究者在证明方面都有自己擅长的领域！	○

图片	化石名称	外语名(英/日)	价格	傅达的介绍	收集
	双叶铃木龙的身体	英: plesio body 日: フタバサウルスのからだ	4500	双叶铃木龙啊，出现在恐龙时代的末期。和栖息在海里的蛇颈龙同样是爬行动物。正如其名，脖子像蛇一样长长的，手脚附有鳍是它的特征。顺便说一下……因为是由一位名叫“铃木”的人发现的，学名就被命名为“双叶铃木龙”了。铃木发现化石时还是高中生，到最终命名为止经过了30多年……在考古学的世界里，发掘当然不用说，要证明新发掘的东西是否与现存的都不同，也是一桩很辛苦的事情哦~嗯，大部分的研究者在证明方面都有自己擅长的领域！	○
	大眼鱼龙的头	英: ophthalmo skull 日: オフタルモサウルスのあたま	2500	大眼鱼龙啊，出现在恐龙时代最开始的时候。顺便说一下，它不是恐龙，而是生活在海里的爬行动物……最吸引人的地方就是那海豚般的身形和大大的"眼睛"！多亏了那眼睛，它的视力非常好，即便是在黑暗的地方狩猎，也是得心应手的！	○
	大眼鱼龙的身体	英: ophthalmo torso 日: オフタルモサウルスのからだ	2000	大眼鱼龙啊，出现在恐龙时代最开始的时候。顺便说一下，它不是恐龙，而是生活在海里的爬行动物……最吸引人的地方就是那海豚般的身形和大大的"眼睛"！多亏了那眼睛，它的视力非常好，即便是在黑暗的地方狩猎，也是得心应手的！	○
	大角鹿的右半身	英: right megalo side 日: メガロケロスのみぎはんしん	5500	大角鹿啊，是生活在恐龙之后的冰河期的生物，是鹿的同类。虽然它的学名“Megaloceros giganteus”听起来很像恐龙。但意思是“拥有大角的鹿”哦。顾名思义，这是一种拥有巨大鹿角的大型鹿，鹿角的宽度能达到3米以上哦！与恐龙相比体型小了很多，但很容易和现代动物进行比较，一想象起那姿态就令人激动不已呢！	○
	大角鹿的左半身	英: left megalo side 日: メガロケロスのひだりはんしん	4000	大角鹿啊，是生活在恐龙之后的冰河期的生物，是鹿的同类。虽然它的学名“Megaloceros giganteus”听起来很像恐龙。但意思是“拥有大角的鹿”哦。顾名思义，这是一种拥有巨大鹿角的大型鹿，鹿角的宽度能达到3米以上哦！与恐龙相比体型小了很多，但很容易和现代动物进行比较，一想象起那姿态就令人激动不已呢！	○
	奇虾	英: anomalocaris 日: アノマロカリス	2000	奇虾啊，是生活在比恐龙时代更早时期的水中生物，因极具个性的样子而为人所知。扁平的身体全场可达100厘米，那好像蜻蜓一样突起的眼睛，头顶那像虾尾一般的触须……因为这奇特的样子，在很长一段时间里都被认为是好几种生物重叠在一起的化石哦。还有，奇虾这个名字本身就是“奇怪的虾”的意思……即使是从这个名字，也能感觉到当时的混乱呢。	○
	始祖鸟	英: archaeopteryx 日: しそちょう	1300	始祖鸟啊，从羽毛和外表来看，曾被认为是鸟类的祖先……但实际好像没有直接关系哦。并不是我的祖先。每当有新的化石被发现，就会众说纷纭，因为是还有很多谜团的生物哦！	○
	巨角犀的头	英: megacero skull 日: メガセロプスのあたま	4500	巨角犀啊，显著特征就是鼻子上的大角，是很像犀牛的食草恐龙！虽说很相似，但是身体长度超过了4米……简直就像"岩石"一样呢！另一方面"牙齿"非常小，只能吃非常柔嫩的草。因为饮食方面的局限，最终走向了灭绝的道路……感觉有点不中用呢。不过，这也真的是很可怜啊！	○
	巨角犀的尾巴	英: megacero tail 日: メガセロプスのしっぽ	3000	巨角犀啊，显著特征就是鼻子上的大角，是很像犀牛的食草恐龙！虽说很相似，但是身体长度超过了4米……简直就像"岩石"一样呢！另一方面"牙齿"非常小，只能吃非常柔嫩的草。因为饮食方面的局限，最终走向了灭绝的道路……感觉有点不中用呢。不过，这也真的是很可怜啊！	○

图片	化石名称	外语名(英/日)	价格	傅达的介绍	收集
	巨角犀的身体	英: megacero torso 日: メガセロプスのからだ	3500	巨角犀啊，显著特征就是鼻子上的大角，是很像犀牛的食草恐龙！虽说很相似，但是身体长度超过了4米……简直就像"岩石"一样呢！另一方面"牙齿"非常小，只能吃非常柔嫩的草。因为饮食方面的局限，最终走向了灭绝的道路……感觉有点不中用呢。不过，这也真的是很可怜啊！	○
	帝龟的头	英: archelon skull 日: アーケロンのあたま	4000	帝龟啊，是目前发现的海龟中体型最大的。主食是海藻、鱿鱼、章鱼，从所处年代来考虑，或许还吃过，菊石哦！因为全长有4米……壳的大小，不是正好和汽车差不多嘛！乘在那么大的背上一起游泳的话，心情一定会很好吧~虽然被水弄湿很糟糕……	○
	帝龟的身体	英: archelon tail 日: アーケロンのからだ	3500	帝龟啊，是目前发现的海龟中体型最大的。主食是海藻、鱿鱼、章鱼，从所处年代来考虑，或许还吃过，菊石哦！因为全长有4米……壳的大小，不是正好和汽车差不多嘛！乘在那么大的背上一起游泳的话，心情一定会很好吧~虽然被水弄湿很糟糕……	○
	异齿龙的头	英: dimetrodon skull 日: ディメトロドンのあたま	5500	异齿龙啊，是在比恐龙时代稍早的时候出现的大型蜥蜴。它会使用背上那好像大大的帆一样的器官，能比一般的蜥蜴更自由地调节自身的体温。这么说的话.....在异齿龙的时代，哺乳类的祖先就和恐龙分开来了，异齿龙更偏哺乳类啊.....嗯，这么想的话，比起恐龙，不知为何感觉更亲近了，不可思议啊。	○
	异齿龙的身体	英: dimetrodon torso 日: ディメトロドンのからだ	5000	异齿龙啊，是在比恐龙时代稍早的时候出现的大型蜥蜴。它会使用背上那好像大大的帆一样的器官，能比一般的蜥蜴更自由地调节自身的体温。这么说的话……在异齿龙的时代，哺乳类的祖先就和恐龙分开来了，异齿龙更偏哺乳类啊……嗯，这么想的话，比起恐龙，不知为何感觉更亲近了，不可思议啊。	○
	恐爪龙的头	英: deinony torso 日: ディノニクスのあたま	3000	恐爪龙啊，是在恐龙时代最后登场的小型食肉恐龙。确实是恐龙，这点错不了，但骨骼形状拥有类似鸟的特征，前脚被羽毛覆盖着……“鸟的祖先是由恐龙进化而来”这一学说就是它支持的，直至今日，相关研究还在继续着哦。我作为鸟的一份子，也是不可忽视的存在。	○
	恐爪龙的尾巴	英: deinony tail 日: ディノニクスのしっぽ	2500		○
	恐龙脚印化石	英: dinosaur track 日: あしあとのかせき	1000	恐龙脚印化石啊，是留在海底或沙漠等柔软土地上的脚印所形成的的化石。从这个化石可以了解到该生物的活动范围和种群关系……最近，连身长、步伐、走路速度等也能推断出来了！可以切身地感受到恐龙时代的日常片段，你不觉得这是很重要的资料吗?	○
	新翼鱼	英: eusthenopteron 日: ユーステノプテロン	2000		○
	无齿翼龙的右翼	英: right ptera wing 日: プテラノドンのうよく	4500	无齿翼龙啊，是出现在恐龙时代末期的恐龙。虽然会在空中飞行，但其实，并非鸟类，而是爬行动物哦！展开双翼的话，大小可以媲美小型飞机……但体重还不到20公斤！作为同样有翅膀的，我对它的控制力甘拜下风……	○

图片	化石名称	外语名(英/日)	价格	傅达的介绍	收集
	无齿翼龙的头	英: ptera body 日: プテラノドンのあたま	4000	无齿翼龙啊，是出现在恐龙时代末期的恐龙。虽然会在空中飞行，但其实，并非鸟类，而是爬行动物哦！展开双翼的话，大小可以媲美小型飞机……但体重还不到20公斤！作为同样有翅膀的，我对它的控制力甘拜下风……	○
	无齿翼龙的左翼	英: left ptera wing 日: プテラノドンのさよく	4500	无齿翼龙啊，是出现在恐龙时代末期的恐龙。虽然会在空中飞行，但其实，并非鸟类，而是爬行动物哦！展开双翼的话，大小可以媲美小型飞机……但体重还不到20公斤！作为同样有翅膀的，我对它的控制力甘拜下风……	○
	暴龙的头	英: T. rex skull 日: Tレックスのあたま	6000	暴龙啊，是生存到恐龙时代最后期的最大食肉恐龙！它用巨大的下颚和锋利的牙齿咬碎猎物，简直是站在食物链的顶端！！虽然大家都这么想啦……但也有说法，因为体重非常大，而无法敏捷地行动~即便是被袭击了，也有可能侥幸逃脱哦。（我可不想被它追……）	○
	暴龙的尾巴	英: T. rex tail 日: Tレックスのしっぽ	5000	暴龙啊，是生存到恐龙时代最后期的最大食肉恐龙！它用巨大的下颚和锋利的牙齿咬碎猎物，简直是站在食物链的顶端！！虽然大家都这么想啦……但也有说法，因为体重非常大，而无法敏捷地行动~即便是被袭击了，也有可能侥幸逃脱哦。（我可不想被它追……）	○
	暴龙的身体	英: T. rex torso 日: Tレックスのからだ	5500	暴龙啊，是生存到恐龙时代最后期的最大食肉恐龙！它用巨大的下颚和锋利的牙齿咬碎猎物，简直是站在食物链的顶端！！虽然大家都这么想啦……但也有说法，因为体重非常大，而无法敏捷地行动~即便是被袭击了，也有可能侥幸逃脱哦。（我可不想被它追……）	○
	梁龙的头	英: diplo skull 日: ディプロドクスのあたま	5000	梁龙啊，是目前发现的恐龙之中体型最大的食草恐龙。即使是在同样大型的恐龙中，它的尾巴也格外得长，能像鞭子一样挥舞着驱赶敌人！嗯，从头部到尾巴尖好像有20米……在其他方面也是压倒性的呢。	○
	梁龙的尾巴	英: diplo tail 日: ディプロドクスのしっぽ	5000	梁龙啊，是目前发现的恐龙之中体型最大的食草恐龙。即使是在同样大型的恐龙中，它的尾巴也格外得长，能像鞭子一样挥舞着驱赶敌人！嗯，从头部到尾巴尖好像有20米……在其他方面也是压倒性的呢。	○
	梁龙的尾巴尖	英: diplo tail tip 日: ディプロドクスのしっぽのさき	4000	梁龙啊，是目前发现的恐龙之中体型最大的食草恐龙。即使是在同样大型的恐龙中，它的尾巴也格外得长，能像鞭子一样挥舞着驱赶敌人！嗯，从头部到尾巴尖好像有20米……在其他方面也是压倒性的呢。	○
	梁龙的胸部	英: diplo chest 日: ディプロドクスのむね	4000	梁龙啊，是目前发现的恐龙之中体型最大的食草恐龙。即使是在同样大型的恐龙中，它的尾巴也格外得长，能像鞭子一样挥舞着驱赶敌人！嗯，从头部到尾巴尖好像有20米……在其他方面也是压倒性的呢。	○
	梁龙的脖子	英: diplo neck 日: ディプロドクスのくび	4500	梁龙啊，是目前发现的恐龙之中体型最大的食草恐龙。即便是在同样大型的恐龙中，它的尾巴也格外得长，能像鞭子一样挥舞着驱赶敌人！嗯，从头部到尾巴尖好像有20米……在其他方面也是压倒性的呢。	○
	梁龙的腰部	英: diplo pelvis 日: ディプロドクスのこし	4500	梁龙啊，是目前发现的恐龙之中体型最大的食草恐龙。即便是在同样大型的恐龙中，它的尾巴也格外得长，能像鞭子一样挥舞着驱赶敌人！嗯，从头部到尾巴尖好像有20米……在其他方面也是压倒性的呢。	○

图片	化石名称	外语名(英/日)	价格	傅达的介绍	收集
	棘螈	英: acanthostega 日: アカントステガ	2000	棘螈啊，据说是比恐龙更早出现的早期两栖类生物，在很久以前一直作为鱼生活，因此在鳃和爪子的形状上还残留着水中生活的痕迹哦。舍弃已经熟悉的生活，孤身向新的地方发起挑战……这需要相当大的勇气呢。嗯，不过棘螈自己或许并没有想这么多！	○
	棘龙的头	英: spino skull 日: スピノサウルスのあたま	4000	棘龙啊，是体型可以与那著名的暴龙相媲美的食肉恐龙！它像现在的鳄鱼一样生活在水边，以鲨鱼或鳐鱼为食。主食是鲨鱼……一听到这个，就再次真切地感受到了它的凶残！	○
	棘龙的尾巴	英: spino tail 日: スピノサウルスのしっぽ	2500	棘龙啊，是体型可以与那著名的暴龙相媲美的食肉恐龙！它像现在的鳄鱼一样生活在水边，以鲨鱼或鳐鱼为食。主食是鲨鱼……一听到这个，就再次真切地感受到了它的凶残！	○
	棘龙的身体	英: spino torso 日: スピノサウルスのからだ	3000	棘龙啊，是体型可以与那著名的暴龙相媲美的食肉恐龙！它像现在的鳄鱼一样生活在水边，以鲨鱼或鳐鱼为食。主食是鲨鱼……一听到这个，就再次真切地感受到了它的凶残！	○
	琥珀	英: amber 日: コハク	1200	琥珀啊，是远古时代树的汁液凝固形成的。因为其美丽，从古代起就被人们当做宝石来交易。但是，因为里面封存了古代的虫子和植物，在学术上也具有很高的价值哦。作为了解恐龙生存时代的贵重线索，而来到了博物馆！	○
	甲龙的头	英: ankylo skull 日: アンキロサウルスのあたま	3500	甲龙啊，从头部到背部都布满了像铠甲一样的尖刺哦。身体布满了食草恐龙式的防御，相当帅气……但也能用锤子般的尾巴和食肉恐龙进行对抗！在现代的学说里，人们认为与其说是对抗，这更像是种积极的攻击……这完全推翻了至今为止食草恐龙给世人留下的印象，真让人吃惊！	○
	甲龙的尾巴	英: ankylo tail 日: アンキロサウルスのしっぽ	2500	甲龙啊，从头部到背部都布满了像铠甲一样的尖刺哦。身体布满了食草恐龙式的防御，相当帅气……但也能用锤子般的尾巴和食肉恐龙进行对抗！在现代的学说里，人们认为与其说是对抗，这更像是种积极的攻击……这完全推翻了至今为止食草恐龙给世人留下的印象，真让人吃惊！	○
	甲龙的身体	英: ankylo torso 日: アンキロサウルスのからだ	3000	甲龙啊，从头部到背部都布满了像铠甲一样的尖刺哦。身体布满了食草恐龙式的防御，相当帅气……但也能用锤子般的尾巴和食肉恐龙进行对抗！在现代的学说里，人们认为与其说是对抗，这更像是种积极的攻击……这完全推翻了至今为止食草恐龙给世人留下的印象，真让人吃惊！	○
	禽龙的头	英: iguanodon skull 日: イグアノドンのあたま	4000	禽龙啊，其显著特征是那矛一样的爪子。是中型的食草恐龙。那又尖又长的爪子和鸟类的尖爪非常相似，因而以此命名。平常基本是四脚行走的，但在吃东西或是紧急情况下，也会用两只脚走路！据说会用爪子对抗肉食恐龙的攻击。作为食草恐龙，应该算是行动相当敏捷的恐龙吧！	○
	禽龙的尾巴	英: iguanodon tail 日: イグアノドンのしっぽ	3000	禽龙啊，其显著特征是那矛一样的爪子。是中型的食草恐龙。那又尖又长的爪子和鸟类的尖爪非常相似，因而以此命名。平常基本是四脚行走的，但在吃东西或是紧急情况下，也会用两只脚走路！据说会用爪子对抗肉食恐龙的攻击。作为食草恐龙，应该算是行动相当敏捷的恐龙吧！	○

图片	化石名称	外语名(英/日)	价格	傅达的介绍	收集
	禽龙的身体	英: iguanodon torso 日: イグアノドンのからだ	3500	禽龙啊，其显著特征是那矛一样的爪子。是中型的食草恐龙。那又尖又长的爪子和鸟类的尖爪非常相似，因而以此命名。平常基本是四脚行走的，但在吃东西或是紧急情况下，也会用两只脚走路！据说会用爪子对抗肉食恐龙的攻击。作为食草恐龙，应该算是行动相当敏捷的恐龙吧！	○
	粪化石	英: coprolite 日: ウンコのかせき	1100	粪化石啊，是研究化石时不可或缺的信息宝库！比如，在食草恐龙的粪化石中混杂着小石子……由此可以了解到，该恐龙将植物和小石子整个吞下，通过在肚子里互相摩擦帮助消化的事实！不只是食物的种类，还能了解吃的方式，真的很厉害呢！	○
	腕龙的头	英: brachio skull 日: ブラキオサウルスのあたま	6000		○
	腕龙的尾巴	英: brachio tail 日: ブラキオサウルスのしっぽ	5500	腕龙啊，是出现在恐龙时代中期，拥有手腕蜥蜴之称的巨大食草恐龙。因为拥有比后脚长很多的前脚，即便在长脖子的食草恐龙里，它也能吃到位置特别高的植物。嗯，为了维持那巨大的身体，据说必须一整天都不停地吃……因为这巨大的体格，直至今日仍不断有学说出现，是非常具有深意的恐龙。	○
	腕龙的胸部	英: brachio chest 日: ブラキオサウルスのむね	5500	腕龙啊，是出现在恐龙时代中期，拥有手腕蜥蜴之称的巨大食草恐龙。因为拥有比后脚长很多的前脚，即便在长脖子的食草恐龙里，它也能吃到位置特别高的植物。嗯，为了维持那巨大的身体，据说必须一整天都不停地吃……因为这巨大的体格，直至今日仍不断有学说出现，是非常具有深意的恐龙。	○
	腕龙的腰部	英: brachio pelvis 日: ブラキオサウルスのこし	5000	腕龙啊，是出现在恐龙时代中期，拥有手腕蜥蜴之称的巨大食草恐龙。因为拥有比后脚长很多的前脚，即便在长脖子的食草恐龙里，它也能吃到位置特别高的植物。嗯，为了维持那巨大的身体，据说必须一整天都不停地吃……因为这巨大的体格，直至今日仍不断有学说出现，是非常具有深意的恐龙。	○
	菊石	英: ammonite 日: アンモナイト	1100	菊石啊，曾在漫长的恐龙时代繁盛一时，是螺的一员。根据时代的不同，贝壳的花纹也不同，因此经常被用来研究地层的年代哦。简直就是考古界的著名向导！小小的贝壳中，也充满了故事呢！	○
	邓氏鱼	英: dunkleosteus 日: ダンクルオステウス	3500	邓氏鱼啊，是活跃在比恐龙更早时期的鱼的伙伴，应该是……不过呢……因为只发现了从头部到肩部的化石，所以躯干的样子只能靠想象。说不定，那用铠甲般骨头守护的凶恶脸孔下，却拥有着让人意想不到的可爱身形……嗯，这诸多的谜团，正是邓氏鱼深受粉丝喜爱的地方啊！	○
	长毛象的头	英: mammoth skull 日: マンモスのあたま	3000	长毛象啊，拥有巨大的牙齿和长长的体毛，是很像大象的动物。虽然很相似，但却并非现代象的直系祖先！而且，即使被统称为长毛象，其实也分很多种类……从体型比现代象小的种类，到体长超过5米的，存在过各种各样的大小！在已灭绝的动物中，是生存时间离现在最近的，因此也曾发现过被冰封的长毛象哦。虽然毫无疑问是远古时期的生物……但总感觉离我们很近呢！	○

图片	化石名称	外语名(英/日)	价格	傅达的介绍	收集
	长毛象的身体	英: mammoth torso 日: マンモスのからだ	2500	长毛象啊，拥有巨大的牙齿和长长的体毛，是很像大象的动物。虽然很相似，但却并非现代象的直系祖先！而且，即使被统称为长毛象，其实也分很多种类……从体型比现代象小的种类，到体长超过5米的，存在过各种各样的大小！在已灭绝的动物中，是生存时间离现在最近的，因此也曾发现过被冰封的长毛象哦。虽然毫无疑问是远古时期的生物……但总感觉离我们很近呢！	○
	风神翼龙的右翼	英: right quetzal wing 日: ケツァルコアトルスのうよく	5000	风神翼龙啊，是支配恐龙时代的天空直到最后时刻的，史上最大级别的翼龙。展开翅膀的样子不必说，就连站在地面时，也比现代的长颈鹿大……最近，还发现了脚印的化石，已经了解它是用四足行走的。在那翱翔天空的酷帅的形象背后，行走方式却相当接地气……感觉好好笑呢。	○
	风神翼龙的头	英: quetzal torso 日: ケツァルコアトルスのあたま	4500	风神翼龙啊，是支配恐龙时代的天空直到最后时刻的，史上最大级别的翼龙。展开翅膀的样子不必说，就连站在地面时，也比现代的长颈鹿大……最近，还发现了脚印的化石，已经了解它是用四足行走的。在那翱翔天空的酷帅的形象背后，行走方式却相当接地气……感觉好好笑呢。	○
	风神翼龙的左翼	英: left quetzal wing 日: ケツァルコアトルスのさよく	5000	风神翼龙啊，是支配恐龙时代的天空直到最后时刻的，史上最大级别的翼龙。展开翅膀的样子不必说，就连站在地面时，也比现代的长颈鹿大……最近，还发现了脚印的化石，已经了解它是用四足行走的。在那翱翔天空的酷帅的形象背后，行走方式却相当接地气……感觉好好笑呢。	○
	鲨鱼牙齿化石	英: shark-tooth pattern 日: サメのはのかせき	1000	鲨鱼牙齿化石啊，被认为是旋齿鲨这种古代鲨鱼下颚部位的牙齿……那螺旋状排列的形状特别的牙齿究竟是以何种方式长在下颚部位，至今尚无定论。别看鲨鱼这样，它全身除了牙齿以外，全部是由被称为软骨的柔软骨头组成，所以不会留下身体的化石呢……这简直可以说是测试研究者想象力的梦幻般的存在！	○

带着这本图鉴，去挖掘深埋在地下的远古秘密吧！ —— 动物森友会专属收集册