

PRD — ContextForge (*Working Title*)

Multi-Tenant Operations-Plattform für AI-Consultancies und Agenturen, die Agent-Frameworks (Claude Code, Codex, Gemini CLI) für mehrere Kunden parallel betreiben.

Zentrale Sicht auf alle Kunden-Setups, Drift-Detection, AI-gestützte Reviews, Template-Verteilung — ohne den operativen Workflow der Endnutzer zu stören.

0. Meta

Status	Draft v0.1 — als Basis für Iteration in Claude Code
Erstellt	2026-05-16
Owner	[Du]
Distribution	SaaS (Hosted), perspektivisch Self-Host für Enterprise-Kunden
Primärer Build-Stack	Claude Code als Dev-Loop

Zweck dieses Dokuments: Grundlage für das Weiter-Iterieren in Claude Code. Wo Annahmen offen sind, ist das markiert mit > [OFFEN] . Wo bewusste Entscheidungen getroffen wurden, steht > [ENTSCHIEDEN] .

1. Vision

AI-Consultancies und Agenturen bauen heute für jeden Kunden eigene Agent-Setups: ein eigenes Repository, eine eigene `CLAUDE.md`, eigene Sub-Agents in `.claude/agents/`, ein paar Knowledge-Files, manchmal in SharePoint, manchmal in GitHub. Sobald sie mehr als drei Kunden gleichzeitig betreuen, beginnt das Chaos: Versionen driften auseinander, ein Best-Practice-Update beim Kunden A landet nie bei Kunde B, niemand weiß mehr, welche Sub-Agents in welchem Setup eigentlich aktiv sind, und das Onboarding eines neuen Beraters in das jeweilige Kunden-Framework dauert Tage.

ContextForge ist die zentrale Operations-Plattform für genau diesen Use Case: Eine

Berater-Sicht über alle Kunden-Setups, mit Read-Only-Inventory, Diff-Views zwischen Kunden, AI-gestützten Reviews, einer agentureigenen Template-Library und einem PR-basierten Distribution-Workflow, der den Kunden-Arbeitskontext niemals direkt stört.

Was es ausdrücklich NICHT ist:

- Kein Runtime-Observability-Tool (das machen AgentOps, LangSmith, Langfuse)
- Kein Agent-Builder für End-User (das machen GitHub Agent HQ, OpenAI AgentKit, Copilot Studio)
- Keine MCP-Marketplace (das machen Smithery, Composio)
- Kein Konkurrent zu Anthropic Managed Agents, sondern komplementär

Tagline-Kandidaten:

- "Operations Platform for AI Consultancies."
- "Manage every client's agent setup from one place."
- "Stop the drift."

[OFFEN] Final Naming. Alternativen: HarnessHub, ContextMesh, AgentBoard, Conduit, Atlas.

2. Zielgruppe & Personas

2.1 Primärpersona — "Lena, AI-Solution-Consultant"

- **Rolle:** Senior Consultant bei einer 8-25-Personen-Beratung, die Agent-Setups für 5-30 Firmenkunden parallel betreut.
- **Aktueller Workflow:** Pro Kunde ein GitHub-Repo, lokale Klone auf ihrem Rechner, `git pull`, manuelle Reviews, Slack-Threads zu Updates. Beim Onboarding eines neuen Kunden: Repo aus einem alten Kunden kopieren, anpassen, hoffen, dass nichts vergessen wurde.
- **Pain (priorisiert vom User-Interview):**
 1. **Drift** — Agent-Files driften auseinander, kein systematischer Sync.
 2. **Quality** — Niemand reviewed/optimiert Context-Files systematisch.
 3. **Inventory** — Niemand weiß, welche Agents wo existieren und was sie tun.
 4. **Onboarding** — Neue Mitarbeiter brauchen Tage, um sich in vorhandene Kunden-

Frameworks einzudenken.

- **Erwarteter Nutzen:** Eine Stunde Setup pro neuem Kunden statt einem Tag, sichtbare Standards über alle Kunden, AI-Reviews als zweites Paar Augen.

2.2 Sekundärpersona — “Marcus, Agency-Founder”

- **Rolle:** Geschäftsführer einer AI-Consultancy, will als USP gegen Wettbewerber „Standardization & Quality across all client setups“ verkaufen können.
- **Bedarf:** Audit-Sicht für Kundengespräche, Reporting, Compliance-Argumente.

2.3 Sekundärpersona — “Tim, AI-Engineer im Konzern” (spätere Phase)

- **Rolle:** Interner KI-Verantwortlicher, der mehrere Second-Brain-Frameworks für unterschiedliche Departments verwaltet (HR, Vertrieb, Engineering, etc.).
- **Bedarf:** Wie Lena, aber innerhalb einer Organisation statt zwischen Firmen.

[ENTSCHIEDEN] **Phase 1 baut für Lena & Marcus.** Konzernintern ist Phase-3+-Thema.

3. Wettbewerbslage & Differenzierung

Wettbewerber	Wer sie sind	Warum sie nicht das Gleiche tun
GitHub Agent HQ	Multi-Agent-Control-Plane für Coding-Teams in einer Org	Built für eine Organisation , nicht für eine Agentur, die N Kunden-Orgs betreut. Reiner Coding-Fokus.
Microsoft Agent 365 / Copilot Control System	Tenant-level Agent-Governance	Microsoft-Stack-only, M365-zentrisch, kein Cross-Framework-Support
OpenAI AgentKit / Connector Registry	Connector-Governance für Enterprise	Single-Org-Fokus, OpenAI-Stack
Anthropic Claude Managed Agents	Managed Agent Runtime	Runtime-Layer, nicht Authoring/Inventory
AgentOps, LangSmith, PromptLayer, Langfuse, Arize	LLM/Agent Observability	Runtime-Telemetrie, nicht Pre-Runtime Authoring

HiveTrail Mesh	Desktop-Tool für Just-in-time-Context	Single-User, lokal, kein Multi-Tenant-Mgmt
ClaudeFast Code Kit, aitmpl.com, claude-flow	Template-Libraries	Statische Templates, keine laufende Verwaltung
MindStudio Blog "Context Inheritance"	DIY-Guide für Multi-Client mit Claude Code	Bestätigt den Pain Point, ist aber keine Lösung , sondern Workaround

Die Lücke

Niemand hat ein dediziertes Multi-Tenant-Tool für AI-Consultancies.

- Die Lösungen der Großen (GitHub, MS, OpenAI) sind End-Customer-zentriert.
- Die LLMops-Tools sind Runtime-zentriert.
- Die Templates und Frameworks der Community sind statisch.
- Der "Multi-Client-Use-Case" wird in Blogs beschrieben, aber als Bastel-Anleitung gelöst.

Differenzierungs-These (1 Satz)

„ContextForge ist die einzige Plattform, die einer AI-Beratung erlaubt, das Agent-Setup von 30 Kunden so souverän zu verwalten wie ein DevOps-Team 30 Microservices.“

Risiken & Bedrohungen

1. **GitHub Agent HQ könnte Multi-Org-Support nachziehen.** Mitigation: Schneller Build, klare Agentur-Spezialisierung (Reporting, Branding, Client-Management).
2. **Anthropic könnte einen offiziellen "Multi-Tenant Claude-Code-Manager" launchen.** Mitigation: Cross-Framework-Support (Codex, Gemini), nicht nur Claude.
3. **Markt ist klein.** Es gibt vielleicht 2.000-5.000 ernstzunehmende AI-Consultancies weltweit, viele davon Solo-Berater. ARR-Cap könnte bei 5-15M USD liegen. Mitigation: Phase-3-Expansion in Konzern-Use-Case.
4. **Kunden-Daten als Compliance-Risiko.** Wir sehen Kunden-Repo-Inhalte (auch wenn nur die Agent-Files). DPA-Setup, EU-Hosting, SOC-2-Roadmap nötig.

[OFFEN] Marktgrößen-Schätzung muss noch sauber bottom-up validiert werden.

4. Core Use Cases (User Journeys)

UC-1: Agentur connected ersten Kunden

1. Lena loggt sich mit GitHub OAuth ein, erstellt einen Workspace „MeineAgentur“.
2. Sie installiert die ContextForge GitHub App in der Kunden-Org (Kunde gibt OAuth-Consent für read-only).
3. ContextForge scannt alle Repos der Org nach Agent-Files (`CLAUDE.md` , `AGENTS.md` , `GEMINI.md` , `.claude/` , `.codex/` , etc.).
4. Innerhalb von 60 Sekunden zeigt das Dashboard: „Kunde A — 12 Repos, 8 mit `CLAUDE.md`, 23 Sub-Agents, 4 Custom Commands.“

UC-2: Drift-Detection über mehrere Kunden

1. Lena ruft die Sicht „Compare Across Clients“ auf.
2. System zeigt: „Bei Kunde A, B, D ist Sub-Agent `code-reviewer` v2.3 installiert. Bei Kunde C ist v1.8 installiert (5 Versionen alt).“
3. Sie öffnet den Diff, sieht die Änderungen, klickt „Propose Update at Client C“ → ContextForge erstellt einen PR im Kunden-Repo.

UC-3: AI-Review eines Kunden-Setups

1. Lena ruft bei Kunde X den „AI Review“ auf.
2. AI scannt alle Agent- und Context-Files und gibt strukturierten Output:
 - **Unused agents:** `code-archaeologist` wird in keinem Command oder Workflow referenziert.
 - **Duplicate guidance:** `Use TypeScript` steht in `CLAUDE.md` , `agents/architect.md` und `commands/build.md` .
 - **Context bloat:** `CLAUDE.md` ist 1.847 Zeilen lang (empfohlen <300).
 - **Stale references:** `agents/data-engineer.md` referenziert `db/schema.sql` , das im Repo nicht existiert.
 - **Conflicts:** `commands/lint.md` sagt „use ESLint“, `CLAUDE.md` sagt „use Biome“.
3. Lena akzeptiert/verwirft pro Finding, akzeptierte Findings werden als PR-Vorschlag gerendert.

UC-4: Template-Distribution an mehrere Kunden

1. Marcus pflegt agenturintern einen „Golden Standard“-Subagent `security-reviewer v3.0`.
2. Er pusht ihn an alle 14 Kunden, bei denen er installiert ist, mit einem Klick.
3. ContextForge erzeugt 14 PRs in 14 Kunden-Repos. Lena reviewed Kunde-für-Kunde.

UC-5: Onboarding eines neuen Beraters

1. Neuer Berater Tom wird Kunde-D zugewiesen.
 2. Er öffnet ContextForge, sieht „Client D — Overview“: Liste aller Agents mit AI-generierten 2-Satz-Erklärungen, Knowledge-File-Index, „Most Recent Changes“ der letzten 30 Tage.
 3. Statt zwei Tage Repo-Klicki-Klacki braucht Tom 30 Minuten.
-

5. Funktionaler Scope

5.1 MVP — Phase 1 (Monate 1-3)

Authentication & Workspace

- GitHub OAuth Sign-Up
- Workspace pro Agentur (Multi-Tenant)
- Multi-User pro Workspace (Owner, Member, Viewer)
- Audit-Log aller Aktionen

Client / Repo Connection

- GitHub App Installation in Kunden-Org (read-only auf Code + Pull Requests)
- Manuelle Repo-Auswahl pro Kunde
- Refresh / Re-Scan pro Kunde
- Webhook-basiertes Auto-Update bei Push

File Detection & Parsing

- Detection von `CLAUDE.md`, `AGENTS.md`, `GEMINI.md` (root + Subdirectories)
- Detection von `.claude/agents/*.md`, `.claude/commands/*.md`,

`.claude/skills/*/SKILL.md`

- Detection von `.codex/` -Konventionen (zu validieren mit *Codex-Doku*)
- Detection von `.gemini/` -Konventionen (zu validieren)
- Parsing Markdown + Frontmatter, Token-Count pro File

Inventory Dashboard

- Cross-Client-Liste aller Agents, gruppiert nach Funktion
- Pro Kunde: Liste aller Files mit Token-Count, letztes Änderungsdatum, Author
- Suche & Filter

Diff & Drift

- Side-by-Side-Diff zweier Files (Kunde A vs. Kunde B)
- „Common Agents Across Clients“-Sicht mit Versionsabweichungen
- Markierung „outdated relative to most recent version“

AI Review (v0.1)

- „Run AI Review“ pro Kunde (Claude Opus 4.7 oder GPT-5)
- Checks: Unused agents, Duplicate guidance, Context bloat, Stale references, Conflicting rules
- Output als strukturierte Findings-Liste
- „Accept finding“ erzeugt PR-Vorschlag (noch nicht push-bereit, nur Vorschau)

PR Workflow (read-write opt-in)

- Optionale Upgrade-Berechtigung „Write Access via PR“ pro Kunde
- PR-Erstellung mit deutlich markiertem „ContextForge“-Branch und Commit-Message
- Kein direkter Push in Default-Branch

[ENTSCHIEDEN] **Read-First-Default.** Schreiben nur via PR, niemals direkter Push.

5.2 Phase 2 (Monate 4-6)

Template Library

- Agentureigene Templates (Sub-Agents, CLAUDE.md-Blöcke, Commands)

- Versionierung pro Template
- „Deploy Template to Selected Clients“ → Multi-PR
- Conflict-Detection bei bereits vorhandenen Files

Advanced AI Suggestions

- „Suggested optimizations“ basierend auf Best-Practices (z.B. Arize Prompt Learning Insights)
- „Best CLAUDE.md across your clients“ — automatische Identifikation des saubersten Setups
- Token-Budget-Optimierung
- „Promote pattern“ — wenn ein Pattern bei 3+ Kunden gut funktioniert, als Template-Kandidat vorschlagen

Reporting & Audit

- PDF/Markdown-Report pro Kunde (für Quartalsgespräche)
- Activity-Feed pro Workspace
- Change-Heatmap

Mehr Framework-Support

- Cursor (`.cursorrules` , `.cursor/rules/`)
- Windsurf (`.windsurf/rules`)
- Cline, Aider
- Custom Framework Registration via Config

5.3 Phase 3 (Monate 7-12)

SharePoint / OneDrive Integration

- MS Graph API Connector für Kunden, die Knowledge-Files in SharePoint statt Git haben
- Mirror-Mode: SharePoint-Folder ↔ Git-Repo
- Conflict-Resolution

Konzern-Use-Case

- Internal Workspaces (mehrere Departments statt mehrere Kunden)

- Entra ID / Azure AD SSO
- Granulare Permissions

Collaboration

- Review-Threads pro Finding
- Inline-Kommentare
- Slack/Teams-Benachrichtigungen

Enterprise-Features

- EU-Hosting-Option
- DPA-Templates
- SOC-2-Pfad
- Self-Hosted Edition

[OFFEN] Phase-3-Scope ist absichtlich grob. Wird nach Phase-1-Learnings geschärft.

6. Non-funktionale Anforderungen

Bereich	Anforderung
Performance	Initial Repo-Scan $\leq 60s$ für Repos bis 5.000 Files. Dashboard-Render $\leq 1s$. AI Review $\leq 60s$ pro Kunde.
Data Residency	EU-Hosting (Frankfurt) ab Tag 1 für DSGVO-Konformität.
Security	Read-Only-Default, OAuth-basiert, Repo-Inhalte niemals ohne explizite User-Aktion an LLMs senden. PII-Detection vor AI-Review. Secrets-Detection (kein Token-Leak via Reviews).
Privacy	Repo-Inhalte werden nicht in LLM-Training verwendet. Anthropic/OpenAI mit Zero-Retention-Endpoint. Opt-in für Aggregation über Workspaces hinweg (anonymisiert).
Compliance	DPA-Template, SOC-2-Type-1-Pfad in 12 Monaten, GDPR-Kompatibilität.
Reliability	99.5% Uptime SLA in Phase 1, 99.9% ab Phase 2.

7. Tech-Stack-Vorschlag

Das ist ein Ausgangsvorschlag. Final-Entscheidung in Iteration 2 mit Claude Code.

Frontend:

- Next.js 15 (App Router) + React 19 + TypeScript
- Tailwind v4 + shadcn/ui
- TanStack Query für Server-State

Backend:

- Next.js API Routes + tRPC
- PostgreSQL (Supabase oder Neon) — multi-tenant mit row-level security
- Redis für Caching (Upstash)
- BullMQ / Inngest für Background Jobs (Scans, AI Reviews)

Integrations:

- GitHub App (Octokit), eigene App-Registrierung
- Anthropic API (Claude Opus 4.7 als Primary, Sonnet 4.6 als Default für Routine-Tasks)
- OpenAI API als Fallback / für Multi-Model-Comparison
- Google Gemini API (für Gemini-CLI-spezifische Reviews)

Auth:

- Clerk oder Auth.js mit GitHub OAuth + optional SAML in Phase 3

Hosting:

- Vercel (Frontend + API)
- Supabase / Neon (DB)
- Upstash (Redis)
- Frankfurt-Region für EU-Compliance

Observability:

- Sentry, PostHog (Product Analytics), OpenTelemetry für API

[OFFEN] Build vs. Buy für PR-Workflow: GitHub-API direkt oder via Linear/Sourcegraph?

8. Business-Modell

Hausnummern, in Iteration 2 zu schärfen.

Pricing-Tiers

Tier	Zielgruppe	Preis	Limits
Solo	Solo-Consultant	19 €/Monat	3 Clients, 1 User, 50 AI Reviews/Monat
Agency Starter	Kleine Agentur (2-5 Berater)	99 €/Monat	10 Clients, 5 User, 250 Reviews
Agency Pro	5-20 Berater	299 €/Monat	30 Clients, 15 User, 1.000 Reviews
Agency Scale	20+ Berater	799 €/Monat	Unlimited Clients, 50 User, 5.000 Reviews
Enterprise	Konzern-Use-Case	Custom	SSO, Self-Host-Option, DPA, SLA

Annahmen für Business-Case

- TAM: ~2.000-5.000 AI-Consultancies weltweit (Bottom-up-Schätzung, validieren)
- Erreichbar in Year 1: 50 paying customers
- Year 2: 300
- ARR-Ziel Year 2: ~750k €
- ARR-Ziel Year 3: ~2-3M €

[OFFEN] Marktgrößen-Validation. Methode: LinkedIn-Sourcing von "AI Consultancy / AI Solutions Agency" Tags + Interview-Wave mit 15-25 Agenturen.

Go-to-Market

1. **Phase 0 (vor MVP):** 10 Discovery-Interviews mit AI-Consultancies, 3 davon als Design-Partner gewinnen.
2. **Phase 1 (MVP):** Free Trial für Design-Partner, Public Beta nach 3 Monaten.
3. **Channels:** LinkedIn (CEO/CTO der Beratungen), Reddit r/ClaudeAI / r/AnthropicAI,

Hacker News Launch, Sponsoring von Claude-Code-relevanten Newslettern (z.B. Moritz Maaker, Latent Space).

- 4. **Content:** „Multi-Client AI-Consultancy Operations“-Playbook als Lead-Magnet, Case-Studies von Design-Partnern.

9. Risiken & Mitigationen (Detail)

Risiko	Wahrscheinlichkeit	Impact	Mitigation
GitHub Agent HQ baut Multi-Org-Support	Mittel	Hoch	Geschwindigkeit, Cross-Framework-USP, Agentur-spezifische Features (Reporting, Branding)
Anthropic launcht eigenes Multi-Tenant-Tool	Niedrig-Mittel	Hoch	Multi-Provider-Support (auch OpenAI, Google), Agentur-Vertriebsfokus
Kunden-Daten-Leak via LLM-Reviews	Mittel	Sehr Hoch	Zero-Retention-APIs, PII-Detection, Secrets-Scanning vor jedem AI-Call, Opt-in pro Review
TAM zu klein	Mittel	Mittel	Phase-3-Pivot in Konzern-Use-Case offen halten
AI-Quality der Reviews schlecht	Mittel	Hoch	Eval-Pipeline mit Golden-Set, manuelle Review-Phase mit Design-Partnern
GitHub-App-Approval-Hürde für Kunden	Hoch	Mittel	Alternative: Personal-Access-Token-Mode, später SharePoint-Sync für Non-Git-Kunden

10. Open Questions / Decisions Needed

- 1. **Naming.** ContextForge ist Platzhalter — Final-Entscheidung in Iteration 2.
- 2. **Beta-Pricing.** Free für Design-Partner Monat 1-6, dann fair pricing? Oder „founding members“-Lifetime-Deal?
- 3. **AI-Provider-Strategie.** Default Claude oder Multi-Model-Compare? Letzteres ist USP,

aber teurer.

4. **Embedded-Mode.** Soll ContextForge auch als VS Code Extension / Claude Code Plugin laufen, oder bleibt es Web-Only?
 5. **Open-Source-Komponente.** Eine Mini-Version (CLI-Tool für Single-User) als Open-Source als Lead-Gen / Community-Building?
 6. **MCP-Server-Aspekt.** Soll ContextForge selbst einen MCP-Server bereitstellen, damit Berater aus Claude Code heraus direkt auf das Inventory zugreifen können? (*High-Leverage-Feature.*)
 7. **GitHub Action / Codex CLI integration.** Lassen sich Drift-Checks als CI-Step bei Kunden installieren?
 8. **Workshop-Mode.** Wenn eine Agentur einen Workshop bei einem Neukunden macht — gibt es einen geführten Setup-Modus?
-

11. Erfolgs-Definition

Phase 1 (Monat 3, MVP-Ende)

- 3 Design-Partner aktiv nutzen, jeder ≥ 3 Kunden connected
- Time-to-First-Insight ≤ 10 Minuten ab GitHub-Connect
- AI-Review NPS unter Design-Partnern $\geq 7/10$

Phase 2 (Monat 6, Public Beta)

- 25 paying customers
- 5% MoM Wachstum
- Activation Rate „GitHub Connect → erster AI Review“ $\geq 60\%$

Phase 3 (Monat 12)

- 100+ paying customers
 - $\geq 50k$ € MRR
 - Erste Enterprise-/Konzern-Pilot-Kunde
-

12. Anhang — Source-Mapping zur Marktrecherche

Bei Iteration mit Claude Code als Kontext zu nutzen:

Direkte Konkurrenz:

- GitHub Agent HQ: <https://github.blog/news-insights/company-news/welcome-home-agents/>
- OpenAI AgentKit: <https://openai.com/index/introducing-agentkit/>
- Claude Managed Agents: <https://platform.claude.com/docs/en/managed-agents/overview>
- Microsoft Agent 365 / Copilot Control System (Wave 2)
- AGENTS.md Standard: <https://github.com/agentsmd/agents.md>

Indirekte Konkurrenz / Inspiration:

- Arize Prompt Learning (CLAUDE.md +10% SWE Bench Lite)
- HiveTrail Mesh (Just-in-time-Context Desktop)
- AgentOps, LangSmith, Langfuse, PromptLayer (Runtime-Observability)
- ClaudeFast Code Kit, aitmpl.com, ruvnet/claude-flow (Templates)

Pain-Point-Validation:

- MindStudio "Claude Code Context Inheritance for Multi-Client Projects"
- Metaflow "Multiple Claude Code Accounts for Marketing Agency Client Management"

Standards:

- AGENTS.md (Linux Foundation, ~20k Repos)
- CLAUDE.md (Anthropic)
- GEMINI.md (Google)

13. Nächste Schritte für Iteration in Claude Code

1. **Naming & Branding** finalisieren — eigenen Slash-Command `/name-the-thing` bauen, der Naming-Optionen brainstormt.
2. **Discovery-Interview-Skript** erstellen für 10 Gespräche mit AI-Consultancies.

3. **Technisches Spike:** GitHub-App-Manifest definieren, eine PoC-Repo-Scan-Pipeline in 1-2 Tagen bauen.
4. **AI-Review-Prompt-Engineering:** Welche Findings hat höchsten Hit-Rate? Eval-Set bauen.
5. **Landing-Page-Spike** mit Waitlist als ersten Demand-Test (vor jedem Code-Commit).
6. **Design-Partner-Outreach:** 25 Beratungen kontaktieren, 3 als Founding Partner gewinnen.

Bearbeite dieses Dokument frei in Claude Code. Markiere offene Punkte als > [OFFEN] , getroffene Entscheidungen als > [ENTSCHIEDEN] - Begründung . Versioniere via Git.

Ende v0.1