KÖLJA TV

MANUAL DA EMISSORA

Como tocar o canal sozinho, com o Estúdio KÖLJA TV: programas próprios, grade, filmes, anúncios, links quebrados, publicar e desfazer.

Estúdio KÖLJA TV · versão 1.0.0 · 31/10/2026

COMEÇO RÁPIDO

O Estúdio é um programa que roda no seu Mac e abre no navegador. Ele não usa inteligência artificial nem precisa de ninguém além de você. Tudo funciona sem internet, menos **Publicar**, **Saúde** e procurar cópias de filmes.

1. **Abrir:** dois cliques no ícone **Estúdio KÖLJA TV** na Mesa. O navegador abre sozinho.
2. **Programa novo:** **Programas** › **+ Novo programa** › nome, dias e hora › **Salvar**. A abertura e o encerramento se fazem sozinhos.
3. **Episódio:** arraste o arquivo de vídeo para o quadro tracejado do programa. Espere a barra chegar ao fim.
4. **Conferir:** **Grade** › escolha o dia › seu programa aparece no horário (fundo âmbar).
5. **Publicar:** **Publicar** › **Publicar agora**. Em 1 a 3 minutos está no ar, no site e nos aparelhos.
6. **Deu errado?** **Desfazer** › **Voltar para esta**, na publicação anterior.


> Regra de ouro: **nada vai para o ar sem o botão Publicar.** Pode mexer à vontade; o número vermelho ao lado de "Publicar" no menu mostra quantas mudanças estão esperando.

Neste manual

1. Abrir o Estúdio (e o que fazer se não abrir)
2. Primeira vez: a chave do GitHub
3. Programas próprios: criar, enviar episódio, vinhetas
4. Grade: ver a semana, tirar, inserir, mover, blocos do dia
5. Filmes: procurar, tirar do ar, incluir, cópias, intervalos
6. Anúncios: cadastrar, inserções, relatório
7. Saúde: links quebrados
8. Publicar e conferir no ar
9. Desfazer
10. Problemas comuns
11. Onde fica cada coisa

1. ABRIR O ESTÚDIO

1. Dê dois cliques em **Estúdio KÖLJA TV** na Mesa (Desktop).
2. O navegador abre na página do Estúdio (endereço `http://127.0.0.1:8799`). Pode guardar esse endereço nos favoritos.
3. Se o Estúdio já estava aberto, o ícone só mostra a página de novo.



Início: o que está no ar agora, o que vem a seguir e atalhos para as tarefas.

Na tela **Início** você vê o que o canal está passando agora (com as mudanças que você ainda não publicou), quantas mudanças esperam o botão Publicar, a última publicação e se as ferramentas estão em ordem (*conversor*, *vinhetas*, *chave GitHub*: verde é ok).

Se não abrir

1. Abra a pasta do canal (`Documentos › KoljaTV-Estudio`), entre em `estudio` e dê dois cliques em **Estúdio KÖLJA TV.command**.
2. Se o ícone sumiu da Mesa: dois cliques em `estudio › instalar.command`. Ele recria o ícone (e prepara o desenhista das vinhetas, se faltar).
3. Se o macOS disser que não pode abrir: clique com o botão direito no ícone › **Abrir** › **Abrir**.

> Ao abrir com internet, o Estúdio busca sozinho a versão mais nova do canal no GitHub. Sem internet ele abre do mesmo jeito, com o que já tem.

2. PRIMEIRA VEZ: A CHAVE DO GITHUB

Para publicar, o Estúdio precisa de uma chave do GitHub (um "token"). Você cola uma vez; ela fica guardada no **Chaveiro do Mac**, nunca em arquivo.

1. No navegador, entre na sua conta do GitHub e abra `github.com/settings/personal-access-tokens/new`.
2. **Token name:** Estúdio KÖLJA TV. **Expiration:** 1 ano. **Resource owner:** koljatv.
3. **Repository access:** *Only select repositories* › escolha **koljatv.github.io**.
4. **Permissions › Repository permissions › Contents:** *Read and write*.
5. Clique em **Generate token** e copie o código (começa com `github_pat_`).
6. No Estúdio: **Publicar** › *Configurar* › *Colar uma chave nova do GitHub* › cole › **Guardar**. Deve aparecer "Chave do GitHub ok".


> Se a chave vencer (depois de 1 ano), o Estúdio avisa na hora de publicar: "A chave do GitHub não vale mais". É só repetir estes passos.

Enquanto não houver chave guardada, o Estúdio usa o login do GitHub deste Mac, se houver (aparece "usando o login do GitHub deste Mac").

3. PROGRAMAS PRÓPRIOS

Criar um programa

1. **Programas** › **+ Novo programa**.
2. **Nome** e **descrição** (a descrição aparece no guia da TV).
3. **Horários fixos:** clique nos dias (ficam âmbar) e escolha a hora. Para outro horário (ex.: reprise no sábado), **+ outro horário**.
4. **Episódios:** "o novo substitui o anterior" (vai ao ar sempre o mais novo) ou "lista" (passa um por vez, em ordem, e recomeça).
5. Escolha a **cor das vinhetas** e, se quiser, a data de começo e de fim.
6. **Salvar**. A abertura ("KÖLJA TV apresenta" + o nome) e o encerramento (nome + dia e hora) são desenhados sozinhos em alguns segundos.



Novo programa: nome, dias, hora, modo dos episódios e cor.

> O episódio precisa terminar antes da meia-noite, e dois programas não podem se cruzar no mesmo dia. O Estúdio avisa em vermelho quando isso acontece.

Enviar um episódio

1. No quadro do programa, escreva o **título do episódio** (opcional).
2. Arraste o arquivo de vídeo para o **quadro tracejado** (ou clique nele e escolha o arquivo). Serve MP4, MOV, MKV, AVI...
3. Embaixo, à direita, aparece a barra: primeiro "Recebendo", depois "Convertendo". O Estúdio deixa o vídeo no formato do canal (480p, som no mesmo volume dos filmes). Um episódio de 30 minutos leva alguns minutos.
4. Quando aparecer "Episódio pronto", ele está na lista com a etiqueta *falta publicar*. Clique em **Ver** para assistir.
5. Vá em **Publicar** quando quiser que vá ao ar.



O programa com seu episódio e as vinhetas.

Renomear troca o título; **Apagar** tira o episódio (se já foi publicado, ele continua guardado no GitHub, para o Desfazer). No modo lista, ↑ ↓ mudam a ordem.


Vinhetas

Mudou o nome, o horário ou a cor? O Estúdio refaz as vinhetas sozinho ao salvar. Se aparecer "as vinhetas precisam ser refeitas", clique em **Refazer vinhetas**.

4. GRADE

A grade é a programação do canal, minuto a minuto. Ela se monta sozinha a partir dos **blocos do dia** (Sessão Terror, Desenhos...) e dos títulos de cada bloco; os seus programas entram por cima, no horário deles.


1. **Grade**. Use **‹ semana anterior**, **próxima semana ›** e **Hoje**.
2. Clique no dia (SEG, TER...). A lista mostra o que passa, com hora, bloco e duração. Seus programas têm fundo âmbar.



A grade de um dia.

Ver o que passa num horário


No quadro *Ver o que passa*, escolha data e hora › **Ver**. Mostra o título, o trecho exato no vídeo e o que vem depois.



Ver o que passa: segunda, 20:01, o Cine Kölja no ar.

Tirar um título de um dia


1. Clique no item › **Tirar deste dia**.
2. Outro título do mesmo bloco entra no lugar. O que você tirou não some: passa no dia seguinte.



Clicando num item: assistir, mover ou tirar.

Inserir um título num dia e hora

1. **+ Inserir título**, escolha a data e a hora.
2. Digite parte do nome e clique no título. Também dá para pôr um **episódio extra** de um programa seu.



Inserindo Nosferatu numa terça às 15:00.

Mover

Arraste o item: solte em cima de outro dia (nas abas) para ir para o mesmo horário daquele dia, ou em cima de outro item para ir para o horário dele. Ou clique no item › **Mover para outro horário**.

Mudanças desta grade

Tudo o que você tirou, inseriu ou moveu fica listado em *Mudanças desta grade*. **desfazer** ao lado de cada uma volta ao normal.

Blocos do dia

Blocos do dia mostra a divisão de todo dia: a partir de que hora entra cada bloco. O número entre parênteses é quantos títulos o bloco tem. "Alterna com" troca de bloco dia sim, dia não.



Blocos do dia.


> O primeiro bloco precisa começar às 00:00. Datas especiais (como o Halloween) têm um dia só delas e não mudam aqui.

Gerar a grade de novo

A grade é refeita sozinha a cada mudança. **Gerar a grade de novo** só confere que está tudo certo e diz quantos itens, programas e anúncios a semana tem. No ar, o próprio canal refaz a grade a cada 20 minutos.

5. FILMES


O acervo: filmes, desenhos, curtas e séries, todos em domínio público, tocados direto do Internet Archive.



Procure pelo nome, filtre por bloco ou por "no ar / fora do ar".

Clique num título para abrir a ficha:

- **Tirar do ar**: o título sai da grade (o registro fica; **Pôr de volta no ar** desfaz).
- **Inserir na grade...**: leva para a Grade com o título já procurado.
- **Cópias**: o canal toca a primeira; se falhar, a seguinte. **usar primeiro**, **remover**, **Incluir cópia** (cole o endereço), **Procurar cópias novas** (busca no Internet Archive).



A ficha de um filme: cópias e intervalos.

Intervalos comerciais de um filme


Filmes de 40 minutos ou mais param para o intervalo mais ou menos a cada 25 minutos. O lugar de cada parada já foi achado automaticamente; você pode ajustar:

1. Na ficha, toque o filme no player e pare onde deve entrar o intervalo (de preferência num escurecimento ou troca de cena).
2. **Marcar intervalo aqui**. Para tirar um, **tirar** ao lado dele; **ir** pula para aquele ponto.
3. **Salvar intervalos**. **Sem intervalos** faz o filme passar direto.
   Detectar automaticamente refaz a busca (precisa de internet, leva alguns minutos).

Incluir um título

> **Só entra no canal o que é domínio público.** Filme americano publicado antes de 1931 é domínio público nos EUA; depois disso, depende de registro e renovação (a regra completa está em `docs/PD.md` na pasta do canal). Para passar com anúncio pago, também precisa ser domínio público no Brasil (filmes lançados até 1955). **Na dúvida, não inclua.**

1. **+ Incluir título**.
2. Título, ano, país, bloco e tipo.
3. Endereço do vídeo: no Internet Archive, abra o item, clique em "DOWNLOAD OPTIONS" › MPEG4 com o botão direito › "Copiar endereço do link". Cole aqui (começa com `https://archive.org/download/`).
4. Duração (ou deixe vazio para o Estúdio medir pela internet), sinopse de uma linha e **por que é domínio público**.
5. Marque "Confirmo que conferi" › **Incluir**.




Incluir título.

6. ANÚNCIOS

O anúncio entra nos intervalos dos filmes, no lugar das nossas chamadas; o intervalo continua do mesmo tamanho, então a grade não muda de horário.

1. **Anúncios** › **+ Novo anúncio**.
2. Nome do anúncio, anunciante, datas de começo e fim, e o valor por inserção (serve para o relatório).
3. **Inserções:** "por dia, em qualquer bloco" (ex.: 5 por dia) ou "por dia, em blocos escolhidos" (ex.: 2 na Sessão Terror, 1 no Noir).
4. **Salvar**. Depois, no cartão do anúncio, **Enviar vídeo** (até 2 minutos; o Estúdio converte).
5. Publicar.




Novo anúncio.

> As inserções se espalham pelo dia, nos intervalos dos filmes. Desenhos, curtas e episódios não têm intervalo, então um bloco sem filmes longos não recebe anúncio.

Relatório do anúncio

Relatório mostra, dia a dia, quantas inserções foram pedidas, quantas a grade tem e em quais blocos, mais o total e o valor. Se faltar intervalo para cumprir o pedido, ele avisa em amarelo e marca o dia em vermelho. **Imprimir** gera papel ou PDF para o anunciante.




Relatório de um mês de campanha.

> Para vender, ofereça "por dia, em qualquer bloco" ou em blocos com filmes longos (Sessão Terror, Grandes Clássicos, Comédia Clássica, Noir). Confira o relatório antes de fechar a quantidade.

7. SAÚDE: LINKS QUEBRADOS

Os filmes vêm do Internet Archive, e às vezes um link para de funcionar. O canal no ar já pula sozinho o que está quebrado (e o robô do canal testa os próximos a cada 20 minutos), mas aqui você troca a cópia de vez.


1. **Saúde** › **Testar os próximos 2 dias** (uns 2 minutos) ou **Testar o acervo inteiro** (mais demorado).
2. Cada título com problema aparece num cartão. Use:
   - **Trocar: usar a cópia boa e remover as quebradas** (um clique resolve);
   - **Procurar cópia nova** quando nenhuma cópia funciona;
   - **Tirar do ar** se não houver cópia.
3. Publicar.



Saúde depois de um teste sem problemas.

8. PUBLICAR

1. **Publicar**. A lista "O que vai" mostra cada mudança e cada vídeo que vai subir.
2. Se aparecer algo em vermelho, resolva antes (o texto diz o quê). Amarelo é só aviso.
3. Quer conferir sem enviar nada? **Ensaio**.
4. **Publicar agora**. Os vídeos sobem (pode levar alguns minutos para episódios longos) e a grade é publicada.
5. Em 1 a 3 minutos o canal se atualiza: site, guia e os aparelhos com Retrotv.
6. **Conferir agora** abre a grade publicada e mostra se cada programa e anúncio já está lá.



Publicar: o que vai, ensaio, publicar, conferir e configurar.


Onde guardar os episódios: GitHub (padrão) ou Internet Archive (público e permanente; precisa das chaves de `archive.org/account/s3.php`). Anúncios e vinhetas sempre vão para o GitHub.

Descartar as mudanças joga fora tudo o que ainda não foi publicado (os vídeos enviados continuam no Mac).

9. DESFAZER

Cada publicação fica guardada. Se algo saiu errado:

1. **Desfazer**. A primeira da lista é a que está no ar agora.
2. Na publicação para a qual quer voltar, **Voltar para esta** › confirme.
3. A grade daquela publicação é publicada de novo. Em 1 a 3 minutos está no ar.



Desfazer: a lista das publicações.

> Desfazer também é uma publicação: se voltou demais, é só voltar de novo para a mais nova. Se houver mudanças não publicadas, o Estúdio pede para publicar ou descartar antes.

10. PROBLEMAS COMUNS

O que aparece	O que fazer
"Sem internet" / "Não consegui falar com o GitHub"	Nada foi publicado. Continue editando; publique quando a internet voltar.
"A chave do GitHub não vale mais"	Faça uma chave nova (capítulo 2) e cole em Publicar › Configurar.
"Alguém mudou os mesmos arquivos no GitHub ao mesmo tempo"	Nada foi publicado e suas mudanças continuam aqui. Feche e abra o Estúdio (ele busca a versão nova) e publique de novo. Se repetir, publique de novo mais tarde.
Meu programa não aparece na grade	Confira em Programas: tem episódio? Está "No ar"? Tem aviso vermelho (horário batendo com outro, ou passando da meia-noite)? A data de começo já chegou? Na internet, só aparece depois de Publicar.
"A conversão falhou"	O arquivo pode estar incompleto. Abra no QuickTime para ver se toca; se tocar, exporte de novo (Arquivo › Exportar › 1080p) e envie esse.
"Pouco espaço no disco"	Libere espaço no Mac. O Estúdio precisa de pouco mais que o dobro do tamanho do vídeo enquanto converte.
"Falta o desenhista das vinhetas"	Dois cliques em `estudio › instalar.command` (precisa de internet só nessa hora).
"O Estúdio parou" / a página não responde	Dois cliques no ícone da Mesa de novo e recarregue a página.
Anúncio com inserções faltando	Escolha blocos com filmes longos, ou "qualquer bloco", ou diminua as inserções por dia (veja o Relatório).
Um filme travou no meio no ar	O canal mostra "Problemas técnicos · já voltamos" e segue sozinho. Depois, em Saúde, teste e troque a cópia.

11. ONDE FICA CADA COISA

O quê	Onde
A pasta do canal (cópia do repositório)	`Documentos › KoljaTV-Estudio`
O Estúdio (programa)	`KoljaTV-Estudio › estudio` (o ícone da Mesa abre este)
Vídeos dos programas e anúncios (no Mac)	`KoljaTV-Estudio › media › programas` e `media › anuncios`
Programas, anúncios e mudanças da grade	`catalog/programas.json`, `catalog/anuncios.json`, `catalog/grade_manual.json`
Filmes e blocos	`catalog/titles.json`, `catalog/grade.json`
Vídeos publicados	GitHub, release **estudio-midia** de koljatv/koljatv.github.io (não apague: a grade aponta para lá)
Chaves (GitHub, Internet Archive)	Chaveiro do Mac (app "Acesso às Chaves"), item "Estudio KOLJA TV"
Registro do Estúdio (para pedir ajuda)	`~/Library/Logs/Estudio KOLJA TV.log`
O canal no ar	`https://koljatv.github.io/` · grade em `/grade/schedule.json`

> Faça cópia de segurança da pasta `media` de vez em quando (num HD externo, por exemplo): os originais convertidos dos seus programas ficam ali.