Техническое задание на UX/UI и фронтенд мини-приложения «Проверенный поставщик» в MAX

Проект	Чат-бот с мини-приложением в MAX для поиска проверенных поставщиков. Хакатон MAX, трек «Эффективный бизнес»
Версия и дата	1.0, 29.09.2026
Для кого	Claude Design (сборка макетов и дизайн-системы) и фронтенд-разработчик
Главное условие	В выдаче только поставщики с подтверждением в госреестрах. Место в выдаче не продаётся

Содержание

1. О документе
2. Продукт и неизменные правила
3. Пользователи и сценарии
4. Карта экранов
5. Дизайн-система
6. Компоненты
7. Экраны
8. Тексты интерфейса
9. Особенности MAX
10. Доступность
11. Фронтенд
12. Демо-данные для макетов
13. Критерии приёмки
14. Не входит в MVP
15. Порядок сборки в Claude Design и промпт

1. О документе

Документ описывает всё, что нужно для сборки интерфейса: дизайн-систему, компоненты, экраны с текстами и состояниями, требования к фронтенду и критерии приёмки. Макеты собираются в Claude Design, код пишет фронтенд-разработчик по этим же разделам.

Порядок работы: сначала стили и компоненты (разделы 5 и 6), затем экраны основного сценария, затем состояния и вторичные сценарии (раздел 7). Если требования противоречат друг другу, приоритет у правил из раздела 2.2.

Все тексты интерфейса в документе финальные: их нужно переносить в макеты дословно. Там, где текст зависит от данных, он записан с примером значения.

2. Продукт и неизменные правила

2.1. Что это за продукт

Чат-бот в MAX с подключённым мини-приложением. Предприниматель выбирает товар и регион или вводит ИНН текущего поставщика и получает список компаний, у которых в госреестрах есть подтверждение, что они действительно делают или поставляют этот товар: декларация или сертификат соответствия, продукция в каталоге ГИСП, исполненные госконтракты.

У каждого поставщика в выдаче есть оценка надёжности словами и цветом (далее «вердикт»), отметка «Производитель» или «Посредник» и объяснение, почему он попал в выдачу. В карточке поставщика есть список документов, которые нужно запросить до оплаты. Из выдачи пользователь собирает шорт-лист из 2–3 поставщиков и отправляет его партнёру в чат MAX.

Часть продукта	Что делает
Чат-бот	Точка входа, быстрая проверка по ИНН текстом, уведомления, запуск мини-приложения.
Мини-приложение	Весь интерфейс поиска, выдачи, карточки поставщика и шорт-листа. Этому интерфейсу посвящена большая часть документа.

2.2. Неизменные правила

1. В интерфейсе нет рекламы, платных мест, выделения поставщиков и отметок за деньги. Запрещены элементы «Премиум», «Рекомендуем», «Реклама», «Партнёр», звёзды рейтинга.
2. Порядок выдачи одинаков для всех: вердикт, затем число подтверждений, затем регион пользователя раньше соседних.
3. Вердикт всегда подписан словами. Цвет не может быть единственным носителем смысла.
4. У каждого факта в карточке указаны источник и дата данных.
5. Вердикт не называется гарантией. Формулировка: «признаков риска не найдено», а не «надёжный поставщик».
6. Нет регистрации, онбординга из слайдов и запросов лишних данных.
7. Шапку с названием и кнопку «Назад» рисует MAX. Своя кнопка «Назад» в интерфейсе запрещена.
8. Демо-данные помечены на главном экране и в карточке.

2.3. Цели интерфейса

Показатель	Цель	Как проверяем
Время от открытия до первой выдачи	не больше 60 секунд и 4 нажатий	Юзабилити-тест на 5 участниках
Время до отправленного шорт-листа из 3 поставщиков	до 10 минут	Тест на время: ручной поиск против прототипа
Доля сессий, дошедших до шорт-листа	не меньше 50%	Воронка событий (раздел 11.8)
Понятность вердикта	4 из 5 участников верно объясняют цвет и следующий шаг	Пятисекундный тест карточки

3. Пользователи и сценарии

3.1. Основная персона

Владелец или совладелец небольшого производства в Татарстане, 5–50 сотрудников. Постоянный поставщик упаковки, крепежа или спецодежды сорвал поставку, поднял цены или ушёл с рынка. Нужна замена за 1–3 дня, иначе встанет производство. Пользуется телефоном, часто одной рукой, в спешке и в стрессе. Не хочет разбираться в юридических терминах, хочет понять, можно ли платить и что спросить у поставщика.

3.2. Вторая роль

Получатель шорт-листа: партнёр по бизнесу или бухгалтер. Открывает сообщение в чате MAX, смотрит 2–3 поставщика и отвечает, кого выбрать. Может сам начать поиск.

3.3. Сценарии

Сценарий	Шаги
А. Найти замену поставщику (основной)	1) Бот, кнопка «Найти поставщика». 2) Экран запроса: категория, товар, регион. 3) Поиск по источникам. 4) Выдача. 5) Карточка поставщика. 6) Добавление 2–3 поставщиков в шорт-лист. 7) Шорт-лист. 8) Отправка в чат MAX.
Б. Проверить текущего поставщика	1) ИНН сообщением в бот или кнопка «Проверить по ИНН». 2) Экран проверки по ИНН. 3) Карточка поставщика с блоком «Похожие проверенные». 4) Переход к похожим и шорт-лист.
В. Получить шорт-лист	1) Сообщение в чате. 2) Открытие по ссылке. 3) Шорт-лист в режиме просмотра. 4) Кнопка «Найти своего поставщика».

4. Карта экранов

Код	Экран	Маршрут	Назначение
Э0	Сообщения бота	чат с ботом	Вход, проверка ИНН текстом, уведомления
Э1	Главная	`/`	Два входа: поиск и проверка по ИНН, недавние поиски, шорт-лист
Э2	Запрос	`/search`	Выбор категории, товара и региона
Э3	Поиск	`/search/loading`	Прогресс по источникам данных
Э4	Выдача	`/results`	Список поставщиков с вердиктами и подтверждениями
Э5	Карточка поставщика	`/supplier/:inn`	Вердикт, почему в выдаче, проверки, документы, контакты
Э6	Детали проверки	шторка поверх Э5	Что значит пункт проверки и что делать
Э7	Шорт-лист	`/shortlist`	Сравнение и отправка в чат; режим получателя
Э8	Проверка по ИНН	`/inn`	Ввод ИНН и переход в карточку с похожими
С1–С3	Системные экраны	любой маршрут	Нет сети, ошибка сервера, запуск вне MAX

Переходы: Э1 ведёт в Э2 и Э8; Э2 в Э3; Э3 в Э4; Э4 в Э5 и Э7; Э5 в Э6 и Э7; Э8 в Э5. Ссылка из чата с параметром `startapp=sl_<id>` открывает Э7 в режиме получателя. Кнопка «Назад» MAX возвращает на предыдущий шаг и сохраняет выбранные фильтры и позицию прокрутки.

5. Дизайн-система

5.1. Цвета бренда

Цвет	Токен	HEX	Где используется
	`brand/blue`	#0074F8	Основные кнопки, активные элементы, выбранная категория, прогресс. Белый текст на этом цвете даёт контраст 4,3:1, поэтому текст на кнопках 17 px полужирный.
	`brand/blue-strong`	#005FD6	Ссылки и мелкий синий текст на белом (5,8:1), нажатое состояние основной кнопки. Производный от бренда.
	`brand/purple`	#6C2EFA	Второй акцент: счётчик шорт-листа, иконки разделов, выделение одного слова в заголовке. Белый текст 6,2:1.
	`brand/sky`	#BFDCFD	Фон выбранных чипсов, блока «Почему в выдаче», информационных плашек, отметки «Производитель». Текст на нём: `text/primary` (12,6:1) или #0B4FB3 (5,3:1).
	`brand/pink`	#F5527D	Только графика: фирменные квадраты, иллюстрации пустых состояний. Не для текста мелким кеглем (белый текст 3,3:1), не для статусов и ошибок: розовый легко спутать с красным вердиктом.

5.2. Нейтральные и системные цвета, светлая тема

Цвет	Токен	HEX	Где используется
	`bg/base`	#FFFFFF	Фон экранов и карточек
	`bg/subtle`	#F4F6FA	Фон невыбранных чипсов, полей ввода, скелетонов, отметки «Посредник»
	`border/default`	#E3E7EE	Обводка карточек и полей, разделители
	`text/primary`	#121826	Основной текст, заголовки
	`text/secondary`	#5B6475	Подписи, источники, даты (6,0:1 на белом)
	`text/disabled`	#8A93A3	Только неактивные элементы
	`status/success`, `status/success-bg`	#16703D, #E6F5EC	Вердикт «Можно работать», положительные пункты проверки (5,5:1 на своём фоне)
	`status/warning`, `status/warning-bg`	#8A5200, #FFF3D6	Вердикт «Уточните до оплаты», плашка частичных данных (5,8:1). Для значка можно #F2A60C
	`status/danger`, `status/danger-bg`	#B42318, #FDEBE9	Вердикт «Не рекомендуем предоплату», ошибки полей (5,7:1)

5.3. Тёмная тема

Токен	Тёмная тема	Примечание
`bg/base`	#0F1115	Фон экранов
`bg/surface`	#1A1D24	Карточки, шторки, закреплённая нижняя панель
`border/default`	#2A2F3A	
`text/primary`, `text/secondary`	#F2F4F7, #A0A8B8	Контраст 17:1 и 7,9:1
`brand/blue`	#0074F8	Заливка кнопок без изменений; для текста и ссылок #4C9DFF
`brand/purple`	#9B6BFF	Осветлённый вариант для тёмного фона
`brand/sky`	#16263D	Фон информационных блоков; текст на нём #8FC0FF
`status/success` и фон	#4CC38A, #12301F	
`status/warning` и фон	#F5B942, #3A2A0A	
`status/danger` и фон	#FF6B5E, #3A1714	

Тема выбирается по системной настройке устройства (`prefers-color-scheme`): в документации MAX Bridge на момент подготовки ТЗ нет параметров темы.

5.4. Типографика

Шрифт	Правила
Bebas Neue	Только заголовки экранов, заголовки разделов и крупные числа. Всегда прописными, не длиннее 5–6 слов. Не для кнопок, названий компаний и основного текста. Минимальный размер 24 px. Нужна версия с кириллицей (например, Bebas Neue Cyrillic): распространённая версия из Google Fonts содержит только латиницу. Проверить лицензию. Запасной шрифт с кириллицей: Oswald.
SF Pro	Весь остальной текст. В вебе файлы SF Pro не встраиваются: подключается системный шрифт. На iOS и macOS системный шрифт и есть SF Pro, на Android будет Roboto. В макетах Claude Design используется SF Pro.

Токен	Шрифт	Размер и интерлиньяж, px	Начертание	Где
`type/display`	Bebas Neue	40 / 40	Regular	Число найденных поставщиков в выдаче, заголовок главного экрана
`type/h1`	Bebas Neue	32 / 34	Regular	Заголовки экранов
`type/h2`	Bebas Neue	24 / 26	Regular	Заголовки разделов карточки и шорт-листа
`type/title`	SF Pro Display	20 / 26	Semibold	Название поставщика в карточке
`type/headline`	SF Pro Text	17 / 22	Semibold	Название в списке, метка вердикта, заголовок шторки
`type/body`	SF Pro Text	15 / 20	Regular	Основной текст
`type/body-strong`	SF Pro Text	15 / 20	Semibold	Акценты в тексте, подписи полей
`type/caption`	SF Pro Text	13 / 18	Regular	Источники, даты, подсказки
`type/badge`	SF Pro Text	12 / 16	Medium	Отметки подтверждений и роли
`type/button`	SF Pro Text	17 / 22	Semibold	Кнопки

Цифры в таблицах и счётчиках моноширинные (`font-variant-numeric: tabular-nums`). Интерфейс должен выдерживать увеличение системного шрифта до 200% без обрезки текста.

5.5. Сетка, отступы, размеры

Параметр	Значение
Базовый артборд	360 × 800 px; проверка на 320, 390 и 480 px. На десктопе и в вебе колонка не шире 480 px по центру
Поля экрана	16 px слева и справа
Шаг отступов	4, 8, 12, 16, 24, 32, 40 px. Между карточками в списке 12 px, между разделами 24–32 px
Скругления	12 px: карточки, поля, кнопки; 20 px: верхние углы шторки; полное: чипсы и отметки
Высоты	Основная кнопка 52 px; вторичная 44 px; поле ввода 52 px; чипс 36 px; строка списка от 56 px
Зоны нажатия	Не меньше 44 × 44 px, включая иконки-кнопки
Обводки и тени	Карточки плоские с обводкой 1 px `border/default`. Тень только у шторки (0 −8 24, 12% от `text/primary`) и у закреплённой нижней панели (0 −2 8, 6%)
Закреплённая нижняя панель	Отступы 12 px сверху, 16 px по бокам, снизу 16 px плюс безопасная зона устройства

5.6. Иконки, графика, движение

- Иконки линейные, 24 px, толщина линии 1,75 px, одна библиотека на весь продукт (например, Lucide). Эмодзи в интерфейсе не используются.
- Значки вердикта: круг с галочкой (можно работать), треугольник с восклицательным знаком (уточните), восьмиугольник с крестом (не рекомендуем).
- Значки подтверждений: документ с галочкой (декларация), значок с галочкой (сертификат), завод (ГИСП), здание с колоннами (госконтракт).
- Фирменный графический приём: квадраты четырёх цветов бренда из палитры. Используется на главном экране и в пустых состояниях как спокойная геометрия. Без градиентов, 3D, стоковых

картинок и фотографий.

- Анимации 150–250 мс, плавное замедление. Загрузка показывается скелетонами, не крутилками. При включённом в системе «уменьшении движения» анимации отключаются.
- Тактильный отклик: «успех» при добавлении в шорт-лист, «смена выбора» при выборе чипсов (только на телефонах).

5.7. Тон текстов

- Обращение на «вы», коротко, без канцелярита и юридических терминов без пояснения.
- На кнопках глагол действия: «Показать поставщиков», «Отправить в чат».
- Вердикт — факт и следующий шаг, без обещаний: «Признаков риска не найдено в 6 источниках», «Есть 2 момента, которые стоит проверить».
- Ошибка объясняет, что случилось и что сделать: «Проверьте ИНН: у компании 10 цифр, у ИП 12».
- Без восклицательных знаков, эмодзи и шуток.

6. Компоненты

Каждый компонент рисуется во всех перечисленных состояниях и в двух темах. Названия компонентов одинаковые в макетах и в коде.

Компонент	Анатомия и размеры	Варианты и состояния	Правила
`Button`	Высота 52 (основная) или 44 (вторичная), скругление 12, текст `type/button`, иконка 20 слева по желанию	Основная (заливка `brand/blue`), вторичная (фон `brand/sky`, текст #0B4FB3), текстовая. Состояния: обычное, нажато, неактивна, загрузка (индикатор вместо иконки, текст остаётся)	На экране одна основная кнопка. Неактивная кнопка: фон `bg/subtle`, текст `text/disabled`
`StickyActionBar`	Закреплена снизу, фон `bg/base`, верхняя граница 1 px, одна основная кнопка на всю ширину и при необходимости иконка-кнопка справа	С одной кнопкой; с кнопкой и иконкой «Поделиться»	Учитывает безопасную зону снизу. Не перекрывает последний элемент списка: у списка нижний отступ равен высоте панели
`Chip`	Высота 36, скругление полное, отступы 14 по бокам, текст `type/body`	Обычный (`bg/subtle`), выбранный (`brand/sky`, текст #0B4FB3, галочка 16 слева), неактивный	Фильтры выдачи прокручиваются горизонтально, чипсы товаров переносятся на новую строку
`CategoryTile`	Три плитки в строку, высота 96, иконка 28, подпись `type/body-strong` до двух строк	Обычная (обводка 1 px), выбранная (обводка 2 px `brand/blue`, фон `brand/sky`)	Выбор одной категории
`SelectField`	Поле 52 с подписью сверху, значение и стрелка вниз	Обычное, открытое, с ошибкой	Открывает шторку со списком регионов и поиском по названию
`InnInput`	Подпись «ИНН», поле 52, цифровая клавиатура, справа текстовая кнопка «Вставить», под полем подсказка или ошибка `type/caption`	Пустое, фокус, заполненное, ошибка (обводка и текст `status/danger`), проверка	Пробелы и лишние символы при вставке удаляются автоматически
`Verdict`	Компактный: значок 16, метка `type/body-strong` 13 px, короткая фраза `type/caption`. Полный: плашка на фоне статуса, скругление 12, значок 24, метка `type/headline`, фраза `type/body`, дата `type/caption`	Зелёный, жёлтый, красный; компактный и полный	Метка словами обязательна. Полный вердикт стоит первым блоком карточки сразу под шапкой
`EvidenceBadge`	Высота 24, скругление полное, фон `bg/subtle`, значок 14, текст `type/badge`	Декларация, сертификат, ГИСП, госконтракты	В карточке выдачи не больше 3. Нажатие открывает короткую подсказку, что означает отметка
`RoleBadge`	Как `EvidenceBadge`	«Производитель» (фон `brand/sky`), «Посредник» (фон `bg/subtle`)	Не окрашивается в цвета вердикта: роль не оценка

Компонент	Анатомия и размеры	Варианты и состояния	Правила
`SupplierCard`	Отступы 16, скругление 12, обводка 1 px. Строки: название `type/headline` до 2 строк и справа кнопка шорт-листа 44 × 44; город и `RoleBadge`; компактный `Verdict`; до 3 `EvidenceBadge`	Обычная, нажата, в шорт-листе (иконка закладки залита `brand/purple`), скелетон	Вся карточка ведёт в Э5, кнопка шорт-листа работает отдельно
`CheckRow`	Строка от 56: значок статуса 20, текст `type/body`, стрелка вправо, если есть подробности	Положительный, предупреждение, стоп, информация	Нажатие открывает шторку Э6
`DocChecklistItem`	Чекбокс 24, название документа `type/body`, пояснение `type/caption`	Не отмечен, отмечен	Отметки сохраняются вместе с шорт-листом
`BottomSheet`	Ручка сверху, заголовок `type/headline`, содержимое, кнопка внизу; не выше 85% экрана	С прокруткой и без	Закрывается свайпом вниз, нажатием на фон и кнопкой
`Toast`	Над нижней панелью, фон `text/primary`, текст белый `type/body`, действие справа #8FC0FF	С действием и без	Исчезает через 3 секунды
`Notice`	Плашка на всю ширину, скругление 12, значок 20, текст `type/caption` или `type/body`	Информация (`brand/sky`), предупреждение (`status/warning-bg`), опасность (`status/danger-bg`)	Для частичных данных, демо-режима и красного вердикта
`SourceProgress`	Строка на источник: значок состояния 20, название `type/body`, статус `type/caption` справа	Ищем, готово, не ответил	Только на экране Э3
`ShortlistBar`	Плавающая панель над нижним краем, высота 56, текст «В шорт-листе: 2» и кнопка «Открыть»; счётчик в кружке `brand/purple`	Скрыта при пустом шорт-листе	Появляется после первого добавления
`StateView`	Фирменные квадраты 64 × 64, заголовок `type/headline`, текст `type/body`, кнопка	Пусто, ошибка, нет сети	Текст объясняет, что делать дальше
`Skeleton`	Прямоугольники `bg/subtle` по форме будущего содержимого	Карточка, строка, блок	Показывается, если загрузка дольше 300 мс

7. Экраны

Для каждого экрана указаны назначение, структура сверху вниз, тексты, действия, состояния и события аналитики. Сверху на всех экранах мини-приложения находится системная шапка MAX; в макетах её можно показать серой заглушкой высотой 56 px с названием бота (точную высоту взять из гайдлайна MAX UI).

Э0. Сообщения бота

Событие	Ответ бота	Кнопки
Команда /start	«Здравствуйте. Помогу найти поставщика, которому можно доверять. В выдаче только компании с подтверждением в госреестрах: декларации, каталог ГИСП, госконтракты. Место в выдаче нельзя купить.»	«Найти поставщика» (открывает Э2), «Проверить по ИНН» (открывает Э8)
Пользователь прислал корректный ИНН	«ООО „Волга-Плёнка“, ИНН 0012345678. Можно работать: признаков риска не найдено в 6 источниках на 29.09.2026.»	«Открыть карточку и похожих»
ИНН с ошибкой	«Похоже, в ИНН опечатка: у компании 10 цифр, у ИП 12. Пришлите ещё раз.»	нет
Любой другой текст	«Я ищу поставщиков и проверяю их по ИНН. Выберите действие.»	Те же две кнопки, что и в приветствии
Изменился статус поставщика из шорт-листа (не в MVP)	«У поставщика из вашего шорт-листа изменился статус. ООО „Казанский тарный двор“: уточните до оплаты. Причина: сведения об адресе признаны недостоверными.»	«Открыть карточку»

Кнопка запуска мини-приложения в профиле бота: «Открыть».

Э1. Главная

Назначение	Быстро направить пользователя в один из двух сценариев
Кнопка «Назад» MAX	Скрыта

Структура сверху вниз

1. Фирменные квадраты палитры, 4 штуки по 20 px, справа вверху. Декоративный элемент.
2. Заголовок `type/display`: «НАЙДЁМ ПРОВЕРЕННОГО ПОСТАВЩИКА».
3. Подзаголовок `type/body`, `text/secondary`: «Только компании с подтверждением в госреестрах. Место в выдаче нельзя купить.»
4. Основная карточка-вход, заливка `brand/blue`, белый текст, высота около 120 px: заголовок «Найти поставщика», подпись «Выберите товар и регион», значок поиска. Ведёт в Э2.
5. Вторичная карточка-вход, фон `brand/sky`: заголовок «Проверить или заменить по ИНН», подпись «Проверим текущего поставщика и покажем похожих». Ведёт в Э8.
6. Блок «Недавние поиски»: до 3 строк вида «Стрейч-плёнка, Республика Татарстан» со стрелкой. Нажатие повторяет поиск.
7. Плашка шорт-листа, если он не пуст: «В шорт-листе 2 поставщика» и кнопка «Открыть».
8. Подпись `type/caption` внизу: «Данные госреестров на 29.09.2026. Демо-версия.»

Состояния

- Первый запуск: блоки 6 и 7 скрыты.
- С историей: все блоки.

- Нет сети: сверху `Notice` «Нет соединения. Шорт-лист доступен для просмотра.»

События: `miniapp_opened`.

Э2. Запрос

Структура сверху вниз

1. Заголовок `type/h1`: «ЧТО ИЩЕМ».
2. Подпись «Категория» и три `CategoryTile`: «Упаковка», «Крепёж», «Спецодежда и СИЗ».
3. После выбора категории появляется подпись «Товар» и чипсы. Упаковка: «Гофрокороб», «Стрейч-плёнка», «Скотч», «Пакеты». Крепёж: «Болты и гайки», «Саморезы», «Анкеры», «Шайбы». Спецодежда и СИЗ: «Рабочие костюмы», «Перчатки», «Защитная обувь», «Каски».
4. `SelectField` «Регион», по умолчанию «Республика Татарстан».
5. Переключатель «Только производители» и подпись «Компании, указанные изготовителем в декларации».
6. Текстовая ссылка «Нет вашего товара? Напишите нам». Открывает шторку с полем «Какой товар ищете?» и кнопкой «Отправить». После отправки: тост «Спасибо. Добавим категорию в следующих версиях».
7. `StickyActionBar`: «Показать поставщиков». Кнопка неактивна, пока не выбраны категория, товар и регион.

Состояния

Пустой экран; выбрана категория; всё выбрано; шторка выбора региона; шторка «Нет вашего товара».

События: `search_submitted`, `category_missing`.

Э3. Поиск

1. Заголовок `type/h1`: «ИЩЕМ ПОСТАВЩИКОВ».
2. Текст: «Сверяем открытые госреестры. Обычно это занимает несколько секунд.»
3. `SourceProgress`: «Каталог ГИСП», «Декларации и сертификаты», «Госзакупки», «ФНС: статус компаний». Статусы: «Ищем», «Готово», «Не ответил».
4. Текстовая кнопка «Отменить»: возвращает в Э2 с сохранённым выбором.

Поведение: экран показывается не меньше 1,2 секунды, чтобы не мелькать. Если источник не ответил за 8 секунд, он помечается «Не ответил», и выдача открывается по остальным источникам.

События: `results_loaded`, `source_failed`.

Э4. Выдача

Структура сверху вниз

1. Число найденных `type/display`: «8 ПОСТАВЩИКОВ» (формы слова: 1 поставщик, 2–4 поставщика, 5 и больше поставщиков).
2. Подпись `type/caption`: «Стрейч-плёнка, Республика Татарстан» и текстовая кнопка «Изменить», которая ведёт в Э2.
3. Фильтры-чипсы в одну прокручиваемую строку: «Только производители», «Только „Можно работать“», «Есть госконтракты».
4. Список `SupplierCard`. Порядок: вердикт, затем число подтверждений, затем свой регион раньше соседних.
5. Под списком `type/caption`: «Порядок одинаковый для всех: сначала надёжные, затем по числу подтверждений. Оплата на порядок не влияет.»
6. `ShortlistBar`, если в шорт-листе есть хотя бы один поставщик.

Действия

- Нажатие на карточку открывает Э5.
- Кнопка шорт-листа на карточке: добавить или убрать. При добавлении тактильный отклик и тост «Добавлено в шорт-лист» с действием «Открыть».
- Если в шорт-листе уже 5 поставщиков: тост «В шорт-листе уже 5 поставщиков. Уберите одного, чтобы добавить нового.»

Состояния

Состояние	Что показываем
Загрузка	Три скелетона карточек
Пусто	`StateView`: «В Республике Татарстан не нашли поставщиков с подтверждениями», текст «Показать соседние регионы?», кнопка «Показать соседние регионы»
Пусто по фильтрам	«По этим фильтрам никого нет» и кнопка «Сбросить фильтры»
Частичные данные	`Notice` предупреждения сверху: «Часть источников не ответила. Показываем результаты по остальным.»
Ошибка	`StateView`: «Не удалось загрузить выдачу», кнопка «Повторить»

События: `results_shown`, `results_empty`, `card_opened`, `shortlist_added`.

Э5. Карточка поставщика

Структура сверху вниз

1. Шапка: название `type/title`; подпись «ИНН 0012345678» (нажатие копирует, тост «ИНН скопирован»); город; `RoleBadge`.
2. Полный `Verdict`. Пример: «Можно работать. Признаков риска не найдено в 6 источниках. Данные на 29.09.2026.»
3. Раздел `type/h2` «ПОЧЕМУ В ВЫДАЧЕ» на фоне `brand/sky`: список подтверждений. Каждое: значок, «Декларация о соответствии на стрейч-плёнку», «ЕАЭС N RU Д-RU.XXXX от 12.03.2026», ссылка на источник «Росаккредитация» (открывается во внешнем браузере).
4. Раздел «ПРОВЕРКИ»: группы «Статус компании», «Надёжность», «Документы на товар», в каждой строки `CheckRow`. Нажатие на строку открывает Э6.
5. Раздел «ЧТО ЗАПРОСИТЬ»: список документов категории с чекбоксами и подпись «Отмечено 1 из 4».
6. Раздел «КОНТАКТЫ»: адрес, сайт (внешняя ссылка), телефон (звонок); подпись «Из открытых реестров, могут быть неполными».
7. Раздел «ПОХОЖИЕ ПРОВЕРЕННЫЕ»: 3 компактные карточки. Показывается, если пользователь пришёл из Э8 или вердикт красный.
8. Подпись внизу `type/caption`: «Оценка основана на открытых данных госреестров и не является гарантией. Проверяйте документы перед оплатой.»
9. `StickyActionBar`: основная кнопка «В шорт-лист»; после добавления она становится вторичной «В шорт-листе» с галочкой; справа иконка-кнопка «Поделиться».

Состояния

- Каждый раздел грузится отдельно со своим скелетоном; ошибка раздела показывается внутри него: «Не удалось загрузить раздел» и «Повторить». Остальная карточка работает.
- Красный вердикт: под вердиктом `Notice` опасности «Не рекомендуем предоплату. Посмотрите похожих проверенных поставщиков ниже», раздел «ПОХОЖИЕ ПРОВЕРЕННЫЕ» поднимается сразу после проверок.
- Жёлтый вердикт: пункты с предупреждением стоят первыми в разделе «ПРОВЕРКИ».

События: `card_opened`, `flag_opened`, `checklist_opened`, `contact_clicked`.

Э6. Детали проверки (шторка)

Структура: заголовок `type/headline`; метка статуса; блоки «Что это значит», «Почему это важно», «Что сделать»; подпись с источником и датой; кнопка «Понятно».

Пример	Тексты
Предупреждение	Заголовок: «Компания зарегистрирована 7 месяцев назад». Что это значит: «У компании короткая история работы». Почему это важно: «Молодые компании чаще не выполняют обязательства». Что сделать: «Попросите частичную предоплату или пробную партию». Источник: «ЕГРЮЛ, данные на 29.09.2026».
Стоп	Заголовок: «Компания в реестре недобросовестных поставщиков». Что это значит: «Компания не исполнила госконтракт, и заказчик добился её включения в реестр». Почему это важно: «Риск срыва поставки высокий». Что сделать: «Не вносите предоплату. Посмотрите похожих проверенных поставщиков». Источник: «Реестр недобросовестных поставщиков, ЕИС, данные на 29.09.2026».
Положительный	Заголовок: «Компания указана изготовителем в декларации». Что это значит: «Компания сама производит товар, а не перепродаёт его». Почему это важно: «Обычно это ниже цена и прямой контроль качества». Источник: «Росаккредитация, данные на 29.09.2026».

Э7. Шорт-лист

Структура сверху вниз

1. Заголовок `type/h1`: «ШОРТ-ЛИСТ»; подпись «Стрейч-плёнка, Республика Татарстан. До 5 поставщиков».
2. Компактные карточки: название, компактный `Verdict`, строка «Документы: получено 2 из 4», кнопка «Убрать» (тост «Убрано из шорт-листа» с действием «Вернуть»).
3. Блок «Так увидит получатель»: превью сообщения в виде пузыря чата с текстом из раздела 8.
4. `StickyActionBar`: «Отправить в чат»; под ней текстовая кнопка «Скопировать ссылку».

Состояния

- Пусто: `StateView` «Добавьте 2–3 поставщика из выдачи, чтобы сравнить и отправить партнёру» и кнопка «К поиску».
- Один поставщик: подсказка «Добавьте ещё хотя бы одного, чтобы было из чего выбрать».
- Режим получателя (открыт по ссылке): подпись «Прислал Рустем, 29.09.2026», карточки только для просмотра, без удаления и отметок документов; основная кнопка «Найти своего поставщика» ведёт в Э2.

События: `shortlist_shared`, `shared_opened`, `shared_to_search`.

Э8. Проверка по ИНН

1. Заголовок `type/h1`: «ПРОВЕРИТЬ ПОСТАВЩИКА».
2. Текст: «Введите ИНН текущего поставщика. Проверим его и покажем похожих поставщиков с подтверждениями.»
3. `InnInput`, подсказка «10 цифр для компании, 12 для ИП».
4. `StickyActionBar`: «Проверить». Кнопка активна, когда введено 10 или 12 цифр и контрольная сумма верна.

Ошибка	Текст под полем
Неверная длина	«Проверьте ИНН: у компании 10 цифр, у ИП 12»
Не сходится контрольная цифра	«В ИНН ошибка: контрольная цифра не сходится»
Не найден	«Компания с таким ИНН не найдена в ЕГРЮЛ и ЕГРИП»

При успехе открывается Э5 с разделом «ПОХОЖИЕ ПРОВЕРЕННЫЕ». **События:** `inn_checked`.

Системные экраны

Код	Когда	Что показываем
C1	Нет сети	«Нет соединения», «Проверьте интернет и попробуйте ещё раз», кнопка «Повторить»
C2	Ошибка сервера	«Что-то пошло не так», «Попробуйте через минуту», кнопка «Повторить»
C3	Открыто в браузере вне MAX	`Notice` «Демо-режим в браузере: отправка в чат недоступна». Остальной интерфейс работает

8. Тексты интерфейса

Ключ	Текст
Вердикт зелёный	Метка «Можно работать». Фраза «Признаков риска не найдено в 6 источниках»
Вердикт жёлтый	Метка «Уточните до оплаты». Фраза «Есть 2 момента, которые стоит проверить»
Вердикт красный	Метка «Не рекомендуем предоплату». Фраза: главная причина, например «Компания в реестре недобросовестных поставщиков»
Дата данных	«Данные на 29.09.2026»
Роль	«Производитель», «Посредник»
Подтверждения	«Декларация на товар», «Сертификат на товар», «В каталоге ГИСП», «4 госконтракта» (1 госконтракт, 2–4 госконтракта, 5 и больше госконтрактов)
Кнопки	«Найти поставщика», «Показать поставщиков», «Изменить», «В шорт-лист», «В шорт-листе», «Открыть», «Отправить в чат», «Скопировать ссылку», «Проверить», «Повторить», «Понятно», «К поиску», «Сбросить фильтры», «Показать соседние регионы», «Найти своего поставщика», «Отправить»
Тосты	«Добавлено в шорт-лист», «Убрано из шорт-листа», «ИНН скопирован», «Ссылка скопирована», «В шорт-листе уже 5 поставщиков. Уберите одного, чтобы добавить нового.»
Принцип выдачи	«Порядок одинаковый для всех: сначала надёжные, затем по числу подтверждений. Оплата на порядок не влияет.»
Оговорка	«Оценка основана на открытых данных госреестров и не является гарантией. Проверяйте документы перед оплатой.»

Сообщение при отправке шорт-листа

```
Шорт-лист поставщиков: стрейч-плёнка, Республика Татарстан
1. ООО «Волга-Плёнка»: можно работать
2. ООО «Упак Маркет»: можно работать
3. ООО «Казанский тарный двор»: уточните до оплаты
Открыть: https://max.ru/<имя_бота>?startapp=sl_<id>
```

9. Особенности MAX

Тема	Требование
Запуск	Мини-приложение работает только внутри чат-бота MAX и открывается кнопкой в чате с ботом или ссылкой `https://max.ru/<имя_бота>?startapp=<параметр>`. Адрес приложения только по HTTPS.
Шапка и «Назад»	Используем системную кнопку через `WebApp.BackButton`: показать на всех экранах, кроме главного, и обработать нажатие. Своя кнопка «Назад» не рисуется.
Платформы	`WebApp.platform`: ios, android, desktop, web. Интерфейс одинаково работает во всех четырёх.
Размер области	Размер доступной области берётся из `WebApp.getViewportSize()`; снизу учитывается `env(safe-area-inset-bottom)`.
Отправка в чат	`WebApp.shareMaxContent({ text, link })`, вызывается только по нажатию пользователя. Метод `shareContent` не поддерживается в веб-версии. Запасной путь: ссылка `https://max.ru/:share?text=...` с кодированием текста.
Параметр запуска	`WebApp.initDataUnsafe.start_param`. Длина до 512 символов, допустимы латиница, цифры, знаки «_» и «-». Формат для шорт-листа: `sl_<id>`.
Тактильный отклик	`WebApp.HapticFeedback`; не поддерживается на десктопе и в вебе, вызов обёрнут проверкой.
Внешние ссылки	Сайты поставщиков и источников открываются через `WebApp.openLink(url)`, ссылки MAX через `WebApp.openMaxLink(url)`. Оба метода работают только по нажатию пользователя.
Хранилище	`WebApp.DeviceStorage` не поддерживается в веб-версии, поэтому шорт-лист и недавние поиски хранятся на сервере по идентификатору пользователя MAX.
Безопасность	Строка `WebApp.initData` передаётся на сервер и проверяется там; `initDataUnsafe` для проверки не используется.
Гайдлайн	Навигация и системные паттерны сверяются с официальным Figma-гайдлайном и библиотекой MAX UI. Визуальный стиль задаётся токенами из раздела 5.

10. Доступность

- Контраст текста не ниже 4,5:1, крупного текста и значков не ниже 3:1. Значения для токенов приведены в разделе 5.
- Цвет не единственный носитель смысла: у вердикта всегда значок и слово.
- Зоны нажатия не меньше 44 × 44 px.
- Увеличение системного шрифта до 200% без обрезки и наложения текста.
- У иконок-кнопок есть подписи для экранного диктора: «Добавить в шорт-лист», «Поделиться», «Убрать из шорт-листа».
- Видимый фокус: обводка 2 px `brand/blue` со смещением 2 px.
- Порядок чтения совпадает с визуальным порядком блоков.

11. Фронтенд

11.1. Стек

Часть	Решение
Основа	React 18, TypeScript, Vite
Маршрутизация	react-router, у каждого экрана свой адрес
Состояние	zustand: шорт-лист, недавние поиски, фильтры, выбор на экране запроса
Стили	CSS-переменные для токенов и CSS-модули для компонентов; тёмная тема через `prefers-color-scheme`
Компоненты MAX	Библиотека MAX UI там, где есть подходящий компонент, с переопределением токенов; остальные компоненты свои
Связь с MAX	Скрипт MAX Bridge `https://st.max.ru/js/max-web-app.js` и собственная обёртка `src/bridge.ts`
Иконки	Одна линейная библиотека, импорт только используемых иконок

11.2. Структура проекта

```
src/
  api/          запросы к серверу и моки с тем же интерфейсом
  bridge.ts     обёртка над MAX Bridge с запасным поведением для браузера
  analytics.ts  отправка событий
  store/        шорт-лист, недавние поиски, фильтры
  tokens.css    цвета, типографика, отступы, светлая и тёмная тема
  components/   Button, StickyActionBar, Chip, CategoryTile, SelectField, InnInput,
                Verdict, EvidenceBadge, RoleBadge, SupplierCard, CheckRow,
                DocChecklistItem, BottomSheet, Toast, Notice, SourceProgress,
                ShortlistBar, StateView, Skeleton
  screens/      Home, Search, Loading, Results, Supplier, Shortlist, InnCheck
  utils/        проверка ИНН, склонение слов, форматирование дат
```

11.3. Токены в коде

```
:root {
  --brand-blue: #0074F8;  --brand-blue-strong: #005FD6;  --brand-purple: #6C2EFA;
  --brand-sky: #BFDCFD;   --brand-pink: #F5527D;
  --bg-base: #FFFFFF;     --bg-subtle: #F4F6FA;          --border: #E3E7EE;
  --text-primary: #121826; --text-secondary: #5B6475;    --text-disabled: #8A93A3;
  --success: #16703D; --success-bg: #E6F5EC;
  --warning: #8A5200; --warning-bg: #FFF3D6;
  --danger:  #B42318; --danger-bg:  #FDEBE9;
  --font-display: "Bebas Neue Cyrillic", "Bebas Neue", "Oswald", sans-serif;
  --font-text: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "SF Pro Text", Roboto, "Segoe UI", sans-serif;
  --radius-m: 12px; --radius-l: 20px; --space: 4px;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
  :root {
    --bg-base: #0F1115; --bg-subtle: #1A1D24; --border: #2A2F3A;
    --text-primary: #F2F4F7; --text-secondary: #A0A8B8;
    --brand-purple: #9B6BFF; --brand-sky: #16263D;
    --success: #4CC38A; --success-bg: #12301F;
    --warning: #F5B942; --warning-bg: #3A2A0A;
    --danger:  #FF6B5E; --danger-bg:  #3A1714;
  }
}
```

11.4. Маршруты

Адрес	Экран	Параметры
`/`	Э1	нет
`/search`	Э2	восстанавливает последний выбор
`/search/loading`	Э3	category, product, region, manufacturerOnly
`/results`	Э4	те же параметры и фильтры в адресе, чтобы «Назад» возвращал ту же выдачу
`/supplier/:inn`	Э5	from=inn включает блок «Похожие»
`/shortlist`	Э7	shared=<id> включает режим получателя
`/inn`	Э8	нет

При запуске приложение читает параметр запуска: `sl_<id>` открывает `/shortlist?shared=<id>`, `inn_<ИНН>` открывает `/supplier/<ИНН>?from=inn`, без параметра открывается главная.

11.5. Данные и API

Все запросы идут через слой `src/api`. Для хакатона слой работает на моках с тем же интерфейсом, затем моки заменяются запросами к серверу без изменения экранов. В каждом запросе передаётся заголовок `X-Max-Init-Data` со строкой `initData`.

Запрос	Назначение
`GET /api/categories`	Категории, товары, регионы
`GET /api/search`	Выдача: category, product, region, manufacturerOnly, filters
`GET /api/suppliers/:inn`	Карточка поставщика
`GET /api/suppliers/:inn/similar`	Похожие проверенные поставщики
`POST /api/inn/check`	Проверка ИНН: существует ли компания
`GET, POST, DELETE /api/shortlist`	Шорт-лист пользователя и отметки документов
`POST /api/shortlist/share`	Создать ссылку: возвращает id и текст сообщения
`GET /api/shortlist/shared/:id`	Шорт-лист для получателя, только чтение
`POST /api/feedback/category`	Запрос недостающего товара

```
type Level = 'green' | 'yellow' | 'red';

interface SupplierShort {
  inn: string; name: string; city: string; region: string;
  role: 'manufacturer' | 'reseller' | 'unknown';
  level: Level; verdictShort: string;
  evidence: { type: 'declaration' | 'certificate' | 'gisp' | 'contract'; count: number }[];
}

interface Supplier extends SupplierShort {
  checkedAt: string;              // дата данных, ISO
  proofs: Proof[];                // раздел «Почему в выдаче»
  checks: Check[];                // раздел «Проверки»
  documents: { id: string; title: string; hint?: string }[];
  contacts: { address?: string; site?: string; phone?: string };
}

interface Proof { type: 'declaration' | 'certificate' | 'gisp' | 'contract';
  title: string; number?: string; date: string; source: string; url?: string; }

interface Check { code: string; group: 'status' | 'reliability' | 'documents';
  level: 'stop' | 'warn' | 'plus' | 'info'; title: string;
  meaning: string; why: string; action?: string; source: string; date: string; }

interface SearchResult { total: number; dataDate: string; suppliers: SupplierShort[];
  sources: { id: 'gisp' | 'fsa' | 'eis' | 'fns'; name: string; status: 'ok' | 'failed' }[]; }
```

11.6. Обёртка MAX Bridge

Функция	Поведение в MAX и в обычном браузере
`isInMax()`	Есть ли `window.WebApp`
`backButton.show / hide / onClick / offClick`	Системная кнопка «Назад»; в браузере тонкая отладочная панель, которую можно отключить переменной окружения
`haptic(type)`	Тактильный отклик; на десктопе, в вебе и в браузере ничего не делает
`shareToChat(text, link)`	`shareMaxContent`; в браузере копирует текст и показывает тост
`getStartParam()`	Параметр запуска; в браузере из адреса `?startapp=`
`openExternal(url)`	`openLink`; в браузере `window.open`
`getInitData()`	Строка `initData` для заголовка запросов

11.7. Производительность и устойчивость

- Первый экран появляется не позже 1,5 секунды на мобильном интернете 4G.
- Объём JavaScript не больше 200 КБ в сжатом виде без учёта скрипта MAX Bridge.
- Файл Bebas Neue в формате WOFF2 с подмножеством символов (кириллица, латиница, цифры), `font-display: swap`.
- Выдача по подготовленным данным отвечает не дольше 3 секунд. Если источник не ответил, показывается частичный результат с плашкой, а не ошибка.
- Повторный запрос при ошибке сети: одна автоматическая попытка, затем кнопка «Повторить».
- В коде нет ключей и токенов, настройки в `.env`, в репозитории `.env.example`.

11.8. События аналитики

Событие	Когда
`miniapp_opened`	Открытие приложения; параметр: источник запуска
`search_submitted`	Нажата «Показать поставщиков»; категория, товар, регион
`category_missing`	Отправлен запрос недостающего товара
`results_loaded`, `source_failed`	Завершён поиск; не ответил источник
`results_shown`, `results_empty`	Показана выдача; выдача пустая
`card_opened`, `flag_opened`	Открыта карточка; открыта деталь проверки
`checklist_opened`, `contact_clicked`	Отмечен документ; нажат контакт
`shortlist_added`, `shortlist_shared`	Добавлен поставщик; шорт-лист отправлен
`shared_opened`, `shared_to_search`	Получатель открыл шорт-лист; начал свой поиск
`inn_checked`	Проверен ИНН; результат найден или нет

Главная воронка: `miniapp_opened`, `search_submitted`, `results_shown`, `card_opened`, `shortlist_added`, `shortlist_shared`.

11.9. Сборка и запуск

- `npm run dev` поднимает приложение на моках; `npm run build` собирает статику для HTTPS-хостинга.
- Docker-образ собирает фронтенд вместе с сервером одной командой, сборка не дольше 5 минут.
- README: как запустить, как включить моки, какие данные демонстрационные, как подключить бота.

12. Демо-данные для макетов

Все компании вымышленные. ИНН начинаются с «00», чтобы не совпасть с реальными компаниями: такого кода региона нет. В макетах и в прототипе обязательна пометка «Демо-версия».

Компания	ИНН	Город	Роль	Вердикт	Подтверждения и проверки
ООО «Волга-Плёнка»	0012345678	Казань	Производитель	Можно работать	Декларация на товар, в каталоге ГИСП, 4 госконтракта
ООО «Упак Маркет»	0023456789	Набережные Челны	Посредник	Можно работать	Сертификат на товар, 2 госконтракта
ООО «Казанский тарный двор»	0034567890	Казань	Производитель	Уточните до оплаты	Декларация на товар; зарегистрирована 7 месяцев назад; массовый адрес регистрации
ООО «Камский гофропак»	0045678901	Нижнекамск	Производитель	Можно работать	Декларация на товар, в каталоге ГИСП
ООО «Пример-Тара»	0056789012	Альметьевск	Посредник	Не рекомендуем предоплату	В реестре недобросовестных поставщиков

Категория	Что запросить у поставщика
Упаковка	Декларация соответствия (если упаковка контактирует с продуктами), карточка предприятия, образец договора поставки, документ о полномочиях подписанта
Крепёж	Сертификат качества или паспорт партии, карточка предприятия, образец договора поставки, документ о полномочиях подписанта
Спецодежда и СИЗ	Декларация или сертификат соответствия, карточка предприятия, образец договора поставки, документ о полномочиях подписанта

13. Критерии приёмки

№	Критерий
1	От главного экрана до выдачи не больше 4 нажатий; от выдачи до отправленного шорт-листа нет тупиков.
2	У каждого экрана нарисованы и реализованы состояния загрузки, пусто и ошибки, а у выдачи и карточки ещё и частичных данных. Из любого состояния можно продолжить без перезапуска.
3	В интерфейсе нет платных мест, выделения поставщиков, звёзд рейтинга и отметок «Реклама», «Премиум», «Рекомендуем».
4	Вердикт в карточке стоит первым блоком после шапки, у вердикта всегда есть значок и слово.
5	У каждого факта в карточке есть источник и дата; пометка о демо-данных видна на главной и в карточке.
6	Используются только токены из раздела 5: четыре цвета бренда и производный синий, нейтральные и статусные цвета, Bebas Neue с кириллицей для заголовков, системный шрифт SF Pro для текста.
7	Розовый цвет бренда не используется для статусов, ошибок и мелкого текста.
8	Макеты и интерфейс корректны на ширине 320, 360, 390 и 480 px, в светлой и тёмной теме, без горизонтальной прокрутки.
9	Кнопка «Назад» системная и сохраняет фильтры и прокрутку; своей кнопки «Назад» нет.

№	Критерий
10	Отправка шорт-листа работает через `shareMaxContent`; ссылка из чата открывает шорт-лист в режиме получателя.
11	Контраст текста не ниже 4,5:1, зоны нажатия не меньше 44 × 44 px, текст не обрезается при увеличении шрифта.
12	Приложение работает в обычном браузере без MAX на моках; `npm run dev` запускает его одной командой.

14. Не входит в MVP

- Регистрация, профиль пользователя, онбординг из слайдов.
- Цены, наличие товара, оплата внутри приложения, отзывы и рейтинги.
- Кабинет поставщика и отметка «Проверенный поставщик» для сайтов поставщиков (второй этап).
- Запрос коммерческих предложений и переписка с поставщиком внутри приложения.
- Партнёрские сервисы сделки: аккредитив, страхование, доставка (второй этап).
- Уведомления об изменении статуса поставщиков (после MVP).
- Платные размещения в выдаче: не входят ни в одну версию продукта.

15. Порядок сборки в Claude Design и промпт

15.1. Порядок

1. Страница «Стили»: цвета светлой и тёмной темы, типографическая шкала, отступы, скругления, иконки.
2. Страница «Компоненты»: все компоненты раздела 6 во всех состояниях.
3. Основной сценарий, артборды 360 × 800, светлая тема: Э1, Э2 пустой и заполненный, Э3, Э4, Э5 с зелёным вердиктом, Э6, Э7.
4. Вторичные сценарии: Э8 с ошибкой, Э5 с красным вердиктом и блоком похожих, Э7 в режиме получателя.
5. Состояния: пустая выдача, частичные данные, ошибка раздела карточки, нет сети.
6. Тёмная тема для Э1, Э4, Э5.
7. Три сообщения бота из Э0 в интерфейсе чата MAX.

15.2. Промпт для вставки

Собери дизайн мини-приложения «Проверенный поставщик» для мессенджера MAX строго по приложенному ТЗ.

1. Сначала создай страницу стилей и страницу компонентов по разделам 5 и 6. Используй только указанные токены: цвета #0074F8, #005FD6, #6C2EFA, #BFDCFD, #F5527D, нейтральные и статусные цвета из раздела 5.2 и тёмную тему из раздела 5.3. Заголовки — Bebas Neue с кириллицей, прописными; весь остальной текст — SF Pro.

2. Затем собери экраны по разделу 7 в порядке из раздела 15.1. Артборды 360 × 800, поля 16 px, шаг отступов 4 и 8 px. Сверху покажи системную шапку MAX серой заглушкой высотой 56 px; свою кнопку «Назад» не рисуй.

3. Все тексты переноси дословно из разделов 7 и 8, данные бери из раздела 12.

4. Запрещено: рекламные и платные места, выделение поставщиков, звёзды рейтинга, эмодзи, градиенты, 3D, стоковые фотографии и иллюстрации. Розовый только для фирменной графики. Вердикт всегда со значком и словом.

5. После каждого шага покажи результат и список решений, которые пришлось принять самостоятельно.

Источники

- Подключение мини-приложения, диплинки и шеринг: https://dev.max.ru/docs/webapps/introduction
- MAX Bridge: платформы, BackButton, getViewportSize, shareMaxContent, HapticFeedback, DeviceStorage: https://dev.max.ru/docs/webapps/bridge
- Гайдлайн MAX UI в Figma и библиотека компонентов: https://github.com/max-messenger/max-ui