

Словарь данных DLV

Название сущности	Мнемоника поля	Описание понятия	Тип данных	Обязательность	Формат / Ограничения / Бизнес
Заказы	order_id	Уникальный системный номер заказа на доставку	Integer	Да	Первичный ключ (ПК). Генерируется автоматически
	counterparty_id	Ссылка на магазин или ресторан, который сформировал заказ	Integer	Да	Внешний ключ (ВК). Ссылается на <code>Контрагенты.counterparty_id</code>
	courier_id	Ссылка на курьера, который забрал или забронировал заказ	Integer	Нет	Внешний ключ (ВК). Ссылается на <code>Курьеры.courier_id</code> . Если за поле имеет значение <code>NULL</code>
	pickup_address	Точный адрес точки комплектации, откуда нужно забрать груз	String	Да	Длина до 255 символов. Подтягивается автоматически из карточки Кон
	delivery_address	Точный адрес индивидуального клиента, куда нужно доставить заказ	String	Да	Длина до 255 символов. Заполняется Оператором
	completion_time	Плановое дата и время окончания сборки/ комплектации заказа магазином	DateTime	Да	Формат: <code>ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ</code> . Время должен быть на точке выдачи
	desired_delivery_time	Желаемый (крайний) срок доставки товара конечному клиенту	DateTime	Да	Формат: <code>ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ</code> . Должен быть позже, чем <code>completion_time</code>
	order_status	Текущий шаг жизненного цикла посылки в реальном времени	String	Да	Динамический статус: <code>Создан</code> → <code>Свободен</code> → <code>3 пути</code> → <code>Доставлен</code> / <code>Проблемный</code>
Курьеры	delivery_fee	Стоимость услуги доставки, которую стартап выставляет магазину	Decimal	Да	Значение > 0. Две цифры после запятой. Используется для расчетов с пс
	courier_id	Уникальный системный идентификатор курьера в мобильном приложении	Integer	Да	Первичный ключ (ПК). Автоинкремент

	<code>courier_fio</code>	Полное имя курьера (Фамилия, Имя, Отчество)	String	Да	Длина до 150 символов. Только
	<code>courier_phone</code>	Номер мобильного телефона курьера для связи с диспетчером и клиентами	String	Да	Маска: <code>+7 (XXX) XXX-XX-XX</code> . Уника используется как логин в прило
	<code>courier_status</code>	Текущее операционное состояние курьера на карте города	String	Да	Строго фиксированные значени <code>смене</code> (свободен), <code>Занят</code> (везет
	<code>balance_amount</code>	Текущая сумма заработанных средств в Личном кабинете курьера	Decimal	Да	Значение ≥ 0 . По умолчанию Обновляется автоматически пос транзакций
Контрагенты	<code>counterparty_id</code>	Уникальный номер компании-партнера (юр. лица/точки)	Integer	Да	Первичный ключ (ПК)
	<code>company_name</code>	Коммерческое название магазина, склада или предприятия питания	String	Да	Длина до 100 символов. Наприм Студент", "Продукты 24"
	<code>company_type</code>	Отраслевая принадлежность партнера для внутренней аналитики	String	Да	Только два значения: <code>Продукты</code>
	<code>contact_fio</code>	Имя контактного лица на точке выдачи (администратор, сборщик)	String	Да	Длина до 100 символов
	<code>contact_phone</code>	Номер телефона точки забора для оперативной связи курьера	String	Да	Маска: <code>+7 (XXX) XXX-XX-XX</code>
Операторы	<code>operator_id</code>	Уникальный номер учетной записи сотрудника колл-центра	Integer	Да	Первичный ключ (ПК)
	<code>operator_fio</code>	Полное имя сотрудника, вводящего заказы в систему	String	Да	Длина до 150 символов
	<code>operator_phone</code>	Рабочий номер телефона оператора	String	Да	Маска: <code>+7 (XXX) XXX-XX-XX</code>
Диспетчеры	<code>dispatcher_id</code>	Уникальный номер учетной	Integer	Да	Первичный ключ (ПК)

		записи контролирующего логиста			
	dispatcher_fio	Полное имя сотрудника диспетчерской службы	String	Да	Длина до 150 символов
	control_zone	Закрепленный сектор или район города, который мониторит диспетчер	String	Да	Текстовое описание зоны ответ
Администраторы	admin_id	Уникальный номер учетной записи технического руководителя	Integer	Да	Первичный ключ (ПК)
	admin_fio	Полное имя системного администратора	String	Да	Длина до 150 символов
	security_level	Цифровой уровень прав доступа администратора для раздачи ролей	Integer	Да	Диапазон значений от 1 (младш до 3 (супер-админ с полными г
Транзакции	transaction_id	Уникальный номер финансового лога о начислении оплаты курьеру	Integer	Да	Первичный ключ (ПК). Автоинкр
	order_id	Ссылка на доставленный заказ, за который начислена выплата	Integer	Да	Внешний ключ (ВК). Ссылается на Заказы.order_id
	courier_id	Ссылка на курьера-получателя денежных средств	Integer	Да	Внешний ключ (ВК). Ссылается на Курьеры.courier_id
	payout_amount	Сумма начисленного курьеру заработка за конкретную доставку	Decimal	Да	Значение > 0. Рассчитывается в Бухгалтерии и передается в ЛК
	transaction_datetime	Точная дата и время проведения финансовой операции	DateTime	Да	Формат: ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС
	accounting_status	Состояние синхронизации транзакции с внешней	String	Да	Только фиксированные значения очереди, Успешно передано, Ошибки синхронизации

	бухгалтерской системой			
--	---------------------------	--	--	--