

# Презентация по лабораторной работе №3

## Атрибуты файлов

Осман АлиНиколай

2026-3-4

# Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

# Раздел 1

## Информация

Осман АлиНиколай

студент

Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1032239330@rudn.ru



## Раздел 2

### Цель работы

# Цель работы

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

- 1 Создать пользователя guest2, добавить его в группу пользователей.

## Раздел 3

### Выполнение лабораторной работы



# Выполнение лабораторной работы

У меня уже существует пользователь guest, поэтому не повторно создаю его а создаю я guest2 и устанавливаю пароль:

```
File Edit View Search Terminal Help
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ sudo useradd guest
[sudo] password for osmanalinikolay:
osmanalinikolay is not in the sudoers file. This incident will be reported.
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ su
Password:
[root@osmanalinikolay osmanalinikolay]# useradd guest
useradd: user 'guest' already exists
[root@osmanalinikolay osmanalinikolay]# useradd guest2
[root@osmanalinikolay osmanalinikolay]# passwd guest2
Changing password for user guest2.
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@osmanalinikolay osmanalinikolay]#
```

Рисунок 1: Создание guest2

# Добавление в группу

Добавляю guest2 в группу guest:


```
password.  
[root@osmanalinikolay osmanalinikolay]# gpasswd -a guest2 guest  
Adding user guest2 to group guest  
[root@osmanalinikolay osmanalinikolay]#
```

Рисунок 2: Добавление в группу

От имени guest и guest2 захожу на разных консолях используя su:

```
osmanalinikolay  
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ sudo guest  
[sudo] password for osmanalinikolay:
```

Рисунок 3: вход в guest



The image shows two terminal windows side-by-side. The left window is titled 'guest@osmanalinikolay:~' and shows a sequence of commands: '[root@osmanalinikolay osmanalinikolay]# su guest', '[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]\$ su guest2', 'Password:', and '[guest2@osmanalinikolay osmanalinikolay]\$ exit'. The right window is titled 'guest2@osmanalinikolay:/home/osmanalinikolay' and shows: '[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]\$ su guest2', 'Password:', '[guest2@osmanalinikolay osmanalinikolay]\$ pwd', and '/home/osmanalinikolay'.

```
guest@osmanalinikolay:~
File Edit View Search Terminal Help
[root@osmanalinikolay osmanalinikolay]# su guest
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ su guest2
Password:
[guest2@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ exit

guest2@osmanalinikolay:/home/osmanalinikolay
File Edit View Search Terminal Help
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ su guest2
Password:
[guest2@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ pwd
/home/osmanalinikolay
```

Рисунок 4: окна guest и guest2

С помощью pwd определяю, где нахожусь:

```
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ cd  
[guest@osmanalinikolay ~]$ pwd  
/home/guest
```

Рисунок 5: Комманда pwd

Текущая директория совпадает с приглашением командной строки:

```
[guest2@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ pwd  
/home/osmanalinikolay
```

Рисунок 6: Комманда pwd

# Проверка guest

```
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ pwd
/home/osmanalinikolay
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ whami
bash: whami: command not found...
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ whoami
guest
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfi
ned_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ groups guest
guest : guest
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ id -Gn
guest
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ id -G
1001
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ groups
guest
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$
```

Рисунок 7: Проверка guest

# Проверка guest

```
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ su guest2
Password:
[guest2@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ pwd
/home/osmanalinikolay
[guest2@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ whoami
guest2
[guest2@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ id\
>
uid=1002(guest2) gid=1002(guest2) groups=1002(guest2),1001(guest) co
ntext=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest2@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ groups guest
guest : guest
[guest2@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
[guest2@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ id -Gn
guest2 guest
[guest2@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ id -G
1002 1001
[guest2@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ groups
guest2 guest
[guest2@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ □
```



Вывела интересующее меня содержимое файла etc/group, видно, что в группе guest два пользователя, а в группе guest2 один:

```
[root@osmanalinikolay guest]# cat /etc/group | grep "guest"  
guest:x:1001:guest2  
guest2:x:1002:
```

Рисунок 9: содержимое etc/group

```
[root@osmanalinikolay guest]# cat /etc/group | grep "guest"  
guest:x:1001:guest2  
guest2:x:1002:
```

Рисунок 10: содержимое etc/group

Регистрирую guest2 в группе guest с помощью команды newgrp:

```
[guest2@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ newgrp guest  
[guest2@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ cd guest  
bash: cd: guest: Permission denied  
[guest2@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ ls -l  
ls: cannot open directory '.': Permission denied
```

Рисунок 11: создание новой группы

Далее добавляю права на чтение, запись и исполнение пользователей группы guest:

```
[guest2@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ newgrp guest2  
[guest2@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ cd guest2  
bash: cd: guest2: Permission denied  
[guest2@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ ls -l  
ls: cannot open directory '.': Permission denied
```

Рисунок 12: вход в /home/guest

# Изменение права доступа

```
[guest@osmanalinikolay ~]$ chmod g+rwX /home/guest  
[guest@osmanalinikolay ~]$ ls  
Desktop  dir1file1  Downloads  Pictures  Templates  
dir1     Documents  Music      Public    Videos
```

Рисунок 13: Изменение права доступа

# Проверка изменения

Потом снимаю все атрибуты с директории dir1, созданной в предыдущей лабораторной работе. Проверяю, что права действительно сняты

```
[guest@osmanalinikolay ~]$ chmod g+rxw/home/guest
chmod: missing operand after 'g+rxw/home/guest'
Try 'chmod --help' for more information.
[guest@osmanalinikolay ~]$ chmod 000 dir1
chmod: changing permissions of 'dir1': Operation not permitted
[guest@osmanalinikolay ~]$ ls -l
total 8
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 09:51 Desktop
-rw-r--r--. 1 root  root  5 Mar  6 08:56 dir1
-rw-rw-r--. 1 guest guest 5 Mar  6 09:55 dir1file1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 09:51 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 09:51 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 09:51 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 09:51 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 09:51 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 09:51 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 09:51 Videos
[guest@osmanalinikolay ~]$ cd
[guest@osmanalinikolay ~]$ ls -l
```

# Проверка атрибутов

Далее проверяю как guest2 взаимодействует с файлами dir1 и заполняю таблицы

```
[guest@osmanalinikolay ~]$ ls -l
total 8
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 09:51 Desktop
-rw-r--r--. 1 root  root  5 Mar  6 08:56 dir1
-rw-rw-r--. 1 guest guest 5 Mar  6 09:55 dir1file1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 09:51 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 09:51 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 09:51 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 09:51 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 09:51 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 09:51 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 09:51 Videos
```

Рисунок 15: Проверка атрибутов

## Раздел 4

### Выводы



Получила навыки работы в консоли с атрибутами файлов.