やる気がなくても動ける 脳科学の「5分習慣」

お金・人間関係・自己肯定感の悩みが軽くなる 30 日


かみき♪



はじめに 「続かない」のは、あなたのせいじゃない

続かないのは、あなたのせいじゃない。警備員が心配性なだけ。

Day 0 日曜の夜 11 時。りんじくんは、新しい手帳の３ページ目を開いたまま、もう 30 分スマホを見ていました。 手帳も、朝活も、家計簿も、気づけば三日坊主。 「やる気が出たら、本気出しますから」。それが彼の口ぐせです。



あなたにも、こんな夜はありませんか。 「また続かなかった」と、ため息をつく。 お金、人間関係、自分への自信。悩みはあるのに、体が重い。 やる気が出ない自分に、さらにがっかりしてしまう。

もし心当たりがあるなら、最初にお伝えしたいことがあります。

それは、あなたの意志が弱いからではありません。

※本書に登場する人物は、複数の例をもとにした仮名です。師匠かみきと弟子りんじくんの対話は創作です。

続かない人は「やる気」で何とかしようとしている

私は「かみき♪」といいます。脳の仕組みを、やさしく伝える活動をしています。

「今月こそ貯めたい」「人に気をつかって、ぐったり」。たくさんの声に、共通点がありました。

みなさん、「やる気」や「根性」で何とかしようとしていたのです。気合いで始めて、気合いが切れて、「やっぱり私はダメだ」と結論づける。そのくり返しで、悩みより「自分を責める気持ち」のほうが大きくなっていきます。




図１「続かない」のは、意志が弱いからではない

脳はなぜ、新しいことにブレーキをかけるの?

脳には、あなたを危険から守るという大切な仕事があります。だから、いつものやり方を「安全」と見なしやすいのです。新しいことを始めると、「待って、大丈夫?」とブレーキをかけてきます。

本書では、この働きを「ビビりな警備員」とたとえます。警備員は悪者ではなく、少し心配性なだけです。

続かないのは、警備員があなたを守ろうと必死な証拠かもしれません。だったら、警備員が気づかないくらい小さく始めればいいのです。

この本でお約束すること、しないこと

お約束すること

- １日５分ほどでできる、小さなワークをお渡しします
- 悩みの「重さ」が少し軽くなる手がかりをお伝えします
- 日常の行動が「１つ」変わることを目指します

お約束しないこと

- 「悩みがすべて解決する」とは言いません
- 「お金が増える」「必ずうまくいく」とも言いません
- 医療やカウンセリング、投資のアドバイスの代わりにはなりません。つらさが強いときは、医療機関や専門家に相談してください

効果には個人差があります。合わないワークは、飛ばしてかまいません。

根拠の強さは、3つのラベルで正直に分けています

この本でいう「脳科学」とは 脳の研究に、心理学や行動経済学の研究も含めた、広い意味で使っています。正直に言うと、この本の方法の多くは【経験則】です。そのことも、隠さずに書きました。

本文の見出しや文の横と、各章の終わりの「脳科学メモ」に、次のラベルをつけています。

ラベル	意味
【研究】	研究で確認されていること
【仮説】	有力な仮説。研究はあるが、まだ議論が続いているもの
【経験則】	体験談・経験則。科学的な裏づけは限られるもの

その差を知ったうえで、ご自分で選んでほしいのです。

この本は、どこから読んでもいい

- 序章の「3分診断」で、自分に合う読む順番を知る
- 各章の【ワーク】が「今日の5分」。5分は上限です。30秒でもかまいません。飛ばしてもOK
- 合図は「コップ一杯の水」。水を飲んだら、5分
- 章末の「今日の5分、やれた? ○ / △」と、巻末の「30日チェックシート」に印をつける

動画では断片でしかお伝えできなかった、あなた用の順番と30日を、1冊にしました。各章の終わりでは、りんじくんも30日を一緒に歩きます。

30日後のゴールは、人生の一変ではありません

- 悩みを考えたとき、胸の重さが少し軽くなっている
- 「これなら続く」という小さな行動が、1つ残っている
- 続かない日があっても、責めすぎずに戻ってこられる

「戻ってこられる」ことこそ、いちばん強い習慣です。

【いますぐ30秒】悩みを「30秒サイズ」に縮める

できたら、こうなる:読み終えた直後に、もう一歩目を踏み出せています。

1. いちばん気になる悩みを、1つだけ選ぶ
2. それに効きそうな行動を「30秒でできるサイズ」に縮める
3. スマホのメモか紙に書く(頭の中で決めるだけでもOK)

- 例:「家計を見直す」→「通帳アプリを開いて、残高を見る」
- 例:「運動する」→「靴下を履いて、立ち上がる」

飛ばしてもかまいません。書けたら、それがあなたの最初の5分習慣です。やる気がなくても、もう動けました。




図２悩みを１つ選び、30 秒サイズに縮めて書けば、それが最初の５分習慣

この本の合言葉は、１つだけです。やる気があってもなくても、今日、５分だけ。

では、序章へ進みましょう。あなたのペースで、大丈夫です。

かみき♪

序章 3分でわかる「あなたの悩みタイプ診断」

診断は、「いま読まなくていい章」を決めるためにある。

お金も、人間関係も、自信のなさも、全部しんどい。 どこから手をつければいいのか、もうわからない。 全部いっぺんに直さなきゃと思うほど、動けなくなる。

この章を読むとできること

- いまの自分の悩みタイプがわかる
- 次に読む章を、迷わず選べる

この章のワーク:3分診断(3分)=今日の5分

---

1 悩みが多いときは、1つに絞るほうが動ける

悩みが多いと、人は「全部直さなきゃ」と考えて止まってしまいます。脳は「何から手をつけるかわからない状態」が苦手なのだと、私は考えています。

だから最初にやるのは、頑張ることではありません。いまの自分は、どの悩みが強めかを知ることです。

意外かもしれませんが、診断のいちばんの役目は、ここにあります。

> 診断は、「いま読まなくていい章」を決めるためにある。

読む量が減るほど、最初の一歩は軽くなります。

この診断は、いまの気持ちの傾向を知るためのものです。医学的な診断や、性格の優劣を決めるものではありません。結果は時期や状況で変わるので、気軽に受け取ってください。

【ワーク】3分診断(3分)

やること 3つ/飛ばして OK

できたら、こうなる:自分のタイプと、次に読む章が決まっています。

1. 10問に直感で答え、近いものを1つ選ぶ
2. 採点表で、選んだ番号に1点ずつつける
3. いちばん高いタイプの「ひと言処方」を読む

メモでも紙でも、頭の中で数えても大丈夫です。合う答えがない問いは、飛ばしてかまいません。「正しい答え」はないので、直感で選んでください。

---

2 診断 10 問

問 1 月末、通帳や家計アプリの残高を見たとき

① 「また減ってる…」と、数字を直視するのがこわい

② 「あの人に付き合って使いすぎたかも」と思い返す

③ 「貯めるつもりだったのに、何もしなかった」と落ち込む

問 2 朝、目が覚めた直後

① 今日会う人の顔が浮かんで、少し気が重くなる

② 「やらなきゃ」が頭に山積みで、布団から出られない

③ ふと、お金や将来の心配が頭をよぎる

問 3 気乗りしない誘いを受けたとき

① 断ると嫌われそうで、つい「行く」と答えてしまう

② 「お金がかかるなあ」と、まず財布のことが浮かぶ

③ 行く元気が出ず、返事を後回しにしてしまう

問 4 新しいことを始めたいとき

① 「失敗したらお金がもったいない」と考えて、足が止まる

② 調べているだけで満足してしまい、最初の一歩が出ない

③ 「周りにどう思われるか」が気になって、言い出せない

問 5 うまくいかなかったとき、心の中でつぶやく言葉

① 「やっぱり私は続かない人間だ」

② 「あの人に迷惑をかけてしまった」と、相手のことが頭から離れない

③ 「これでいくら損したか」と、つい数字で考える

問 6 SNS を眺めているとき

① ほかの人の収入や暮らしぶりと比べて、落ち込む

② 「みんな頑張っているのに自分は…」と、動けなくなる

③ 誰かの投稿への反応や、自分の投稿の反応が気になる

問7 一日の終わりに、いちばん疲れの原因だと思うもの

① 人に気をつかいすぎたこと(職場で上司と部下のあいだに立ち、どちらの顔も立てようとした、など)

② やるべきことが進まなかった罪悪感

③ お金や将来の不安を考えすぎたこと

問8 「ちょっといい買い物」をしようとしたとき

① 「自分にそんな価値があるのかな」と、お金を使うことに罪悪感がある

② 家族や周りの目が気になって、買いにくい

③ 欲しいけれど、決めるのが面倒で先延ばしにする

問9 人から頼みごとをされたとき

① 引き受けたあとで、後悔することがよくある

② 引き受けたものの、手がつけられず溜まっていく

③ 見返りがはっきりしないと、なんだかモヤモヤする

問10 「変わりたい」と思う理由で、いちばん近いもの

① お金の不安から解放されたい

② 人の目や人間関係に、振り回されたくない

③ やる気がなくても、自然に動ける自分になりたい

---

3 採点は、選んだ番号に1点ずつつけるだけ

下の表で、選んだ番号のタイプに1点ずつつけてください。

- 金 = お金型
- 人 = 人間関係型
- や = やる気型

問	①	②	③
問1	金	人	や
問2	人	や	金
問3	人	金	や
問4	金	や	人
問5	や	人	金
問6	金	や	人

問	①	②	③
問7	人	や	金
問8	金	人	や
問9	人	や	金
問10	金	人	や

10問すべてに答えると、合計は10点です。飛ばした問いがあれば、その分だけ少なくなります。

あなたの点数

お金型( )点 / 人間関係型( )点 / やる気型( )点

点数と、いまの悩みの重さ(10点満点の感覚で何点か)を、スマホのメモか紙に残しておいてください。これが「Day 1 の記録」です。30日後、おわりにで、もう一度診断して比べます。

結果の見方

1. いちばん高いタイプと、2番目のタイプの差を見ます
2. 差が2点以上 → そのタイプの単独型です
3. 差が0〜1点 → 上位2つの複合型です(ただし、4に当てはまるときは三拍子型)
4. 3つの差がすべて1点以内(例:4点・3点・3点)→ 三拍子型です

迷ったら、気になるほうの処方を両方読んでください。



図3 あなたの「しんどい」は、3つのタイプのどれかに近い

---

4 タイプ別のひと言処方 次に読む章はここ

お金型のあなたへ 不安の正体は、金額より「足りないかも」という感覚です。第1章のあと、第7章の「お金のブロック診断」へ。

人間関係型のあなたへ 疲れの原因は、優しすぎるアンテナです。第１章のあと、第６章の「小さな線」の引き方へ。

やる気型のあなたへ やる気は待つより、小さく動いたあとについてくることが多いもの。第１章のあと、第３章の「５分ルール」へ。

複合型のあなたへ 悩みは、つながっているのが自然です。第１章のあと、上位２タイプの章を交互に。

三拍子型のあなたへ いろんな場面で踏ん張っている証拠です。第１章、第２章、第３章の順にどうぞ。





図４どのタイプも第１章から。そのあと、自分のタイプの章へ進む

第**1**章は、どのタイプの方も最初に。「変われない」理由が、すべての土台になるからです。第２章から先の全体のおすすめ順と、タイプ別のくわしい解説は、巻末の「5」にまとめました。

順番どおりに読めなかった日も、失敗ではありません。気になった章に寄り道したのは、心がいま必要なものを選んだ印です。

この章のまとめ(3行)

診断は、「いま読まなくていい章」を決めるためにある。



師匠かみき×弟子りんじの対話コラム Day 0 診断って、当たるんですか?

りんじ:師匠、診断やりました。やる気型４点、お金型３点、人間関係型３点。三拍子型です。つまり、全部ダメってことですよね。

かみき:いいえ。いろんな場面で踏ん張っている、という印ですよ。

りんじ:でも、診断って当たるんですか? 占いみたいな気もして。

かみき:いい疑問です。これは医学的な診断ではありませんし、【研究】や【仮説】のラベルをつけるような話でもありません。いまの気持ちの傾向を見る、自分用のメモです。

りんじ:じゃあ、何のためにやるんですか?

かみき:読む順番を決めるためです。三拍子型なら、第１章、第２章、第３章の順。お金の第７章は、まだ開かなくていいんです。

りんじ:読まなくていい章があると、ちょっと気が楽です。


かみき:そうでしょう。診断は、「いま読まなくていい章」を決めるためにあるんですよ。

りんじの次の一歩:明日の朝、水を飲んだら、第１章の最初の１ページだけ読む。

今日の５分、やれた? ○ / △

次の章でわかること:「変われない」のは、あなたのせいではなく脳のクセだった理由。

第１章 「変われない」のは脳のクセだった



三日坊主は、警備員が貸してくれた三日分の信頼。

「今度こそ変わろう」と決めたのに、気づけば元の自分に戻っている。 どうして私は、いつも同じところで止まってしまうんだろう。 やっぱり、私の意志が弱いのかな。

この章を読むとできること

- 続かない自分を責める回数が減る
- 「気づかれないサイズ」の小さな一歩が見つかる

この章のワーク:小さな一歩チェック(1分)=今日の５分

---

1 元に戻ってしまうのは、脳が「いつも」を守るから 【仮説】

それは、あなたの意志が弱いからではありません。

先に、この章の結論です。三日で終わった習慣は、失敗ではありません。警備員が、三日分だけ「通っていいよ」と信頼してくれた記録です(くわしくは４で)。

人は、新しいやり方より「いまのまま」を選びやすい。行動経済学では「現状維持バイアス」と呼ばれ、実験で確かめられてきました(Samuelson & Zeckhauser, 1988)【研究】。続かないのは、あなただけの問題ではないのです。

では、体の話から始めましょう。 あなたの体温は、真夏の炎天下でも、真冬の朝でも、だいたい36〜37 度に保たれています。 暑ければ汗をかき、寒ければ震えて熱をつくります。

意識していないのに、体は勝手に「いつもの状態」に戻そうとします。 この働きを、ホメオスタシス(恒常性)と呼びます。 体温や血糖、水分量など、生きるために欠かせない仕組みで、研究でしっかり確認されている話です。

そして、ここからが大切なところです。 心や行動の面でも、似たような「いつも通りに戻ろうとする力」が働いていると考えられています。

たとえば、こんな経験はありませんか。

- ダイエットで少し体重が落ちたのに、いつの間にか元に戻っている
- 早起きが三日続いたのに、四日目に寝坊してそのまま戻ってしまった
- 貯金を始めたのに、急な出費で「やっぱり無理だった」とやめてしまう

こうしたとき、私たちは「自分はダメだ」と考えます。 でも、少しだけ見方を変えてみてください。

脳にとっては、いつもの生活パターンが「慣れた安全な状態」です。 そこから外れると、元に戻そうとする力が働いても不思議ではありません。 体温が上がれば汗をかくのと、同じです。

ここで、１つ意外なことをお伝えします。 元に戻るのは、あなたがいったん「いつも」の外に出た証拠です。 外に出なければ、戻る力はそもそも働かないのですから。




図５元に戻るのは、いったん「いつも」の外に出た証拠

事例 責めるのをやめたら、「流れ」が見えた(M さん※)

M さん(40 代・会社員)は、毎月「今月こそ貯金しよう」と決めていました。 でも、月末にはいつも使い切ってしまいます。 そのたびに「私は意志が弱い」と自分を責めていたそうです。

ある日、M さんは気づきました。 貯金できない月も、使い方のパターンはほぼ同じだったのです。 コンビニに寄る曜日も、つい買ってしまうものも、毎月よく似ていました。

「私が弱いというより、いつもの流れが決まっているんだ」 そう考えたら、不思議と気持ちが軽くなったといいます。 責める代わりに、「流れの一部を、少しだけ変えてみよう」と思えるようになりました。 M さんのその後は、第７章でお話しします。

これが、この章でお伝えしたい最初の視点の転換です。

---

2 ブレーキを踏んでいるのは、心配性な警備員(扁桃体)

では、脳の中で「元に戻れ」と言っているのは誰なのでしょう。 本書では、脳の働きを「ビビりな警備員」というたとえで説明します。 この警備員は、これから先の章にも何度も登場します。

> 警備員の仕事は、あなたを危険から守ること。 新しい人、新しい場所、新しい挑戦。「初めて」を見ると、「待って、それは安全?」と呼び止めます。

この警備員のモデルは、脳の奥にある扁桃体(へんとうたい)という部分です。 扁桃体は、恐れや不安といった感情の反応に深く関わっています。 このことは、多くの研究で示されています【研究】。

ただし、「扁桃体=不安を作る悪い場所」ではありません。 扁桃体のおかげで、私たちは危険を素早く察知できます。 信号が変わる直前に足を止めたり、暗い道で警戒したりできるのも、この働きのおかげです。

心配性な警備員は、何にでも「ストップ!」と言う

ただ、この警備員は少し心配性です。 本当の危険(車が突っ込んでくる)にも、本当は危険ではないことにも、同じように声をかけます。

新しい習慣、人に断ること、お金の見直し。 こうしたことにも、「ストップ!」と言ってしまうのです。

この「ストップ」は、私たちの体験としては、次のような形で現れます。

- なんとなく気が重い
- 「でも、どうせ…」という考えが浮かぶ
- やろうとすると、急に別のことが気になりだす
- 「今日はやめておこう」と思えてくる

これらは、警備員の声かもしれません。 やる気がないのではなく、警備員が全力でブレーキを踏んでいるのです。 気が重いのは、あなたが「変わりそうな場所」に近づいているサインとも言えます。

あなたのタイプでは、警備員は何と言う?

序章の診断で出たタイプによって、警備員の声は少し違って聞こえます。

- お金型 →「お金のことを見るのは危険だ。見ないほうが安心だよ」
- 人間関係型 →「断ったら嫌われるよ。我慢したほうが安全だよ」
- やる気型 →「失敗するかもしれない。今は動かないほうがいいよ」

どれも、あなたを守ろうとする言葉です。 形は違っても、中身は同じ。「変化は危険かもしれないから、いつも通りにしておこう」というメッセージです。

警備員は倒さず、お礼を言えばいい

ここで、大事なお願いがあります。 警備員を、倒そうとしないでください。

「不安なんか感じないようにしよう」「ビビる自分を克服しよう」と力むと、どうなるでしょう。 警備員は「やっぱり何か危ないことが起きている」と受け取り、かえって警戒を強めてしまいます。

おすすめは、こんな声かけです。

> 「心配してくれてるんだね。ありがとう。でも今回は、ちょっとだけやってみるよ」

警備員に感謝しながら、気づかれないくらい小さく動く。 これが、この本全体を貫く基本姿勢です。

この本では、この大きさを「気づかれないサイズ」と呼びます。警備員に気づかれないサイズ、という意味です。 はじめにの「30 秒サイズ」も、その１つ。この先の章のワークも、すべてこのサイズでできています。




図６警備員は倒さず、「心配してくれてありがとう」とお礼を言って小さく動く

３小さな一歩なら、警備員は「大丈夫」と通してくれる 【経験則】

警備員が反応しやすいのは、「大きな変化」です。

「毎朝１時間早起きして勉強する」「今日から毎月５万円貯める」「苦手な上司にはっきり言う」

どれも立派な目標です。 でも、警備員から見れば、これは「生活を丸ごと変える大事件」。 当然、全力で止めに来ます。



図 7 大きな一歩は止められ、小さな一歩は通される

では、どうすればいいのでしょうか。 答えはシンプルです。警備員が「それくらいなら大丈夫」と思うくらい、小さく始めるのです。

- １時間の勉強 → 机に座って、本を開くだけ
- ５万円の貯金 → 今日のレシートを１枚、財布から出す
- 上司にはっきり言う →「少し考えさせてください」と、１回言ってみる

「そんなに小さくて意味があるの?」と思うかもしれません。 でも、小さな行動なら、警備員の警戒が強く出にくいのです。 すると、「やってみたら案外大丈夫だった」という体験が、少しずつ積み重なります。

この「大丈夫だった」の積み重ねが、次の一歩を軽くしてくれます。 だから、小さすぎて人に言うのが恥ずかしい一歩ほど、じつは上出来です。 警備員は、恥ずかしいくらい小さな一歩を、いちばんあっさり通してくれるのですから。

変わるとは、新しい道を何度か通ること(脳のカーナビ)

もう１つ、本書で使うたとえを紹介します。「脳のカーナビ」です。

毎日通る道は、考えなくても運転できますよね。 脳も同じで、よく使う考え方や行動は「いつもの道」としてカーナビに登録されています。

新しいことを始めるのは、登録されていない道を走るようなものです。 最初は「ルートを再検索しています…」と時間がかかり、不安にもなります。 でも、同じ道を何度か通れば、少しずつ「いつもの道」に近づいていきます。

つまり、変わるとは、新しい道を何度か通ることです。 立派な決意ではなく、小さな回数がものをいうのです。

何十年のクセでも、脳は少しずつ変わる 【研究】

「でも、もう何十年もこのクセで生きてきたし…」と思う方もいるでしょう。 安心してください。 脳は大人になってからも、経験や練習によって少しずつ変化することがわかっています(神経可塑性)。

ただし、ここは正直に言っておきます。 「脳が変わる」と聞くと、魔法のように一気に変わる印象を持つかもしれません。 実際には、ゆっくり、少しずつです。

劇的な変化を期待しすぎないほうが、かえって続けやすくなります。 「ゆっくりでいい」は、あきらめの言葉ではなく、続けるためのコツなのです。

---

4 自分を責めるほど、警備員はもっと心配になる 【経験則】

もう１つ、見落とされがちなことがあります。

「どうして私は続かないんだろう」と自分を責めているとき、心はずっと緊張しています。 緊張が続くと、不安や心配が大きくなりやすくなります。 すると、新しいことに向かう余裕がなくなってしまうのです。

そんな経験をした方も、多いのではないでしょうか。

つまり、自分を責めることは、警備員に「危険だ」と思わせる材料を渡すことになりかねません。 だから、この本では「頑張れ」とは言いません。 かわりに、こう言います。

> 「今日は、警備員に気づかれない大きさの一歩で十分。それができたら、花丸です」

これは甘やかしではなく、続けるための戦略です。 責めるより、認めるほうが、結果として次の一歩が出やすくなる。 私は、そう考えています。




図８ 責めるより認めるほうが、次の一歩が出やすくなる

三日坊主は、失敗ではなく「信頼の記録」

三日で終わった習慣を、私たちはつい「失敗」と呼びます。 でも、見方を変えると、こう言えます。

三日坊主は、警備員が貸してくれた三日分の信頼。

三日続いたのは、警備員が三日分だけ「通っていいよ」と信頼してくれた記録なのです。

四日目に戻ってしまっても、また三日やればいい。 その三日が、次の信頼の貯金になります。





図９三日坊主は失敗ではなく、警備員がくれた「信頼の記録」

「変われない自分」を責めたくなったら、思い出してください。 それは、目標の大きさと警備員の力関係を、少し見誤っていただけかもしれません。

次は、あなたの悩みの中から、「気づかれないサイズ」の一歩を探してみましょう。

この章のまとめ(3行)

三日坊主は、警備員が貸してくれた三日分の信頼。



【ワーク】小さな一歩チェック(1分)

やること3つ/飛ばしてOK

できたら、こうなる:今日やる「気づかれないサイズ」の一歩(30秒)が、1つ決まっています。

書く場所は、スマホのメモ/紙/頭の中、どれでも大丈夫です。

1. いちばん気になっている悩みを1つ選ぶ。
2. やったほうがいいことを1つ、30秒でできるサイズに縮める。
3. 縮めた一歩を、今日どこかで1回だけやってみる。

合図は、コップ一杯の水です。水を飲んだら、縮めた一歩を1回。それが今日の5分です(5分もかかりません)。

- 例:「早起きする」→「目覚ましを、いつもより5分だけ早くセットする」
- 例:「断る練習をする」→「鏡の前で『ごめんね、今回は難しい』と言ってみる」

悩みは、お金・人間関係・やる気、どれでもかまいません。 やれたら〇、やれなかったら△。どちらでも、一歩を決めたこと自体が前進です。

脳科学メモ

体温などを一定に保つ仕組み(ホメオスタシス) 【研究】 体温や血糖、水分量などを一定に保つ仕組みです。


扁桃体は、恐れや不安の反応に関わる 【研究】 扁桃体が、恐れや不安などの感情反応に関わっていることが示されています(LeDoux, 2000)。

大人になっても、脳の働きは変化しうる(神経可塑性) 【研究】 経験や練習で、脳の働きが変化しうることが報告されています。例: 3か月ほどジャグリングを練習した大人で、脳の一部の灰白質が増えたという報告があります(Draganski et al., 2004)。

心や行動にも「いつも通りに戻ろうとする力」が働く 【仮説】 人は現状を維持しやすい傾向がある、という行動経済学の研究(現状維持バイアス。Samuelson & Zeckhauser, 1988)もあります。ただ、「ホメオスタシスと同じ仕組み」と言い切れるかは議論があります。本書では、わかりやすい説明として使っています。

小さな行動のほうが、不安反応が出にくい 【経験則】 実践上うまくいく人は多いのですが、脳の中でそうなっていることを直接確かめた研究は、確認できていません。経験則として受け取ってください。

「ビビりな警備員」「脳のカーナビ」はたとえ 【経験則】 理解しやすくするためのたとえです。脳の中に本当に警備員がいるわけではありません。



師匠かみき×弟子りんじの対話コラム Day 1 警備員って、本当にいるんですか?

りんじ:師匠、今朝、水を飲んでから第１章を１ページ読めました。でも、警備員って本当にいるんですか? それ、本当に科学的なんですか?

かみき:正直に分けますね。扁桃体が恐れや不安に関わることは【研究】です。でも「警備員」はたとえで、小さく動けば通してくれる、というのは【経験則】です。

りんじ:経験則なのに、信じていいんですか?

かみき:信じなくていいので、試してみてください。合わなければ、やめればいいんです。

りんじ:じゃあ、警備員をやっつければ、もっと動けますか?

かみき:警備員がいなくなったら、信号も見ずに道路に飛び出すかもしれませんよ。倒すのではなく、「これくらいなら大丈夫」と小さな体験を見せて、説得するんです。

りんじ:僕の三日坊主は、説得が足りなかっただけなんですね。


かみき:ええ。失敗ではありません。三日坊主は、警備員が貸してくれた三日分の信頼ですよ。

りんじの次の一歩:明日の朝、水を飲んだら、靴下を履いて玄関まで歩く。

今日の5分、やれた? ○ / △

次の章でわかること:自分を責める言葉を、1つだけやさしく言い換える方法。

第２章 自分を責める言葉を、１つだけ変える



責める言葉は、消さずに「並べる」。

「どうせ私なんて」「また失敗した。本当にダメだな」 気づくと、また自分にそう言っている。止めようとするほど、その声は大きくなる気がする……。

この章を読むとできること

- 自分を責める言葉に気づける
- 責める言葉を１つ、やさしい言葉に置き換える

この章のワーク:言葉の置き換え表(3分)=今日の５分

---

1 無理なポジティブは、いらない 【仮説】

「前向きな言葉を言おう」で、しんどくなったのはなぜ?

自己啓発の本や動画で、こんなアドバイスを見たことはありませんか。

「ネガティブな言葉をやめて、ポジティブな言葉を使いましょう」「鏡に向かって『私は幸せだ』『私は最高だ』と唱えましょう」

やってみて、うまくいかなかった。むしろ、気持ちが沈んだ。 それには、ちゃんと理由があります。

仕事で大きなミスをした夜に、鏡の前で「私は最高だ!」と言ってみたとします。 すると、心の中で別の声が聞こえませんか。「いやいや、最悪の一日だったでしょ」

この声は、脳がサボっている証拠ではありません。 むしろ、正直に働いている証拠です。 信じていない言葉を無理に聞かせると、「理想の言葉」と「本音」のあいだにズレが生まれ、居心地が悪くなるのです。




図 10 信じていない言葉は、本音とのズレを生んで居心地を悪くする

信じられない肯定は、かえって逆効果になることがある

自己評価が低いと感じている人ほど、信じられない前向きな言葉で、かえって気分が下がることがある。 そんな研究が報告されています。

私は、これを「錆びた車にペンキを塗る」ことにたとえています。 真っ白なペンキを塗っても、きれいになるのは見た目だけ。下の錆はそのままです。

気持ちも同じです。 「苦しい」「悲しい」という本音に、明るい言葉でふたをしても、本音は消えてくれません。 だからこの本では、はっきり言います。無理なポジティブは、いりません。

地味な言葉ほど、脳は素直に受け取る

「でも、アファメーション(自分を肯定する言葉を唱える方法)もあるでしょう?」 そんな疑問が出るかもしれません。 この本の立場は、シンプルです。「同意できる範囲の言葉に置き換える」。

肯定的な言葉そのものが、悪いのではありません。 今のあなたが「まあ、それなら本当かも」と思える言葉なら、使っていい。 少しでも「嘘っぽいな」と感じる言葉は、使わなくていいのです。

自分を責める言葉	無理なポジティブ(NG)	同意できる範囲の言葉(OK)
私はなんてダメなんだ	私は完璧な最高の人間だ	今は、うまくいかなくて落ち込んでいる
どうせ私には無理	絶対に成功する!	やってみないとわからない
また続かなかった	私は継続の天才だ	今回は続かなかった。次はやり方を変えてみよう

右の列は地味です。でも、その地味さがいいのです。 脳は、自分が納得できる言葉には、あまり反発しません。 派手な言葉は弾かれ、地味な言葉ほど心の奥まで届く。ここが、この章のいちばん意外なところかもしれません。

全部を変える必要はありません。 あなたがいちばんよく自分に言ってしまう言葉を、1つだけ置き換える。それだけで始められます。 思い浮かんだ言葉があれば、頭の片隅に置いておいてください。のちほど、ワークで使います。

---

2 責める言葉は、消そうとするほど大きくなる 【仮説】

なぜ「考えないように」はうまくいかないの?(白くまの実験)

「今日は絶対にイライラしないぞ」「もう、あのことは考えないようにしよう」 そう決めた途端に、かえって頭から離れなくなった。そんな経験はありませんか。

心理学者のダニエル・ウェグナーらが行った「白くまの実験」が有名です。 参加者に「白くまのことだけは考えないでください」と伝えます。 すると、考えないようにしたグループは、その後、白くまのことをよく思い浮かべてしまったのです。

「考えないようにしよう」と頑張ること自体が、そのことを呼び出し続けてしまうことがあるのです。 そもそも、うまくいきにくい方法なのです。

「〜しない」より「〜する」で言葉を選ぶ

では、どうすればいいのか。 おすすめは、「〜しない」を「〜する」に言い換えることです。

- 「夜更かしをしない」→「11時には布団に入る」
- 「怒らない」→「一度、水をひと口飲んでから話す」

否定の言葉だと、避けたい場面のほうが頭に浮かびやすくなります。 一方で、「〜する」という言葉は、次にとる行動のイメージが浮かびます。

第1章の「脳のカーナビ」でいえば、これは「目的地を入れる」ことです。「渋滞しているところには行かない」と入力しても、ルートは出ませんよね。「○○へ行く」と目的地を入れて、はじめて道が表示されます。

自分への言葉も同じです。「落ち込まない」ではなく、「落ち込んだ自分に、温かい飲み物を出す」。 目的地を入れた言葉は、あなたを次の一歩に連れていってくれます。




図 11 「〜しない」より「〜する」と目的地を入れた言葉が、次の一歩につながる

責める言葉は、消さずに「並べる」

「じゃあ、責める言葉は頭から消さなきゃいけないの?」 いいえ。消そうとしなくて大丈夫です。白くまの話のとおり、消そうとするほど、かえって目立ってしまうからです。

責める言葉が浮かんだら、「あ、今こういう言葉が浮かんだな」と気づく。 これだけで、十分な一歩です。 そのうえで、同意できる言葉を横に並べます。

> 責める言葉は、消さずに「並べる」。

消すのではなく、並べる。このイメージが大切です。

---

3 感情に名前をつけると、楽になる(感情ラベリング) 【仮説】

「モヤモヤ」は、名前がつくと小さくなる

自分を責める言葉が浮かぶとき、その少し手前に、ある「感情」があります。 失敗したときの悔しさ。人と比べたときの焦り。期待に応えられなかったときの申し訳なさ。

感情は、名前がないと、モヤモヤした大きなかたまりのままです。 そのかたまりが、「自分はダメだ」という言葉になって出てくることがよくあります。 そこで、今の感情に、名前をつけてあげるのです。

- 「今、私は、悔しいと感じている」
- 「今、私は、疲れている」

感情に名前をつけると、扁桃体(警備員・第１章)の反応が落ち着く方向に働く。 そんな結果を示した脳画像の研究があります。

警備員は、正体不明の物音がすると大騒ぎします。 でも、「あれは風の音です」と名前がつくと、少し落ち着きますよね。 感情も、正体がわかると、警備員が少し静かになってくれるのです。

「私は〜だ」ではなく「〜という自分がいるな」

もう１つ、使いやすい言い方があります。「〜という自分がいるな」というフレーズです。

「私は無能だ」と言うと、自分そのものを無能だと決めつけた形になります。 一方で、「無能だと感じている自分がいるな」と言うと、感情と自分を少し切り離せます。 あなたがダメなのではなく、「ダメだと感じている状態」が今ここにある、という見方です。

心理学では、この練習を「脱フュージョン」と呼ぶことがあります。 覚えなくて大丈夫です。「〜という自分がいるな」のひと言だけ、持ち帰ってください。




図 12 無理なポジティブより、「〜という自分がいるな」が心を楽にする

事例 「私は本当に使えない」が口ぐせだった人(ミキさん※)

ミキさん(40 代・事務職)は、仕事でミスをするたびに、心の中でつぶやいていました。「私は本当に使えない」

最初は、この言葉を消そうとしました。「私はできる」とノートに書いたこともあります。 けれど、書けば書くほど「嘘だ」という気持ちが強くなり、苦しくなったそうです。

そこで、やり方を変えました。 まず、「あ、今『使えない』という言葉が浮かんだな」と気づく。 次に、感情に名前をつける。「今、私は、悔しい。それと、少し怖い」。

最後に、同意できる言葉を横に並べます。「今日のミスは、確認の順番が抜けていた。明日から、提出前に１回だけ見直す」。「使えない人間」から、「確認の順番を直せばいい出来事」に、見え方が変わったそうです。

自分の価値を裁く言葉から、次にやることがわかる言葉へ。 これが「１つだけ変える」の中身です。

> １つ、お伝えしておきます。この本の言葉の工夫は、日常のモヤモヤを軽くするためのものです。 眠れない、食欲がないなど、日常生活に支障が出る状態が続くときは、ひとりで抱えないでください。 医療機関や専門の相談窓口に頼ることも、大切な選択肢です。

4 朝のコップ一杯で、やさしいひと言を添える 【経験則】

ひと言は、毎日の動作にくっつけると思い出せる

言葉の置き換えは、思い出せなければ、使えません。 そこでおすすめなのが、すでにやっている習慣に、ひと言をくっつける方法です。

毎朝、水を飲む人は多いと思います。 コップ一杯の水は、新しい習慣の「スタート合図」にぴったりです。 水そのものに特別な力があるわけではありません。大事なのは、毎日の動作とひと言を結びつけることです。

朝のひと言は、「半分くらい本当」でちょうどいい

水をひと口飲んだら、胸に手を当てて、こう言ってみます。

- 「今日も、ここまで来られた」
- 「完璧じゃなくて、いい」

どちらも、大げさではありません。 「そうだね」と半分くらい思えるくらいが、ちょうどいいのです。




図 13 朝の水をひと口飲んだら、「半分くらい本当」のひと言を添える

「べき」を「でいい」に変えるのも、おすすめです。 「もっと頑張るべき」→「今日は、これでいい」。 「べき」には小さなプレッシャーがずっとかかっていて、「でいい」に変えるだけで肩の力が少し抜けます。

夜は「できたこと」を 3 つだけ


夜は、寝る前に「できたこと」を 3 つだけ書いてみてください。 「朝、起きられた」「ごはんを作った」「洗濯機を回した」。どんなに小さくてもかまいません。

私たちの脳は、うまくいったことより、うまくいかなかったことを覚えやすい傾向があると言われています。 意識して書かないと、頭の中は「できなかった記録」でいっぱいになってしまいます。

だから、「できたこと」を書くのは、自分を甘やかすことではありません。 偏った記録を、もとに戻しているだけなのです。

この章のまとめ(3行)

責める言葉は、消さずに「並べる」。



【ワーク】言葉の置き換え表(3分)

やること3つ/飛ばしてOK

できたら、こうなる:責める言葉が浮かんだときに使う、「気づかれないサイズ」の自分用のひと言が、1つ手元にあります。

書く場所は、スマホのメモ/紙/頭の中、どれでも大丈夫です。 合図は、コップ一杯の水。水を飲んだら、表を1行だけ書きます。これが今日の5分です(3分で終わります)。

1. 頭の中でよく流れる「責める言葉」を、1つそのまま書く。
2. 今の感情に名前をつけ、「〜という自分がいるな」の形にする。
3. 「まあ本当かも」と思える言葉を、1つだけ書く。




図 14 書き方の例:責める言葉 → 気持ちの名前 → 同意できる言葉

声に出してみて、少しでも嘘っぽいと感じたら、もう少し控えめな言葉にします。 思いつかないときは、「まあ、そんな日もある」で十分です。

脳科学メモ


感情に名前をつけると、扁桃体の反応が落ち着く方向に働く 【仮説】 感情を言葉にすることで、脳の感情に関わる部位の反応が変わることを示した脳画像研究があります。否定的な表情の写真を見ながら、その感情を言葉で選ぶと、扁桃体の反応が弱まり、前頭前野の一部の活動が高まったという報告です(Lieberman et al., 2007)。ただし、実験室での少人数の実験であり、効果の大きさには個人差があります。

信じられない肯定的な言葉は、逆効果になることがある 【仮説】 自己評価が低い人が、自分では信じにくい前向きな言葉を唱えると、かえって気分が下がったという研究があります(「私は愛される人間だ」とくり返す実験。自己評価が高い人では、わずかに気分が上がりました。Wood, Perunovic & Lee, 2009)。ただし、条件によって結果は変わるため、「必ずそうなる」とは言えません。

「考えないようにする」ほど考えてしまう 【仮説】 ウェグナーらの「白くま」の実験が有名です(Wegner et al., 1987)。思考を抑えようとしたあとに、かえってその思考が増える「リバウンド」が報告されました。ただし、その後の研究をまとめた分析では効果は小〜中程度とされ(Abramowitz et al., 2001)、すべての場面で同じ結果になるとは限りません。

「〜しない」より「〜する」と言い換えると行動しやすい 【経験則】 否定形を肯定形に言い換えると、次の行動をイメージしやすくなる、という経験則です。「脳は否定形を理解できない」と言い切れるほど単純ではありませんので、本書では「イメージしやすくなる」程度にとどめます。

朝の水とひと言を結びつける 【経験則】 「毎日やる動作」に新しい習慣をくっつけると続けやすい、という考え方に基づいています。水に特別な作用があるという話ではありません。



師匠かみき×弟子りんじの対話コラム Day 4 「どうせ僕なんか」が出た

りんじ:師匠、靴下は１日できたんです。でも昨日は二度寝して。また「どうせ僕なんか」って言っちゃいました。

かみき:1日できて、それに気づけた。前進ですよ。その言葉、消そうとしていませんか?

りんじ:はい。鏡の前で「僕は最高だ」って唱えたら、しっくり来なくて。それに言い換えの表なんて、会社でミスした直後に書いてられませんよ。

かみき:そうですよね。その場では、「悔しいと感じている僕がいるな」と心の中で１回言うだけで十分です。表は、夜に１行書けばいいんです。

りんじ:唱えるのは、やめていいんですか?

かみき:信じにくい言葉を唱えると、かえって気分が下がることがある。これは【仮説】の段階ですが、しっくり来ないなら、無理に続けなくていいんです。

りんじ:消さなくて、いいんですね。


かみき:ええ。責める言葉は、消さずに「並べる」。大きな言葉はいりません。

りんじの次の一歩:明日の朝、水を飲んだら、「焦っている僕がいるな」と１回つぶやく。

今日の５分、やれた? ○ / △ (責める言葉を１つ書き出せたら、それだけで○です)

次の章でわかること:やる気を待たずに、５分で動き出す方法。

第３章５分で動き出す「やる気」の作り方



やる気は、待つより、５分動いた「あと」に来る。

やらなきゃいけないのは、わかっている。 でも、体が動かない。気づけば、スマホを見たまま夜。 どうして私は、やる気ひとつ出せないんだろう。

この章を読むとできること

- やる気を待たずに、５分で動き出せる
- 自分専用の「合図とごほうび」が決まる

この章のワーク:5分ルール習慣表(1分)=今日の５分

１やる気は、待つものではなく、作るもの

「やる気が出たらやる」は、順番が逆かもしれない 【経験則】

多くの人は、こう考えています。

やる気が出る → 行動する

けれど、実際には逆のことが、よく起こります。

行動する → やる気が出てくる

掃除を始めるまでは面倒だったのに、やり始めたら夢中になっていた。 そんな経験は、ありませんか。

「やる気が出るまで待つ」という順番のほうが、そもそも、うまくいきにくいのです。

この本では、こう考えます。

　　やる気は、待つより、５分動いた「あと」に来る。

やる気は、待つものではなく、作るもの。動いたあとに届く「おまけ」のようなものなのです。



図 15 やる気は、動くとあとからついてくる

やる気の物質は「ごほうび」より「期待」で動く(ドーパミン)【研究】

やる気の話でよく登場するのが、ドーパミンという脳内の物質です。「幸せ物質」「ごほうび物質」と紹介されることがあります。でも実は、少し誤解されやすい呼び方です。

動物を使った研究などから、ドーパミンは、ごほうびをもらった瞬間だけに働くのではないとわかってきました。「これをやったら、いいことがありそうだ」という予測や期待に関わっている、と考えられています。

つまり、こういうことです。

- 「すぐに、小さくてもいいことがある」と脳が予測できる → 動き出しやすい
- 「ごほうびは、ずっと先。しかも、しんどそう」と脳が予測する → 動きにくい

やる気が出ないのは、あなたが怠けているからではありません。脳が「今やっても、見返りが遠い」と判断しているだけ、という可能性があるのです。

この「期待」をうまく使うのが、下の図の輪です。合図・行動・ごほうびの３つは、この章の後半で１つずつ作っていきます。



図 16 「合図→5 分→ごほうび」をくり返すと、動き出しやすくなる

近いごほうびを選んでしまうのは、性格ではなく脳のクセ(時間割引) 【研究】

人は、同じ大きさのごほうびでも、遠い未来のものより、すぐ手に入るものを高く見積もりがちです。 心理学や行動経済学では、これを「時間割引」と呼びます。

ダイエットをしたいのに、目の前のケーキに手が伸びる。 資格の勉強をしたいのに、スマホを見てしまう。

これは、性格の問題ではありません。 半年後の健康や合格より、目の前のケーキやスマホのほうが、脳にとって「近いごほうび」だからです。

だから、やる気を作るには、こう考えると楽です。 遠くの大きなごほうびを、近くの小さなごほうびに分けてあげる。

---

2 「5 分だけ」と決めると、なぜ動けるの?

最初の一歩が重いのは、警備員が止めに来るから

やる気が出ないとき、いちばん大変なのは最初の一歩です。 走り出してしまえば楽なのに、動き出すまでの重さがつらい。

ここで思い出してほしいのが、警備員(第１章)です。 新しいことや面倒なことが始まりそうになると、警備員は「疲れるぞ」と止めに来ます。 そこで使うのが、５分ルールです。

1. やる気が出ないことを１つ選ぶ。
2. 「５分だけやってみる」と決める。
3. ５分たったら、やめてもいい。

ポイントは、「5 分たったら、やめてもいい」と、自分に許可を出しておくことです。

警備員は、「ずっと続くのでは」と思うから、全力で止めに来ます。 けれど、「５分だけ」と聞くと、「それくらいなら、まあいいか」と警戒がゆるみます。５分ルールの本当の役目は、５分やることより、警備員に「いつでもやめられるよ」と約束することなのです。



図 17 ５分ルールは、警備員に「いつでもやめられる」と約束すること

始めると、やる気が追いかけてくることがある 【経験則】

５分やってみると、不思議なことが起こることがあります。 「もう少しだけ、やってみようかな」という気持ちが出てくるのです。

これは、日本では「作業興奮」と呼ばれてきたものです。 作業を始めると、あとからやる気が湧いてくる、という見方があります。

もちろん、毎回そうなるとは限りません。 ５分やって、やっぱり気が乗らなければ、そこでやめて OK です。 それでも、「５分、動けた」という事実は残ります。

大切なのは、「やる気を出そう」をやめて、「**５分だけ動こう**」に切り替えることです。 気持ちは自分でコントロールしにくいものです。 でも、５分だけ手を動かすことなら、できそうな気がしませんか。

５分ルールなら、10 分やれた日は「大成功」になる

５分ルールのいいところは、失敗しにくいことです。 「30 分やる」と決めて 10 分でやめたら、「失敗」に感じます。 でも、「５分やる」と決めて 10 分やれたら、予定の２倍の「大成功」です。

第２章でお話しした言葉の置き換えも、ここで使えます。

- 「どうせ続かない」→「５分なら、やってみよう」
- 「やる気が出ない自分はダメだ」→「やる気が出ないなと感じている自分がいるな。５分だけやってみよう」

自分を責める言葉を使わなくていい仕組みを、最初から作っておく。 それが、５分ルールのもう１つの役割です。

ほかの「小さく始める」方法と、何が違うの?

小さく始める方法は、『小さな習慣』をはじめ、これまで多くの本で紹介されてきました。この本ならではの工夫は、次の３つです。

- ５分は目標ではなく「上限」。30 秒で終わっても、やれた日です
- △も記録する。やれなかった日の印が、戻ってくるための目印になります
- 合図は「水を飲んだら」の１つだけ。合図を選ぶ手間も省きます

３５分でも重い日は、どうすればいい?

もっと小さくしていい。目安は「失敗のしようがない」サイズ

「5 分でも、重い」という日もあります。 そんなときは、さらに小さくしましょう。 これを、ベビーステップ(赤ちゃんの一歩のように小さな一歩)と呼びます。

目安は、「始めるのに、５分もかからないレベル」まで小さくすることです。

やりたいこと	大きすぎる一歩	ベビーステップ
企画書を仕上げる	企画書を完成させる	パソコンを開いて、ファイルを開く
ランニング	30 分走る	ランニングシューズを履く
読書	１章読む	本を開いて、１行だけ読む
部屋の片づけ	部屋全体を片づける	床に落ちているものを３つ拾う
家計の見直し	１か月分を整理する	今日使った金額を、１つだけメモする

「そんなに小さくていいの?」と思うかもしれません。 でも、小さいからこそ、警備員が気づく前に始められるのです。

ずるいくらい小さな一歩は、さぼりではなく、立派な作戦です。

小さくできた、という事実が、「私にもできた」という感覚の最初の種になります。




図 18 小さな一歩なら、警備員が気づく前に始められる

「何から始めるか」を考えなくていい環境を作る 【経験則】

やる気が出ない理由の１つに、「何から始めるか考えること」自体が疲れるということがあります。 私たちの脳は、考えるだけでもエネルギーを使います。

だから、考えなくていいほうへ逃げようとします。スマホを見てしまうのは、その１つです。

そこで、環境を整えて、考える手間を減らします。

やりたいことのための道具は、目に入るところに置きます。

- 朝、運動したいなら、前の晩に運動着とシューズを枕元に出しておく。
- 読書をしたいなら、椅子の上に本を開いて置いておく。
- 勉強したいなら、ノートと筆記用具を机の真ん中に出しておく。

やめたいことは、少し手間をかけないとできない場所に置きます。

- スマホは、別の部屋の充電器に置く。
- お菓子は、見えない棚の奥にしまう。

意志の力で戦うのではなく、「やりやすい」「やりにくい」という環境を作ってしまう。 これは、ずるでもなんでもありません。賢い工夫です。




図 19 やりたいことは目の前へ、やめたいことは遠くへ置く

「水を飲んだら、５分」と、合図を決めておく 【経験則】

もう１つ、きっかけを作る方法をご紹介します。 第２章では、朝の水に「ひと言」をくっつけました。ここでは、同じやり方で「行動」をくっつけます。

この本の合図は、これ１つに絞ります。コップ一杯の水を飲んだら、５分。

- 朝、コップ一杯の水を飲んだら、机に向かって５分だけ。
- 帰宅して水を飲んだら、郵便物を５分だけ整理する。

水は、多くの人が毎日飲むので「合図」にしやすい、というだけです。

「A をしたら、B をする」と決めておくと、「やろうかな、どうしようかな」と迷う時間が減ります。 迷いが減ると、警備員の出番も減ります。

---

4 小さな「やれた」は、すぐ自分に伝える

ごほうびは、大きさより「早さ」で選ぶ

先ほどお話ししたように、脳は「近いごほうび」に反応しやすい性質があります。 だから、５分やれたら、すぐに自分にごほうびをあげましょう。 週末の大きなごほうびより、今すぐの小さなごほうびのほうが、脳には届きやすいのです。

ごほうびは、大きなものでなくてかまいません。

- 好きな音楽を１曲聴く
- お気に入りのお茶をひと口飲む
- カレンダーに〇をつける
- 「やれた」と声に出す

いちばん手軽でおすすめなのが、自分への声かけです。 「よし、５分できた」「ここまでやれた。いいね」 それだけで、十分です。

「まだ足りない」ではなく「ここまでできた」と数える 【仮説】

私たちは、つい「まだ全然終わっていない」と、足りない部分を見てしまいます。 けれど、それでは、いつまでたっても「できた」という感覚が持てません。

そこで、見方を切り替えます。

- 「まだ５分しかやってない」→「５分、やれた」
- 「ほんの少ししか進まなかった」→「ゼロじゃなくて、ここまで進んだ」

こうした「やれた」の積み重ねは、「自分にもできる」という感覚(自己効力感)を育てると言われています。 これは、心理学者のバンデューラが提唱した考え方です。 「やってみよう」と思えるかどうかに関わる、とされています。

大きな成功をたまにするより、小さな「できた」を毎日積み重ねる。 そのほうが、自分への信頼は育ちやすいのです。




図 20 「まだ足りない」より「ここまでできた」と数える

事例 「1行だけ読む」から始めた(ケンジさん※)

ケンジさん(30代・会社員)は、資格の勉強をしたいと思いながら、半年間、一度も机に向かえませんでした。 夜は疲れて、スマホを見るうちに寝てしまう。 そして翌朝、「また今日もできなかった」と自分を責める。

そこで、やり方を小さくしました。 お風呂上がりにコップ一杯の水を飲んだら、テキストを開いて１行だけ読む。それだけです。


最初の数日は、本当に１行で終わりました。 でも、「１行読めた」と手帳に〇をつけるうちに、「もう１ページいけるかも」という日が少しずつ増えました。

もちろん、効果の出方には個人差があります。ケンジさんも、全然やれない日がありました。

けれど、できなかった日を責める言葉を「今日は休む日。明日、また１行から」に置き換えました。 それで、完全にやめてしまうことなく続けられた、と話していました。

この章のまとめ(3行)

やる気は、待つより、5分動いた「あと」に来る。



【ワーク】5分ルール習慣表(1分)

やること３つ/飛ばしてOK

できたら、こうなる:明日の「最初の５分」が、「気づかれないサイズ」で、もう決まっています。

スマホのメモに書く/紙に書く/頭の中で答える。どれでもかまいません。

1. やる気が出ないことを、１つだけ選ぶ。
2. それを「５分もかからない一歩」に縮める。
3. 「〇〇したら」の合図と、ごほうびを１つ決める。

合図は、迷ったら「水を飲んだら」で。この本の合図は、これ１つです。 ごほうびは、「できた」と声に出す、でかまいません。

やること(1つ)	ベビーステップ	合図(〇〇したら)	ごほうび
(例 1)資格の勉強	テキストを開いて１行読む	お風呂上がりに水を飲んだら	手帳に〇をつける
(例 2)部屋の片づけ	床のものを３つ拾う	帰宅して水を飲んだ	「やれた」と声に出

やること(1つ)	ベビーステップ	合図(○○したら)	ごほうび
		ら	す

できた日は〇、できなかった日は△をつけます。 △も立派な記録です。△の日に気づけたのは、自分を観察できている証拠です。

脳科学メモ


ドーパミンは「期待・予測」に関わる 【研究】 ドーパミンの神経細胞が、ごほうびそのものだけでなく、ごほうびの予測に反応することは、サルの実験で示されてきました(予測と実際の結果のずれ「予測誤差」に反応する。Schultz, Dayan & Montague, 1997)。人間のやる気にそのまま当てはめられるかについては、まだ研究が進んでいる段階です。「ドーパミンを出せばやる気が出る」と単純に言い切ることはできません。

遠いごほうびより近いごほうびを選びやすい(時間割引) 【研究】 行動経済学や心理学で、くり返し観察されている傾向です(総説: Frederick, Loewenstein & O'Donoghue, 2002)。個人差が大きく、状況によっても変わります。

始めるとやる気が出てくる(作業興奮) 【経験則】 日本でよく語られる考え方で、精神医学者クレペリンの作業研究に由来すると紹介されることがあります。クレペリンが作業量の時間的な変化(作業曲線)を研究したことは確かですが(Kraepelin, 1902)、「作業興奮」という考え方が原典でどう位置づけられているかは確認できていません。やる気が出てくることは多くの人が経験しますが、すべての人、すべての場面で起こるわけではありません。

小さな成功体験が自己効力感を育てる 【仮説】 バンデューラの自己効力感の理論(Bandura, 1977)に基づく考え方です。小さな成功を積み重ねることが「自分にもできる」という感覚につながると考えられていますが、効果の大きさは人や状況によって異なります。

環境を整えると行動しやすくなる 【経験則】 道具を目に入る場所に置く、誘惑を見えない場所に置く、といった工夫は多くの人が実践している経験則です。「水を飲んだら５分」のように既存の習慣とくっつける方法も、体験に基づく工夫で、水に特別な効果があるという意味ではありません。



師匠かみき×弟子りんじの対話コラム Day 7 やる気を待っているうちに

りんじ:師匠、言葉を並べたら、ちょっとだけ楽でした。習慣表も作ったんです。でも、やる気が出るのを待っているうちに、毎日が終わっちゃって。

かみき:りんじくんが怠けているのではありません。順番が逆なんです。動いたあとに、やる気がついてくることがあります。

りんじ:でも、朝はぎりぎりまで寝てるし、夜は残業です。５分も取れませんよ。

かみき:5分は上限です。30秒でもかまいません。ノートを開く、靴を履く。何も完成しなくていいんです。

りんじ:30秒なら、水を飲んだついでにできますね。

かみき:そうです。じつは「始めるとやる気が出てくる」は【経験則】です。だから、自分で確かめてください。気が乗らなければ、そこでやめていいんですよ。

りんじ:それなら、損はしないですね。


かみき:ええ。やる気は、待つより、５分動いた「あと」に来る。終わったら「できた」と、自分に伝えてあげてください。

りんじの次の一歩:明日の朝、水を飲んだら、机に座って５分だけ。

今日の5分、やれた? ○ / △ (ベビーステップを１つ決められたら、それだけで○です)

次の章でわかること:「今日もいいことがなかった」と感じる日に、目の向け方を少しずらす方法。

第４章 いいことに気づける脳になる



グラスの中身は同じ。変わるのは目の向け方だけ。

今日も、いいことなんて１つもなかった。 同じ職場のあの人は、いつも「ツイてる」と笑っているのに。 どうして私ばかり、運が悪いんだろう。

この章を読むとできること

- 「いいことがない」日に、目の向きを疑える
- １日２分の「ツイてる脳ノート」を始められる

この章のワーク:ツイてる脳ノート(2分)=今日の５分

---

1 「運がいい人」とは、何が違うの?(注意のフィルター) 【仮説】

最初に、免責から言わせてください。

いいことに気づけないのは、あなたの性格が暗いからでも、感謝が足りないからでもありません。 脳はもともと、そういう仕様になっているのです。

たとえば、こんな経験はありませんか。

新しい靴を買おうと決めた日から、すれ違う人の足元ばかりが目に入る。 赤い車が気になり始めた途端、赤い車ばかり走っているように感じる。

世の中の靴や赤い車が、急に増えたわけではありません。 変わったのは、あなたの「注意の向き」です。

私たちは、目や耳から毎秒おびただしい情報を受け取っています。 そのすべてを意識していたら、頭がパンクしてしまいます。 そこで脳は、「今の自分に関係がありそうなもの」だけを前に出し、残りを背景に下げています。

この「選んで前に出す働き」を、本書では注意のフィルターと呼びます。

さて、ここからが大事なところです。

このフィルターは、ふだん無意識に動いています。 そして、その日の気分や最近の出来事、頭を占めている心配ごとに、強く影響されます。 不安や疲れで頭がいっぱいのとき、フィルターは「危険そうなもの」「足りないもの」を拾いやすくなります。

つまり「今日はいいことがなかった」の中身は、いいことが目に入っていなかっただけかもしれません。 運がいい人と違うのは、運の量ではなく、フィルターの設定なのかもしれないのです。




図 21 「いいことがない」は、注意のフィルターで目に入っていなかっただけかもしれない

---

2 悪いことばかり目につくのは、警備員の仕事だから 【仮説】

ここで、警備員(第１章)に登場してもらいましょう。

警備員の仕事は、あなたを守ることです。 そのため、危険や失敗の気配には敏感に反応し、よく覚えておこうとします。

一方で、「電車で座れた」「同僚があいさつしてくれた」のような穏やかな出来事はどうでしょう。 警備員にとっては、「異常なし」の報告にすぎません。記録にも残りにくいのです。

第２章の「できたこと」３つ書きでも触れたように、悪い出来事は、同じ大きさのいい出来事より強く心に残りやすいと言われています(ネガティビティ・バイアス)。 人類が危険の多い環境で生き延びてきた名残だと、説明されることが多いです。

大事なのは、これはあなたの欠点ではなく、守るための仕様だということです。 悪いニュースばかり拾ってしまうのは、警備員がまじめに働いている証拠なのです。

ただし、現代の暮らしでは、命に関わる危険はそれほど多くありません。 それなのに警備員が悪いニュースばかりを前に出し続けると、毎日が疲れやすくなります。

では、どうすればいいか。

警備員を叱って黙らせる必要はありません。第１章でお伝えしたとおり、それは逆効果になりがちです。

代わりに、警備員の報告リストに「いいこと」の欄を足してあげる。 それが、この章でお伝えしたいことです。




図 22 警備員の報告リストに「いいこと」の欄を足してあげる

---

3 感謝は、無理にしなくていいの?

はい、無理はいりません。第２章の「無理なポジティブは、いらない」と同じです。

「いいことに気づこう」は、「悲しいことや嫌なことを見ないようにしよう」という意味ではないのです。

つらいときに無理に「ありがたいな」と思おうとすると、警備員が「本当にそう思ってる?」と疑い、かえって苦しくなります。

この章でやりたいのは、感謝を強要することではなく、もっと小さなことです。

すでに起きているのに、見落としていた小さな「悪くないこと」に、気づく回数を少し増やす。

- 温かい飲み物がおいしかった
- 信号が青で、スムーズに渡れた
- 洗い立てのタオルの感触が気持ちよかった
- 誰かが、さりげなくドアを押さえてくれた

こんなことで十分です。感動も、感謝の涙もいりません。 合格ラインは、「ふーん、悪くないな」です。




図 23 無理な感謝はいらない。小さな「悪くないこと」に気づけば十分

これをくり返すと、何が起きるのでしょうか。

私たちの脳は、よく使う注意の向け方を、だんだん「いつものクセ」にしていくと言われています。 いいことを探す練習を重ねれば、探すクセがついて、気づきやすくなっていく。 そういう方向に、少しずつ進める可能性があります。

もちろん、効果の出方には個人差があります。「３日で人生が変わる」ようなものではありません。

けれど、１日２分、お金もかからず、ノート１冊あれば始められます。 だから、この章のワークは「やってみて、合わなければやめていい」くらいの軽さで取り組んでください。

１つ、覚えておいてほしいことがあります。 いいことに気づく練習は、「嫌なことが消える」練習ではありません。 嫌なことは嫌なこととして、ちゃんとそこにあります。

> グラスの中身は同じ。変わるのは目の向け方だけ。

そのうえで、「悪くないこと」も同じ画面に映るようにしていく。 いわば、見える景色の幅を、ほんの少し広げる練習なのです。

---

4 「今日の目印」を１つ決めると、見え方が変わる

目印は、手の届く小さなものでいい 【経験則】

目標を持つことも、注意のフィルターに関わっています。

たとえば、「今月は、取引先に笑顔であいさつをする」と決めたとします。 すると、その日から、笑顔であいさつしている人が目に入りやすくなります。 あいさつがきっかけで会話が広がる場面にも、気づきやすくなるのです。

これは、意味のある目印を**1**つ決めると、脳がそれを探すようになる、という働きです。

大きな目標を掲げなくても、小さな「今日の目印」で十分です。

- 「今日は、人の親切を１つ見つける」
- 「今日は、空の色を１回見上げる」
- 「今日は、自分がちゃんとやれたことを１つ見つける」

朝のうちに１つ決めておくだけで、１日の見え方が少し変わることがあります。




図 24 「今日の目印」を１つ決めると、脳がそれを探し始める

「目標は高いほうがいい」という考え方もあります。高い目標が人を動かすことも、たしかにあるのでしょう。

ただ、「やる気がなくても動ける」ことを目的にした本書では、まず手の届く小さな目印をおすすめします。 大きな夢は、そのあとでゆっくり描けば十分です。

「ありがとう」は、いちばん小さな目印になる 【仮説】

いいことに気づく練習のなかで、いちばん手軽なのが「ありがとう」を探すことです。

ただし、ここでも無理は禁物です。 感謝は、「しなきゃ」と思った瞬間に、宿題に変わってしまいます。 「ありがとうが素直に言えない自分は、だめなのかな」と思う方もいるかもしれません。

でも、それもあなたのせいではありません。 先ほどお話ししたとおり、警備員が「悪いこと優先」で動いているだけなのです。 そんな方には、いちばんハードルの低い「ありがとう」をおすすめします。

- 「今日も起きられた。ありがとう」
- 「布団があった。ありがとう」
- 「この電車が動いていてくれた。ありがとう」

人にではなく、物や出来事に向けて、心の中でひと言つぶやくだけです。声に出さなくてかまいません。

感謝を書き出す習慣が、気分の安定と関連したという研究は、実際にいくつかあります【仮説】。ただ、同じ方法を試し直した研究(追試)では、比べるために用意した別の課題とのあいだに、はっきりした差が出なかったという報告もあります(Mongrain & Anselmo-Matthews, 2012)。

だからこの本では、最初から次のように決めておきます。

- 書けない日は、飛ばしていい
- しばらく試して合わなければ、やめていい

それでも、お金も時間もほとんどかからない習慣ですから、試す価値はあると私は思っています。

事例 道ばたの花に、初めて気づいた(A さん※)

40 代の会社員の A さんは、「毎日同じことのくり返しで、いいことなんて 1 つもない」と感じていました。


試しに、寝る前に「悪くなかったこと」を 1 つだけ書いてみることにしました。 最初の 1 週間は、「コンビニのコーヒーがおいしかった」のような言葉ばかり。「こんなことで変わるのかな」と思っていたそうです。

けれど 2 週間ほど続けたころ、通勤の途中で、ふと道ばたの花に目がいったといいます。「前からそこにあったはずなのに、初めて気づいた」。それだけの出来事です。

人生が一変したわけではありません。 けれど A さんは、「今日も何もなかった」と言う回数が、少し減ったと話してくれました。 小さな変化に気づけることこそが、この章のゴールです。

この章のまとめ(3 行)

グラスの中身は同じ。変わるのは目の向け方だけ。



【ワーク】ツイてる脳ノート(2分)

やること3つ/飛ばしてOK

できたら、こうなる:明日あなたの目が探す「気づかれないサイズ」の目印が、1つ決まっています。

寝る前や、1日の終わりに使います。合図は、寝る前のコップ一杯の水。水を飲んだら、ノートを開きます。 スマホのメモに書く/紙に書く/頭の中で答える。どれでもかまいません。

1. 今日あった「悪くなかったこと」を3つ書く(1つでもOK)。
2. そのうち1つに、「なぜ起きたか」をひと言添える。
3. 明日の「目印」を1つ決めて、閉じる。

- (例1)ごはんがおいしかった → 昼にゆっくり食べる時間があったから/目印:人のやさしさを1つ見つける
- (例2)電車が空いてた → 少し早く家を出たから/目印:空の色を1回見上げる

自分の行動が関わっていたら、それも書いてください。




図 25 「悪くなかったこと」を書くと、明日の目印が決まる

ポイント

- 書けない日は、飛ばしても OK です。空白の日があっても、ノートはなくなりません
- 嫌なことがあった日は、無理に探さなくて大丈夫です。「今日はしんどかった」とだけ書いて閉じても、立派な記録です


脳科学メモ

注意は、意味のある目印に引っ張られる 【仮説】 「自分に関係がある」「気になっている」情報に気づきやすくなる現象は、心理学で「選択的注意」などとして研究されています。ただし、RAS(網様体賦活系)がその主役かどうかは単純には言えません。本書では「注意のフィルター」という比喩にとどめています。

感謝や「いいこと」を書き出す練習が、気分に役立つ可能性 【仮説】 「感謝できることを書き出す」「その日のよかったことを 3 つ書く」といった練習が、気分の向上と関連したという研究が複数あります(感謝を書き出す研究: Emmons & McCullough, 2003。「3 つのいいこと」とその理由を 1 週間書く研究: Seligman et al., 2005)。ただし、追試では、幸福感の上昇は比較用の課題でも同じように見られ、落ち込みの改善は比較群と差がなかったという報告もあります(Mongrain & Anselmo-Matthews, 2012)。効果の大きさは研究や人によって異なり、万人に同じように効くわけではありません。

悪い出来事のほうが心に残りやすい 【仮説】 「悪いことはいいことより強く残る」という傾向(ネガティビティ・バイアス)は、心理学で広く論じられています(総説: Baumeister et al., 2001)。「悪いことは良いことの何倍」といった倍率の数字は、本書では扱いません。

「今日の目印」を決めると、1 日の見え方が変わることがある 【経験則】 これは著者かみきや、講座の受講者から聞く経験則です。厳密な実験で確かめられたものではありません。



師匠かみき×弟子りんじの対話コラム Day 11 ネタ切れのノート

りんじ:師匠、机で５分、12分やれた日もありました。でも、ツイてる脳ノートは２日でネタ切れです。「お茶がおいしかった」しか出てきません。

かみき:いいじゃないですか。立派な収穫です。

りんじ:でも、２日書いても、気分は何も変わらないんです。

かみき:2日なら、そんなものですよ。それに、書き出す練習が気分に役立つかは【仮説】の段階です。試し直した研究では、比べた課題と差が出なかったという報告もあります。

りんじ:思ったより、はっきりしないんですね。

かみき:だから、合わなければやめていいんです。りんじくん、グラスにお茶が半分入っていたら、どう見えますか。

りんじ:「半分しかない」とも「半分もある」とも言えますね。


かみき:そうです。グラスの中身は同じ。変わるのは目の向け方だけ。お茶がおいしかった、で十分ですよ。

りんじの次の一歩:明日は、お茶の湯気を１回見る。それを目印にして、夜にノートを開く。

今日の５分、やれた? ○ / △ (ツイてる脳ノートが１行でも書けたら○。開いただけでも△。どちらも合格です)

次の章でわかること:休んでも抜けない疲れを、１分で「止まって」リセットする方法。

第５章 疲れ・ストレス・眠りを１分でリセットする



休めないのは、スイッチが入れっぱなしなだけ。

休んだはずなのに、どうして疲れが抜けないんだろう。 布団に入ると、今日の失敗や明日の心配がぐるぐる回り出す。 「ちゃんと休めない私」を、また責めてしまう。

この章を読むとできること

- 疲れたときに１分で「止まる」方法がわかる
- 水一杯の時間を、小さなリセットに変えられる

この章のワーク:呼吸と水の１分ワーク(１分)=今日の５分

１休めないのは、スイッチが入れっぱなしなだけです

まず、お伝えしたいことがあります。 「ちゃんと休めない」のは、あなたの要領が悪いからではありません。

私たちの体には、緊張と休息を切り替える仕組みがあります。 緊張しているときは「活動モード」、ゆるんでいるときは「休息モード」です。 この切り替えを担っているのが、自律神経と呼ばれるものです。

ところが現代の私たちは、一日中ちょっとした緊張にさらされています。 仕事の連絡、スマホの通知、お金の心配、人間関係の気がかり。

ここで、警備員(第１章)を思い出してください。 警備員は、本物の危険とスマホの通知の区別があまり得意ではありません。 小さな刺激にも反応して活動モードにしたまま、元に戻すのを忘れてしまうことがあります。

つまり、こういうことかもしれません。

休めないのは、スイッチが入れっぱなしなだけ。

切り替えのスイッチが、入れっぱなしになっているだけなのです。 疲れが抜けないのは、休み方が下手だからではありません。 「もう終わっていいよ」という合図が、体に届いていないだけなのです。




図 26 疲れが抜けないのは、「もう終わっていいよ」の合図が体に届いていないだけ

そのスイッチを戻す方法は、意外なほど小さなものです。 大がかりな休暇も、高価なグッズもいりません。 ほんの１分手を止めて、体に「もう大丈夫だよ」と伝えるだけです。

この章では、１分でできる３つの方法をお伝えします。

1. ５秒呼吸(息を吐くことから始める)
2. ぼーっとする時間(あえて何もしない)
3. 眠る前の習慣(脳に「今日は終わり」を知らせる)

そして最後に、水を一杯、五感で味わう「マインドフルネスウォーター」をご紹介します。

---

2 息を長く吐くだけで、体はゆるみやすくなる(5 秒呼吸) 【仮説】

緊張しているとき、私たちの呼吸は浅く、速くなりがちです。 逆に言えば、呼吸をゆっくりにすると、体は「落ち着いていいんだ」と受け取りやすくなると言われています。 呼吸は、自分で意識して変えられる、数少ない体の動きの１つだからです。



図 27 長く吐く呼吸と水ひと口が、「止まる」きっかけになる

やり方は、とても簡単です。

- 鼻から、ゆっくり息を吸う
- 口から、５秒ほどかけて、吸うときより長めに息を吐く
- これを数回くり返す

深呼吸というと「大きく吸う」ものと思われがちです。 でも、この本では「吐く」が主役です。 吐く息を、吸う息より少し長めにするくらいが目安です。

きれいにやろうとしなくて大丈夫です。 数がずれても、途中で別のことを考えても、まったく問題ありません。

おすすめは、次のような場面です。

- 嫌なメッセージが届いて、すぐ返したくなったとき
- 家に帰ってきて、玄関で一度立ち止まるとき

「反応する前に、５秒だけ止まる」。 それだけで、勢いで言い返したり送信したりすることが、少し減るかもしれません。

なお、息苦しさやめまいを感じたら、すぐにやめてください。

---

３ ぼーっとする時間は、サボりではありません 【仮説】

次は、「何もしない時間」の話です。 ぼーっとしている自分に、罪悪感を覚えたことはありませんか。 「時間がもったいない」「何か生産的なことをしなきゃ」と。

でも、何もしていない時間にも、脳は静かに働いていると考えられています。 何かに集中していないとき、脳では「デフォルトモードネットワーク」と呼ばれる活動が盛んになります。 過去を思い出したり、先を想像したり、自分を振り返ったりするときの働きです。

散歩中やお風呂のなかで、ふとアイデアが浮かんだ経験はありませんか。 もちろん、「ぼーっとすれば必ず創造力が高まる」と言い切れるほど、わかっているわけではありません。 ただ、情報を入れ続けると頭が休まる隙間がなくなるのは、多くの方が実感していることだと思います。

ちょっと意外かもしれません。 すきま時間のスマホは、休憩のつもりでも、脳にとっては「仕事の続き」かもしれないのです。

ですから、1日のなかに「何も入れない時間」を、少しだけ作ってみましょう。

- 電車を待つあいだ、スマホを見ずに景色を眺める
- 朝のコーヒーを飲みながら、30秒だけ湯気を見る

ポイントは、「何かを得ようとしない」ことです。 ぼーっとすることを、頑張る必要はありません。




図 28 1日のなかに、少しだけ「何も入れない時間」を作る

---

4 眠る前の「1つの合図」が、今日の終わりを知らせる 【仮説】

眠りについては、とくに丁寧にお話しします。

寝つきが悪い、夜中に目が覚める、朝すっきり起きられない。 こうした悩みには、生活リズム、体の病気、心の状態、環境など、さまざまな原因があります。 ですから、ここでお伝えするのはあくまで、眠りやすい環境づくりのヒントです。

一般的に、眠る前の過ごし方として、次のようなことが言われています。

- 寝る前の強い光(とくにスマホの画面)は、体内時計に影響して眠気を妨げることがある
- 寝る前にSNSやニュースを見ると、気持ちが落ち着きにくくなりやすい
- ぬるめのお湯での入浴や、部屋を少し暗くすることは、リラックスしやすい環境づくりに役立つ

全部を完璧にではなく、１つだけやってみるのが、この本のおすすめです。 たとえば次のようなものです。

1. 寝る 30 分前だけ、スマホを手の届かない場所で充電する
2. 部屋の照明を、１段階だけ暗くする
3. 布団に入る前に、「今日はここまで」と心のなかで言う

３つ目は、儀式のようなものです。 同じ動作や言葉を毎日くり返すと、脳が「これをやったら休む時間だ」と覚えてくれやすくなります。 第３章の「合図」と同じ考え方です。



図 29 眠る前の習慣は、全部ではなく１つだけでいい

ここで、とても大事なことをお伝えします。 眠れない夜があっても、自分を責めないでください。

「眠らなきゃ」と焦るほど、かえって目が冴えてしまうことがあります。 眠れない夜に必要なのは、眠る努力ではなく「眠れなくてもいい」という許可なのかもしれません。 目を閉じて横になっているだけでも、体はある程度休まると言われています。

> 【ご相談の目安】 この章で紹介するのは、一般的なセルフケアです。医療や治療の代わりにはなりません。
>
> 眠れない状態が 2〜3 週間続く、強い不安や落ち込みが長引く、生活に支障が出ている。そんなときは我慢せず、かかりつけの医師や睡眠外来、専門の相談窓口に相談してください。

---

5 水を一杯、五感で味わうと「今」に戻れる(マインドフルネスウォーター) 【経験則】

最後に、水を使った小さなワークをご紹介します。 水が登場するのは、特別な力があるからではありません。 水はコップ一杯で、いつでも・どこでも・お金をかけずにできる「習慣のきっかけ」だからです。

マインドフルネスとは、「今この瞬間の体験に、評価せずに注意を向けること」です。 むずかしく聞こえますが、日常でやっていることを、少し丁寧にするだけです。

水のコップを、次の５つの感覚で味わってみてください。

1. 見る: 水の透明さ、光の反射を見る
2. 聴く: 注ぐ音、コップに触れる音に耳をすます
3. 触る: コップの冷たさ、手のひらの感触を感じる
4. 嗅ぐ: かすかな香りに注意を向ける
5. 味わう: ひと口含んで、喉をとおる感覚を確かめる

全部やる必要はありません。 １つか２つだけでも十分です。

まず期待できるのは、「今、ここ」に注意が戻ってくることです。 頭のなかが過去の後悔や未来の不安でいっぱいのときも、五感はいつも「今」を教えてくれます。 注意が「今」に戻るだけで、頭のなかのぐるぐるが、少し静かになることがあります。





図 30 水を五感で味わうと、注意が「今、ここ」に戻ってくる

毎朝のコーヒーや仕事の合間の水など、すでにある習慣にくっつければ、新しく始める負担もありません。

「水を飲めば体や運命が変わる」と言いたいわけではありません。 水に言葉をかけると結晶の形が変わる、という話を聞いたことがある方もいるかもしれません。科学的には支持されていない話ですが、本書では、水そのものではなく、水を見ている時間に注目します。 大切なのは、水を見ている 30 秒の「隙間」です。

この章のまとめ(3行)

休めないのは、スイッチが入れっぱなしなだけ。



【ワーク】呼吸と水の１分ワーク(１分)

やること３つ/飛ばして OK

できたら、こうなる:「気づかれないサイズ」の１分で、頭のぐるぐるが、ひと息ぶん静かになっています。

水を一杯用意して、好きなタイミングで始めましょう。この本の合図は「水を飲んだら、５分」。この章では、その５分のうち１分を、水そのものに使います。 書くものはいりません。頭の中で感じるだけで大丈夫です(残したい方は、スマホのメモか紙にひと言どうぞ)。

1. コップを両手で持ち、３回ゆっくり息を吐く。
2. 水を見て、触って、冷たさや透明さを感じる。
3. ひと口ゆっくり飲み、「今、ここ」と心で言う。

途中で余計なことを考えたら、「あ、考えてた」と気づいて、水の感覚に戻れば十分です。

例

- 忙しい朝: ステップ３の「ひと口」だけでも合格です
- 寝る前: 布団の横に置いた水で、ステップ１の呼吸だけ

できなかった日があっても、続きから再開すれば大丈夫です。 医師から水分制限を受けている方は、その指示を優先してください。

脳科学メモ

ゆっくりした呼吸が、落ち着きにつながる 【仮説】 対象は、1分間に10回未満のゆっくりした呼吸です。心拍の揺らぎ(心拍変動)が大きくなる、リラックス感が増え不安が下がる、といった変化が報告されています(システマティックレビュー: Zaccaro et al., 2018)。

ただし、まとめられた研究の数は少なめです。効果の大きさや、適切な回数・時間については、研究によって幅があります。


何もしないときに、脳は別の形で働いている 【仮説】 安静時に活発になる脳の活動(デフォルトモードネットワーク)は、神経科学で盛んに研究されています(Raichle et al., 2001)。創造的な思考では、このネットワークと、注意をコントロールするネットワークが協力するという見方もあります(Beaty et al., 2016)。ただし、「ぼーっとするとアイデアが出る」と断定できる段階ではなく、まだ議論の途中です。

眠る前の光や習慣は、眠りやすさに影響する 【仮説】 就寝前の光環境や、生活リズムが睡眠に関わることは、睡眠研究で広く論じられています。たとえば、寝る前に光を出す電子書籍端末で読書すると、紙の本より寝つきが遅れたという実験があります(Chang et al., 2015)。ただし、個人差が大きく、不眠が続く場合は医学的な評価が必要です。

マインドフルネスは、ストレスの軽減と関連する 【仮説】 マインドフルネスの練習が、ストレスや不安の軽減と関連したという研究は複数あります。研究をまとめた分析では、不安や落ち込みの軽減には中程度の根拠があるとされています。一方、ストレスへの効果の根拠は弱めです(Goyal et al., 2014)。

健康な人を対象にしたプログラム(MBSR)でも、ストレスや不安の軽減に中程度の効果が報告されています(Khoury et al., 2015)。ただし、効果の大きさや誰に向いているかは、まだ議論されています。

水を一杯、五感で味わうと、気持ちが切り替わる 【経験則】 「マインドフルネスウォーター」は、著者かみきが講座などで紹介してきた実践です。水に特別な効果があることを示す研究ではなく、「習慣のきっかけ」としての経験則です。



師匠かみき×弟子りんじの対話コラム Day 16 △が3日続いた

りんじ:師匠……3日、△が続きました。スマホを見たまま寝落ちして。今日も休もうかと思ったんですけど、来ました。

かみき:△が続いたあとに、戻ってきた。今日が、いちばん大事な日ですよ。昼間、何もしない時間はありましたか。

りんじ:……ないです。電車でも昼休みもスマホです。夜も頭がうるさくて。

かみき:それでは、脳が休む隙間がありませんね。グラスの水を一杯、30秒だけ見てみませんか。

りんじ:職場で水をじっと見てたら、変な人だと思われますよ。

かみき:周りからは、水を飲んでいるようにしか見えません。まさに「気づかれないサイズ」です。ちなみに、水を五感で味わうのは【経験則】で、水に特別な力はありません。長く吐く呼吸のほうは【仮説】の段階です。

りんじ:僕、怠けてたわけじゃないんですね。


かみき:ええ。休めないのは、スイッチが入れっぱなしなだけ。△の日も、ちゃんとした記録ですよ。

りんじの次の一歩:今夜、寝る前に水を飲んだら、3回ゆっくり息を吐く。

今日の5分、やれた? ○ / △ (呼吸3回、水ひと口のどちらかだけでも、やれたら○です。思い出しただけなら△です)

次の章でわかること:人と会ったあとにどっと疲れる理由と、消耗しない「線」の引き方。

第６章 人間関係で消耗しない脳の使い方



電池を守ることは、優しさを長持ちさせること。

人と会った帰り道、どうしてこんなに疲れているんだろう。 あの人のひと言が、何日たっても頭から離れない。 頼まれると断れなくて、あとで自分を責めてしまう。

この章を読むとできること

- 人づきあいの疲れを、性格のせいにしなくなる
- 関わり方の条件を、明日から１つ変えられる

この章のワーク:回復と消耗の棚卸し(5 分)=今日の 5 分

---

1 優しすぎる人は、なぜ疲れやすいのか 【仮説】

疲れやすさは、心の弱さとは別の話です。

人の表情や声の調子に気づきやすい人は、周りの空気を細かく拾っています。 上司の不機嫌、同僚のため息、友人の沈んだ声。 気づいてしまうぶん受け取る情報が多く、帰るころにはぐったりしてしまうのです。

この「気づきやすさ」と結びつけて語られてきたのが、ミラーニューロンという神経細胞です。サルの実験で、「自分が動くとき」と「他者の動きを見るとき」の両方で反応する細胞が見つかりました。 そこで、こう名づけられたのです。

ここで、正直にお伝えしておきたいことがあります。 ヒトのミラーニューロンが、共感の「原因」だと確かめられているわけではありません。 「見たものを自分のことのように感じる仕組みの一部かもしれない」という、有力な手がかりの１つです。

ですので本書では、こう言うにとどめます。

> 人は、他人の様子を見ただけで、自分の中にも似た反応が起きることがある。 その反応が強い人ほど、人づきあいで疲れやすいかもしれない。

「かもしれない」で十分です。 大切なのは、疲れの原因を「自分がダメだから」から「受け取る量が多いから」に置き換えることです。 疲れやすさは弱さではなく、アンテナの感度が高いしるしなのかもしれません。




図 31 疲れの原因は「自分がダメだから」ではなく「受け取る量が多いから」かもしれない

拒絶に敏感なのも、警備員のしごと

もう１つ、人間関係で消耗する理由があります。

警備員(第１章)は、「仲間から外されそうな気配」にも敏感に反応すると言われています。 人が群れで暮らしていた時代の名残だと考えられているのです。

仲間はずれにされたときの脳活動を調べた研究では、体の痛みに関わる領域と重なる部分が活動したと報告されています。 ただし、「体が痛いのと同じ」と言い切れるほど単純な話ではありません。

ひと言が忘れられないのは、警備員が仕事をしすぎている状態かもしれません。 あなたが繊細すぎるのではなく、見張り役が心配性なだけ。 そう考えると、少し肩の力が抜けませんか。

---

2 「相手の課題」まで背負わなければ、巻き込まれにくい(課題の分離)【経験則】

人間関係の疲れの多くは、「自分では動かせないこと」を何とかしようとするところから生まれます。

相手の機嫌。相手の返信の速さ。相手が自分をどう思うか。

どれも、あなたの努力で決められるものではありません。




図 32 「あの人の天気」と「私の電池」は、線を引いて分けていい

そこで役に立つのが、課題の分離という考え方です。 アドラー心理学の考え方として、日本で広く知られるようになりました。

- 自分の課題: 自分の言葉、自分の行動、自分の気持ちの扱い方
- 相手の課題: 相手の機嫌、相手の受け取り方、相手の決断

「これは相手の課題だ」と心の中で区切るだけで、背負っていた荷物が減ることがあります。 相手を見捨てるわけではありません。 手を貸すことと、代わりに背負うことは違う、というだけです。

巻き込まれそうなときは、３つの小さな手で止まれる

① 心の中でひと言つぶやく

「これは、あの人の気持ち。私の気持ちとは別」。

② 気持ちに名前をつける 【仮説】

モヤモヤを「悲しい」「悔しい」「焦っている」と言葉にしてみます。すると、気持ちとの間に少し距離ができると言われています(第２章の感情ラベリング)。

愚痴を言いたくなったら、「あの人最悪」より「あのとき私は悲しかった」と言い換えてみてください。 気持ちを吐き出しつつ、警備員の興奮を落ち着かせやすくなります。

③ すぐ返事をしない

頼まれごとには、「予定を確認して、あとでお返事しますね」と時間をもらいます。 その場で「はい」と言ってしまう人ほど、このひと呼吸が役に立ちます。

断り方は、短くていい

断るのが苦手な人に必要なのは、うまい言葉ではありません。 「あとで返事します」と言える、ひと呼吸です。 そのうえで、断るときは次のような短い形が使いやすいです。

- 「今回は難しいです。声をかけてくれてありがとう」
- 「その日は都合がつかないので、今回は見送りますね」
- 「そこまでは手が回らないので、ここまでなら引き受けられます」

感謝を添えて、短く、できないことだけを伝えます。 上手に言おうとしなくて大丈夫です。

批判されたときに「ご意見ありがとうございます」と受け止め、その場で言い返さずに距離を取る方法もあります。 これは相手をやり込めるためではありません。 自分が感情的に反応しすぎないための、ひと呼吸として使ってください。

事例 上司と部下のあいだで、荷物を分けた(ヒロシさん※)

ヒロシさん(40代・管理職)は、上司の急な指示と、残業続きの部下の不満のあいだで、毎日ぐったりしていました。 上司の機嫌も、部下の気持ちも、自分が何とかしなければと思っていたのです。

そこで、課題を分けてみました。 上司の機嫌は上司の課題、部下の受け取り方は部下の課題。自分の課題は「伝える順番と言い方」だけです。 上司には「確認して、30分後にお返事します」とひと呼吸置き、部下には決まったことを短く伝えるようにしました。

板挟みそのものは、なくなっていません。 けれど、帰りの電車で頭の中の会議を続ける時間が、少し減ったそうです。

---

3 「付き合う5人の平均」は、本当なのか

「あなたは、最も長い時間を過ごす5人の平均になる」という言葉を、聞いたことがあるかもしれません。 最初にはっきりお伝えします。 これは俗説です。

「ちょうど5人」「平均になる」ということを裏づける研究は、私の知る限りありません。 人の考え方や習慣が、身近な人から影響を受けること自体は、いろいろな研究で語られています。 けれどそれは、数字や計算ではなく、もっとゆるやかで、人によって大きく違うものです。

この言葉が怖いのは、読んだ人を追い詰めやすいところです。

- 「今の自分がうまくいかないのは、周りの人のせいだ」
- 「この人たちと付き合っている私は、ダメになる」
- 「だから、人を切らなくては」

人を「役に立つ・立たない」で選別する方向に進むと、心はかえってすり減ります。 本書では、この言葉は使いません。 かわりに、もっと実感に近い問いを使います。

> その人といると、私は回復するか。消耗するか。

年収も肩書きも、関係ありません。 会ったあとの自分の体と気持ちを、事実として見るだけです。

- 会ったあと、肩の力が抜けている。呼吸が深い。
- 会ったあと、どっと疲れている。ひとりになりたい。

この２つは、あなたの体がくれる正直なデータです。 それを「いい人・悪い人」の判定にしないことが、ここでは大切です。

「消耗する人」が悪い人とは限りません

消耗する相手が、悪意のある人だとは限りません。 こんな例があります※。

> ミカさん(40代)は、仲のよい友人からの長い電話のあと、いつもぐったりしていました。友人は悪い人ではなく、むしろ大切な人です。
>
> 棚卸しをしてみると、疲れの原因は「友人」ではなく、「夜に１時間以上、愚痴を聞き続ける形」だとわかりました。 そこで、電話は30分までにして、会うときは昼のカフェにしました。関係は続いたまま、帰り道の疲れが軽くなったそうです。

見直すのは、人そのものではなく、関わり方の条件(時間・場所・頻度)かもしれません。 人を切らなくても、関係の「時間割」を変えるだけで、疲れが軽くなることがあるのです。




図 33 見直すのは人そのものではなく、時間・場所・頻度という関わり方の条件

もちろん、距離を取るのがいちばんよい場合もあります。 職場や家族など、簡単に離れられない関係もあります。 そのときは、顔を合わせる時間を少し短くする、返信の速さを変える、といった小さな工夫から始めてかまいません。

> 【ご相談の目安】 この章の内容は、治療やカウンセリングの代わりにはなりません。人間関係のつらさが長く続く、眠れない、気持ちが沈んで動けない、職場や家庭で理不尽な扱いを受けている。 そんなときは、ひとりで抱えずに、医療機関や公的な相談窓口、専門家に相談してください。

---

4 全員に好かれなくても、人生は回る

「全員にいい人と思われたい」という気持ちは、とても自然です。 警備員が「嫌われる=危険」と感じているからです。

でも、全員に好かれることは、現実にはできません。 価値観も、そのときの状態も、人それぞれだからです。

「何割の人には嫌われても大丈夫」と、数字を目安にする話もあります。 けれど、その数字に確かな根拠があるわけではありません。 ここでは数字ではなく、次のことだけ覚えておいてください。

> 好かれるために使っているエネルギーを、 自分を大切にしてくれる人と、自分自身に回していい。


境界線を引くことは、冷たいことではありません。 境界線は、相手を遠ざける壁ではなく、優しさを長持ちさせるための充電器です。

> 電池を守ることは、優しさを長持ちさせること。

相手を思い通りに動かす技術は、この本では扱いません。 人との関わりは、取引でも勝ち負けでもないと考えているからです。 お互いの電池を大切にしながら、続けていくものだと思っています。

この章のまとめ(3行)

電池を守ることは、優しさを長持ちさせること。



【ワーク】回復と消耗の棚卸し(5分)

やること3つ/飛ばしてOK

できたら、こうなる:明日、関わり方を変える相手と、「気づかれないサイズ」の方法が1つ決まっています。

スマホのメモ、紙、頭の中のどれでやってもかまいません。合図は、コップ一杯の水。水を飲んだら、5分で印をつけます。

1. 最近よく関わる人を、5〜8人思い浮かべる。
2. 会ったあとの自分を思い出し、〇・△・▼をつける。
3. ▼の人を１人選び、関わり方の条件を１つ変える。




図 34 棚卸しは「思い浮かべる→印をつける→条件を１つ変える」の３ステップ

印の意味は、次のとおりです。

- 〇 回復する(ほっとする、元気が出る)
- △ どちらでもない
- ▼ 消耗する(疲れる、ざわざわする)

「いい人か悪い人か」ではなく、あなたの体と気持ちがどうなるかだけで選んでください。 名前でもイニシャルでもかまいません。迷ったら△で OK です。

例

- ▼の同僚: 返信を即答ではなく、数時間あとにする
- ▼の親せき: 会う前か後に、ひとりの時間を 15 分入れる

〇の人については、「その人と過ごす時間を、今週１回増やす」でもかまいません。

> ※相手を無理に変えようとしなくて大丈夫です。変えるのは、あなた側の条件だけ。
> ※▼が多くても、あなたが悪いわけではありません。疲れているときは誰でも、▼が増えます。

脳科学メモ

ミラーニューロンと共感 【仮説】 サルで見つかった神経細胞で、ヒトにも似た仕組みがあるのではと考えられています(総説: Rizzolatti & Craighero, 2004)。ただし、これが共感の原因だと確定し

ているわけではなく、研究者の間でも解釈がわかれています。「共感の正体はミラーニューロン」と言い切る話は、慎重に受け取ってください。


社会的な拒絶と痛みの領域 【仮説】 ボール回しのゲームで、仲間はずれにされる状況を作った研究があります。そこでは、体の痛みに関わる領域(前帯状皮質)と重なる脳活動が見られたと報告されています(Eisenberger, Lieberman & Williams, 2003)。

ただし、その後、脳活動のパターンを詳しく比べると、体の痛みと拒絶は区別できたという報告もあります(Woo et al., 2014)。「同じ痛み」と言い切れるかは、議論があります。

感情に名前をつける(感情ラベリング) 【仮説】 第２章の脳科学メモと同じ研究です(Lieberman et al., 2007)。実験室での結果であり、効果の大きさには個人差があります。

「付き合う５人の平均になる」 俗説(ラベルの対象外) 自己啓発の分野で広まった言葉で、「５人」「平均」という点を裏づける研究は、確認した範囲では見当たりませんでした。身近な人の影響が「ある」ことと、「５人の平均になる」ことは別の話です。

境界線・課題の分離 【経験則】 アドラー心理学の考え方を日常に使いやすくした実践的な方法です。脳科学で直接確かめられたものではなく、使ってみて自分に合うかを確かめる位置づけです。



師匠かみき×弟子りんじの対話コラム Day 20 愚痴を聞くと、どんよりする

りんじ:師匠、棚卸ししたら、▼は同僚でした。「あとで返事します」は１回言えたんです。でも、愚痴を聞いたあとは、やっぱり頭がどんよりします。

かみき:りんじくんは、人の話をよく受け取る人ですからね。それは弱さではなく、受け取る量が多いだけです。聞くことと、全部抱えることは別ですよ。

りんじ:課題の分離、でしたっけ。でも相手が上司だったら、そんなふうに割り切れませんよ。

かみき:割り切らなくていいんです。課題の分離は【経験則】で、自分に合うかを試す道具です。上司の話の長さは変えられなくても、聞いたあとに水を飲む、は自分で決められます。

りんじ:同僚なら?

かみき:心の中で「これは、あの人の気持ち」と言う。「大変だったね」と受け止めたら、15分で切り上げる。

りんじ:それって、冷たくないですか?


かみき:冷たいのは、疲れ切って優しくできなくなることです。電池を守ることは、優しさを長持ちさせることですよ。

りんじの次の一歩:明日の昼休み、同僚の愚痴は15分で「じゃあ、戻るね」と切り上げる。

今日の5分、やれた? ○ / △ (棚卸しをした、または関わり方を1つ変えたら○。読んだだけなら△。それでも十分です)

次の章でわかること:お金の不安が大きくなる理由と、3分でできる「お金のブロック診断」。

第７章 お金の不安を小さくする「お金の器」



お金の不安は、「足りない」より「見えない」で大きくなる。

通帳を開く前から、なんとなく胸がざわつく。 稼いでも貯めても、「これで足りるのかな」が消えない。 お金の話になると、つい話題を変えてしまう。

この章を読むとできること

- 不安が大きい「お金の器」を１つ見つける
- 自分のお金のブロックに、名前をつけられる

この章のワーク:お金のブロック診断(3分)=今日の５分

> 先にお伝えしておきます。この章は、お金が増えることを約束するものではありません。投資や資産運用の助言でもありません。
>
> 目指すのは「お金の不安が少し小さくなる」「お金に関する行動が１つ変わる」ところまでです。効果の感じ方には個人差があります。

---

1 お金の不安は「足りない」より「見えない」ときに大きくなる 【仮説】

お金の不安というと、「収入が少ないからだ」と思いがちです。 もちろん、それも大きな要因です。

ただ、収入がそれなりにある人でも、不安が消えないことがあります。 反対に、収入は多くなくても、落ち着いている人もいます。

この差は、金額だけでは説明できません。 分かれ目の１つが、自分のお金の状態が、自分に見えているかどうかです。

通帳を見ない。レシートを溜める。請求額が怖くて、アプリを開かない。 こうした「見ない工夫」は、その場では楽になります。

けれど、見えないものを、脳は実際よりも大きく見積もりがちです。

お金の不安は、「足りない」より「見えない」で大きくなる。

ここで思い出してほしいのが、警備員(第１章)です。 警備員は、よくわからない暗がりが苦手で、警戒を上げ続けます。

つまり、通帳を開けないのは怠けではなく、警備員が暗がりを怖がっているだけなのです。




図 35 「見ない工夫」は、見えない暗がりを生み、警備員が不安を大きく見積もり続ける

そこでこの章では、お金の状態を「４つの器」に分けて眺めます。 暗がりに小さな灯りをともして、警備員に「ここは大丈夫」と見せるイメージです。

---

2 お金の状態は「4つの器」に分けると見えてくる 【経験則】

最初に、大事なことをお伝えします。 「お金の器」は、この本が使う比喩(たとえ)です。 脳の特定の場所に、４つの器があるわけではありません。

「お金の状態を整理するための４つの引き出し」くらいの気持ちで読んでください。 名前だけでは伝わりにくいので、それぞれ、ひと言で言い換えておきます。

器	ひと言で言い換えると	自分への問い
収入の器	「これが普通」と感じている収入の線	「これ以上は無理」と思う線は、どこ？
流入の器	お金が入ってくる入口の数	収入の入口は、いくつ思い浮

器	ひと言で言い換えると	自分への問い
		かぶ?
需要の器	「ありがとう」と言われる力	最近「ありがとう」と言われたのは、いつ?
貯蓄の器	入ったお金が、自然に残る仕組み	お金が残る「仕組み」は、ある?




図 36 お金の不安は、4 つの器に分けると見えてくる

収入の器と流入の器 ― 「普通」の線と、入口の数を見る

収入の器は、金額そのものではなく、「自分にとってこれが普通」という感覚のことです。 子どものころに聞いた「うちはそんなに贅沢できない」。 職場で共有されている「このくらいが相場」。

そうした言葉が積み重なって、頭の中に 1 本の線が引かれていることがあります。 線があること自体は、悪いことではありません。 ただ、線が「事実」ではなく「思い込み」だったと気づくだけで、見え方が変わることがあります。

小さな一歩は、「これ以上は無理」と思う金額や条件を、1 行だけ書くことです。 線をすぐ動かす必要はありません。見える形にするだけで十分です。 書いた線は、1 週間後に読み返し、「これは事実? それとも、誰かから聞いた言葉?」と 1 つだけ問いかけてみてください。誰かの言葉だとわかった線は、少し動かしてもいい線です。

流入の器は、お金の入口の数です。 多くの人にとって、入口は給与や年金など 1〜2 本です。 入口が少ないと、そこが揺らいだときに不安が一気に大きくなります。

だからといって、無理に副業や投資を始める必要はありません。 この本は、特定の金融商品や副業をすすめる本ではないからです。 ここでの一歩は、入口を増やすことではなく、いまのお金の流れを見える形にすることです。第 1 節の暗がりに、灯りをつける作業です。

- 通帳やアプリを開いて、先月の入金と引き落としを 1 つずつ確かめる
- 毎月の固定費(家賃・通信費・保険など)を、3 つだけ書き出す

- 使っていないポイントや、受け取っていない還付・給付がないか確かめる

どれも、５分あればできます。金額の大小は問いません。「見えた」という事実が、いちばんの収穫です。




図 37 お金の暗がりに灯りをつける一歩は「入出金を見る・固定費を３つ書く・取りこぼしを確かめる」

需要の器 ― 「それくらいで?」と思う感謝ほど、書く価値がある

需要の器は、ひと言で言えば「ありがとう」と言われる力の器です。「自分の力が、誰かの役に立っている」という実感のことです。

自分の価値を低く見積もるクセがある人は、感謝されても流してしまいます。「あれは大したことじゃない」と。けれど、流された記憶は、自分を評価する材料として使われません。

小さな一歩は、「ありがとう」と言われたことを３つ書くことです。仕事でも家事でも、友人とのやり取りでもかまいません。

「それくらいで?」と思うことほど、書く価値があります。

貯蓄の器 ― 意志ではなく、仕組みで残す 【仮説】

貯蓄の器は、「いくら貯めたか」ではなく、「お金が残る仕組みがあるか」を見る器です。

貯められないと、「自分は意志が弱い」と責めてしまいがちです。でも第３章で見たように、意志に頼らず仕組みで動くほうが、続きやすいのです。職場の積立制度でこの考え方を試し、貯蓄率が上がった研究があります【研究】。ただ、個人の家計にそのまま当てはまるかは、まだ【仮説】です(脳科学メモ)。

たとえば、給料日に、無理のない少額が別の口座へ自動で移るように設定する。財布に入れる現金の上限を決める。やることは、それだけです。

金額は、「え、それだけ?」と思うくらいで始めてかまいません。

少額の自動積立は、お金より先に「警備員の信頼」を貯める仕組みです。「勝手に残った」という体験が、「自分にもできる」という安心になります。

事例 その後の M さん ― 決意をやめて、仕組みに任せた(M さん※)

第１章で、お金の使い方の「流れ」に気づいた M さん(40 代・会社員)を覚えていますか。 責めるのをやめた M さんは、次に、「今月こそ」という決意もやめました。

給料日に、千円だけが別口座に自動で移る設定にしたのです。

３か月たっても、貯まった額はわずかでした。 けれど、「お金のことで自分を責める時間」が減ったそうです。 金額より先に、「お金が残る仕組みがある」という安心が生まれた例です。

どの器から始めるかに、決まりはありません。

- 通帳を見るのも怖い → 「流入の器」で、残高を１回見るところから
- 「自分なんて」が口ぐせ → 「需要の器」の３つ書きから
- 毎月ぎりぎりで余裕がない → 「流入の器」で、固定費を３つ書き出すところから
- 貯めたいのに残らない → 「貯蓄の器」の仕組みづくりから

いちばん気になる器を、１つだけ選べば十分です。

---

３ お金のブレーキは、３つのタイプに分けられる(お金のブロック診断)【経験則】

４つの器が「お金の状態」を見る道具だとすれば、お金のブロック診断は「お金への気持ちのクセ」を見る道具です。

ここでいう「ブロック」とは、お金に近づこうとしたときに、ふっと出てくるブレーキのことです。 診断といっても、医学的な診断ではありません。自分を知るためのセルフチェックです。



図 38 お金を遠ざけるブレーキは、３つに分けられる

３つのブロック、あなたはどれに近い?

【罪悪感タイプ】お金を使う・受け取ると、悪いことをした気になるタイプです。

- 自分のために使うとき、強い罪悪感がある
- 人におごってもらうと、落ち着かない
- 臨時収入があると、すぐ使い切ってしまう
- 「贅沢は敵」という言葉が、頭に浮かぶ

育った環境で聞いた「うちは余裕がないから」が、背景にあることがあります。 小さな一歩:お金を使う前に「あ、罪悪感が出たな」と名前をつけ、決めた予算の中で１つ選ぶ。

【汚染タイプ】お金を「汚いもの」と感じてしまうタイプです。

- お金の話をするのが苦手で、避けてしまう
- お金持ちの人に、批判的な気持ちが湧く
- 「お金より大事なものがある」と、つい言いたくなる
- 稼ぐことに、後ろめたさがある

ニュースやドラマで見た「お金で人が変わる話」が、イメージを作っていることもあります。 小さな一歩:信頼できる人と、お金の話を１分だけしてみる。

【自己価値タイプ】「自分には、お金を受け取る価値がない」と感じてしまうタイプです。

- 値上げや、給与の交渉を言い出せない
- 自分の仕事や時間を、安く見積もってしまう
- 褒められると、「いえいえ」とすぐ打ち消す
- 「私なんか」が口ぐせになっている

このタイプは、お金の問題というより、第２章の「自分を責める言葉」とつながっています。 小さな一歩:「ありがとう」と言われたことを、３つ書く。

２つ以上当てはまれば、それが今の「気になるタイプ」

それぞれ４つのうち、２つ以上当てはまったものが、今のあなたの「気になるタイプ」です。 ３つとも当てはまった方も、１つもなかった方もいると思います。どちらも普通です。

大切なのは、次の３点です。

1. ブロックは悪者ではなく、昔のあなたを守るために警備員が作ったルールです。
2. タイプは固定ではありません。状況によって、強く出るものが変わります。
3. 一度に直す必要はありません。いちばん気になるものを１つ見れば十分です。

ブレーキに名前をつけるだけで、少し楽になることがある 【仮説】

おすすめの入り口は、ブレーキが出た瞬間に、名前をつけてみることです。

たとえば、高い買い物の前に胸がざわついたとき。 「あ、罪悪感が出たな」と、心の中で言ってみます。

ここでは、罪悪感を消そうとはしません。名前をつけるだけです。

第２章の感情ラベリングを、お金の場面で使うわけです。

お金にまつわる過去を思い出して、つらくなるときは、無理に掘り下げないでください。 ブレーキは、外そうとしなくていいのです。どこにあるかわかれば、踏み方を選べます。

---

4 この章が目指すのは、「見える」と「1つ変わる」まで

収入は、景気、職場、住んでいる地域、健康状態、家族の状況など、あなたの努力以外の要素にも大きく左右されます。 「気持ちの持ち方で、すべてが変わる」という話は、うまくいかなかった人をさらに責めてしまいます。

だから、この章が目指すのは、もっと手前の次の２つです。

- お金の状態が見えて、漠然とした不安が少し小さくなる
- 不安に押されて避けていた行動が、１つだけ変わる

たとえば、「請求書を、封を切って確認した」。 たとえば、「毎月の固定費を、一覧にした」。それだけでも、大きな一歩です。




図 39 この章が目指すのは、お金の状態が見えることと、行動が１つ変わること


ただし、次のようなときは、本の中のワークだけで抱え込まないでください。

- 返済が苦しく、生活が立ち行かなくなりそう
- 家族や周囲に、お金のことを言い出せずにいる

自治体の相談窓口、法テラス、お金や法律の専門家など、頼れる場所があります。 相談は弱さではなく、警備員を安心させる、いちばん確かな方法の１つです。

この章のまとめ(3行)

お金の不安は、「足りない」より「見えない」で大きくなる。



【ワーク】お金のブロック診断(3分)

やること3つ/飛ばしてOK

できたら、こうなる:自分のお金のブロックと、「気づかれないサイズ」の明日の一歩が1つ決まっています。

スマホのメモ、紙、頭の中。どれで答えてもかまいません。合図は、コップ一杯の水。水を飲んだら、3分で印をつけます。

1. 第3節のチェックを読み、当てはまるものに印をつける。
2. いちばん多く当てはまったタイプを1つ選ぶ(同数なら直感で)。
3. そのタイプの「小さな一歩」を、いつやるか決める。




図 40 ブロック診断は「印をつける→1 つ選ぶ→いつやるか決める」の 3 ステップ

例:「罪悪感タイプ。明日、お金を使う前に『あ、罪悪感が出たな』と名前をつけ、決めた予算の中で選ぶ」

例:「自己価値タイプ。寝る前に、ありがとうを 3 つ書く」

余裕があれば、4 つの器のうちいちばん気になる器にも〇をつけてください。 次の 1 週間は、その器だけ見れば十分です。

脳科学メモ

感情に名前をつける 【仮説】 第 2 章の脳科学メモと同じ研究です(Lieberman et al., 2007)。ただし、実験室での結果であり、お金の不安への効果は個人差があります。

不安が頭の容量を使う 【仮説】 お金の心配が頭を占めていると、ほかのことを考える余裕が減ることを示す研究があります。お金の心配を思い浮かべてもらう実験や、収穫前後の農家の比較です(Mani et al., 2013)。

「状況を見える形にすると、頭の負担が軽くなる」という考え方は、この仮説と相性がよいと考えられます。ただし、「見える形にすると軽くなる」こと自体を確かめた研究ではありません。この分野は議論が続いており、結論は固まっていません。


現金とカードで「使った感覚」が違う 【仮説】 カードで払う条件のほうが、現金より「払ってもいい」と考える金額が高くなった研究があります(Prelec & Simester, 2001)。現金よりカードや商品券のほうが多く使われやすかった研究もあります(Raghubir & Srivastava, 2008)。

現金のほうが「お金が減った」と感じやすい(支払いの痛み)ため、と説明されることが多いです。ただし、環境や人によって差があり、全員に当てはまるわけではありません。

意志より仕組みで貯める 【研究】 昇給のたびに積立の割合が自動で上がる仕組みを導入した職場で、貯蓄率が上がった研究があります(Save More Tomorrow。Thaler & Benartzi, 2004)。

ただし、これはアメリカの職場年金での結果で、個人の家計でも同じ効果が出るとは限りません。

「お金の器」と「お金のブロック」 【経験則】 「お金の器」と「3つのブロック」は、本書の著者が相談や発信の経験から整理した比喩・整理の枠組みです。各器が脳のどの部位に対応する、といった科学的な裏づけはありません。自分の状態を見つめるための道具として使ってください。



師匠かみき×弟子りんじの対話コラム Day 24 怖くて通帳が開けません

りんじ:師匠、愚痴は15分で切り上げられました。ブロック診断は自己価値タイプです。でも実は、もう3か月、通帳を開いていないんです。

かみき:話してくれてありがとう。それは怠けではなく、警備員が暗がりを怖がっているだけですよ。

りんじ:でも、お金の器って、本当に科学的なんですか?

かみき:【経験則】です。私が相談や発信の経験から整理した比喩で、脳のどこかに器があるわけではありません。仕組みで貯める研究は【研究】ですが、アメリカの職場年金の話で、家計への当てはめは【仮説】です。

りんじ:正直ですね。でも、見て最悪だったらどうしましょう。

かみき:全部でなくて大丈夫です。通帳の「いまの残高」だけ。5分もかかりません。落ち込んだら「あ、不安が出たな」と名前をつければいい。見えれば、次の一歩が選べます。

りんじ:……今夜、残高だけ見てみます。

かみき:いいですね。お金の不安は、「足りない」より「見えない」で大きくなる。灯りを1つつけるだけでいいんですよ。

りんじの次の一歩:今夜、水を飲んだら、通帳アプリを開いて残高だけ見る。

今日の 5 分、やれた? ○ / △

次の章でわかること:7 章分のワークを、自分用の 30 日プランにまとめる方法(おわりに)。

おわりに 30 日プランをつくろう

いちばん強い習慣は、「戻ってこられる」習慣。

ここまで読んでくださって、ありがとうございます。

もしかすると、あなたはもう「全部やらなきゃ」と、少し肩に力が入っているかもしれません。その力を、まず抜いてください。

この本は、最初から最後まで完璧にやり切るための本ではありません。 「続かない日があっても、また戻ってこられる」ための本です。

---

1 続かなかった自分を、責めなくていい

習慣が身につくまでの時間には、大きな個人差があることが、研究でも報告されています【研究】。 数週間で慣れる人もいれば、半年以上かかると見込まれる人もいました。

あなたが何度も途中でやめてきたのは、意志が弱いからではありません。 脳は、新しいことより、慣れたことを選びたがるようにできています。 第１章で見た、あの警備員です。

だから、これから作る 30 日プランには、最初から次のルールを入れておきます。

> △の日があっても OK。空白の日があっても OK。 止まったら、「次の１日」から、再開するだけ。

途中で止まった日は、失敗の記録ではありません。 「ここから戻った」という印をつけられる、いちばん大事な日です。

> いちばん強い習慣は、「戻ってこられる」習慣。




図 41 いちばん強い習慣は、止まっても戻ってこられる

2 【ワーク】自分用 30 日プランをつくる(10 分)

やること 3 つ/飛ばして OK

できたら、こうなる:明日から 30 日、「いつ・何を・5 分」が、「気づかれないサイズ」で決まっています。

巻末に、30 日チェックシートがあります。 第 1〜7 章のワークを 30 日に割り振った、1 日 1 項目の表です。 そのまま使ってもかまいませんが、自分用に整えると、続けやすくなります。

ステップ 1 悩みを 1 つ選び、読む順番を決める

序章の診断で出たタイプ(お金型・人間関係型・やる気型)を思い出してください。 いちばん軽くしたい悩みを、1 つだけ選びます。

あとは、序章の「ひと言処方」と、巻末の「読む順番ガイド」に沿って、先に読む章を決めます。迷ったら、どのタイプの方にも土台になる第 1 章から始めましょう。

ステップ 2 「いつやるか」を、いまある習慣にくっつける

やる気に頼らず、すでにある習慣のあとにくっつけます。 おすすめは、この本でずっと使ってきた合図です。

> 水を飲んだら、5 分。

朝のコップ一杯の水を飲んだら、決めた 5 分を始めます。5 分は上限です。30 秒で終わってもかまいません。 水を飲む習慣がない方は、歯みがきのあとや、寝る前にスマホを充電器につないだときなど、毎日やっている動作を 1 つだけ選んでください。

「○○したら、△△する」の形で書くと、行動が動き出しやすくなります。 これは、行動のきっかけを前もって決めておく方法です(「実行意図」と呼ばれます)。 研究でも、目標の達成しやすさとの関連が報告されています【研究】。

ステップ 3 「やれなかった日」の戻り方を、先に決める

やれなかった日が、いちばん大事です。ここで、先に決めておきます。

- 1 日休んだら → 次の日は、1 分だけやる
- 3 日休んだら → いちばん簡単なワーク(第 1 章のワーク)に戻る
- 1 週間空いたら → 読み返すのは、各章の冒頭だけでよい




図 42 悩みを 1 つ選び、きっかけにくっつけ、戻り方を先に決める

書き留める

決めたことを、下の 6 項目にそって書き留めます。 スマホのメモ、紙、頭の中。どれでもかまいません。 書き込み用のシートは、購入者特典の PDF にもあります(巻末)。

項目	あなたの答え
いちばん軽くしたい悩み	
先に読む章	
毎日の「きっかけ」(○○したら)	
5 分でやること	
やれなかった日の戻り方	
30 日後の自分に、ひとこと	

3 30 日後は、「変わったか」より「気づけたか」を確かめる

序章の診断を、もう一度

30 日たったら、序章の 3 分診断を、もう一度やってみてください。 診断は「いまの傾向」を見るものです。点数が動いたら、悩みの中心が少し移ったということ。良し悪しではありません。 序章でメモした Day 1 の記録と、並べてみましょう。

比べること	Day 1	Day 30
診断の点数(お金型・人間関係型・やる気型)		
悩みの重さ(10 点満点の感覚で)		

比べること	Day 1	Day 30
続いている「5分」		
30日チェックシートの〇と△の数	—	

書き方は、巻末の「りんじくんの30日シート」が記入例になります。



図 43 点数の動きは良し悪しではなく、悩みの中心が移った印


3つの問い

そのうえで、次のことだけ確かめてみてください。

- 悩みの重さは、少しでも変わりましたか?
- 以前はしなかった行動が、1つでも増えましたか?
- 自分を責める回数は、少しでも減りましたか?

「変わった」と言い切れなくても、大丈夫です。 小さな変化に気づけること自体が、第4章でお話しした、注意の向け方の変化だからです。

つらさが強いときの相談先については、巻末の免責事項にまとめました。 この本だけで、抱え込まないでくださいね。



師匠かみき×弟子りんじの対話コラム Day 30 戻ってこられた

りんじ:師匠、あの夜、残高を見ました。思ったより、ましでした。30日のOは17個。△が8個、空白が5日です。

かみき:ちゃんと数えましたね。

りんじ:半分ちょっとです。変わったのかは、正直わかりません。

かみき:診断は、もう一度やってみましたか。

りんじ:はい。やる気型が4点から2点、お金型が3点から5点に。悩みの重さは、8から5です。

かみき:悩みの中心が、やる気からお金に移ったんですね。動けるようになって、次の悩みが見えてきたのかもしれません。

りんじ:でも、Oが17個じゃ、習慣になったとは言えませんよね。やっぱり失敗ですか?


かみき:いいえ。習慣が身につくまでの日数に大きな個人差があることは、【研究】で報告されています。30日で終わりではありません。ただ、りんじくんは△が3日続いたあとも、空白の次の日も、戻ってきました。いちばん強い習慣は、「戻ってこられる」習慣ですよ。

りんじの次の一歩:次の30日は、第7章から。明日の朝、水を飲んだら、通帳アプリを開く。

むすび

あなたが「やる気が出ない自分」を責めてきた時間は、 それだけ「ちゃんとしたい」と思い続けてきた時間でもあります。

その気持ちは、そのままで大丈夫です。 やる気があってもなくても、今日、5分だけ。



それが、30 日の最初の 1 日になります。

いってらっしゃい。あなたの 30 日が、少しだけ軽くなりますように。

脳科学研究家 かみき♪

今日の 5 分、やれた? ○ / △



図 44 やる気がなくても、今日の 5 分はできる

巻末

1 30日チェックシート

やれた日は ○、少しだけなら △ を書きます。空白の日があっても大丈夫です。「所要」は目安です。1分でも、やった日は ○ です。

「参照」の欄に「第2章のワーク」とあれば、その章の【ワーク】のことです。 表は章の順に並べています。巻末5の「読む順番ガイド」に合わせて、週ごと入れ替えてもかまいません。

30日の目安

- 1〜3日目 序章と第1章。ここは丁寧に
- 4〜28日目 第2〜7章。1章につき3〜4日。ワークは1日1つで十分
- 29〜30日目 振り返りと、おわりにの「次の30日」の準備

これはあくまで目安です。ペースが遅れても、順番を飛ばしても問題ありません。

Kindleには書き込めないので、スマホのメモか紙に写して使ってください。 印刷用のPDFは、購入者特典(このあとの「8 購入者特典のご案内」)でもお渡しします。

第1週 脳のクセに気づく、言葉をゆるめる

日	やること	参照	所要	できた
1	3分診断で、自分の悩みタイプを知る(点数と悩みの重さをメモ)	序章	3分	
2	悩みを1つ選び、「30秒でできる一歩」に縮めて、1回やってみる	第1章のワーク	1分	
3	昨日と別の「小さな一歩」を1つ決めて、やってみる	第1章のワーク	1分	
4	自分を責める言葉を1つ選び、言い換えを書く	第2章のワーク	3分	
5	今日の気持ちに名前をつける(例:「不安だな」)	第2章	1分	
6	5分ルール習慣表を1行つくる(合図とごほうびも	第3章のワーク	1分	

日	やること	参照	所要	できた
	決める)			
7	振り返り: いちばんやりやすかった日はどれか、1行書く	全体	2分	

第2週 動き出す、いいことに気づく、休む

日	やること	参照	所要	できた
8	習慣表で決めた一歩を、合図のあとに5分だけやる	第3章のワーク	5分	
9	後回しにしていたことを、5分だけやる	第3章	5分	
10	ツイてる脳ノートに「悪くなかったこと」を書き、明日の目印を決める	第4章のワーク	2分	
11	ツイてる脳ノートを書く(2日目)	第4章のワーク	2分	
12	呼吸と水の1分ワーク(水を五感で味わう)	第5章のワーク	1分	
13	眠る前の習慣を1つ試す	第5章	3分	
14	振り返り: 体と気持ちが少し楽だった日を1行書く	全体	2分	

第3週 人間関係で消耗しない

日	やること	参照	所要	できた
15	回復と消耗の棚卸し: よく関わる人に○・△・▼をつける	第6章のワーク	5分	
16	断り方・言い換えのひと言を1つ決める	第6章	3分	
17	▼の人との関わり方の条件(時	第6章のワーク	3分	

日	やること	参照	所要	できた
	間・場所・頻度)を１つ変える			
18	人とのやり取りで「悪くなかったこと」を、ツイてる脳ノートに書く	第４章のワーク	２分	
19	呼吸と水の１分ワーク	第５章のワーク	１分	
20	第２章の言い換えに、１行足す	第２章のワーク	２分	
21	振り返り: 楽になった関係を１行書く	全体	２分	

第 4 週 お金の不安を小さくする

日	やること	参照	所要	できた
22	お金のブロック診断で、近いタイプを１つ選ぶ	第７章のワーク	３分	
23	収入の器: 「これ以上は無理」の線を１行書く	第７章	２分	
24	流入の器: 先月の入金と引き落としを確かめる(または固定費を３つ書き出す)	第７章	３分	
25	需要の器(「ありがとう」と言われる力): 言われたことを３つ書く	第７章	３分	
26	貯蓄の器: 「お金が残る仕組み」が今あるか、確かめる	第７章	３分	
27	いちばん気になる器を１つ選び、最初の一歩を決める	第７章	３分	
28	その一歩を、５分だけやってみる	第３章・第７章	５分	

日	やること	参照	所要	できた
29	30 日を振り返る: 変わったこと・変わらなかったこと	全体	5 分	
30	次の 30 日の「5 分」を 1 つ決める	おわりに	3 分	

〇と△を足した数: (　　)日 / 30 日

※ 数が少なくても、再開できたことが成果です。

Day 1 と Day 30 の比べ方は、おわりにの「3」にあります。書き方に迷ったら、次の記入例をどうぞ。

---

2 記入例 りんじくんの 30 日シート

弟子のりんじくん(三拍子型)が、上のシートに記入した例です。「やること」は上の表と同じなので、ここでは印とひと言メモだけ載せます。 〇が半分ちょっとでも、空白があっても、30 日目にはちゃんと戻ってきています。

日	できた	ひと言メモ
1	○	前の晩の診断(三拍子型)を見直した。悩みの重さは 8
2	○	水を飲んだら、靴下を履いて玄関まで
3	△	目覚ましは 5 分早くしたのに、二度寝
4	○	「どうせ僕なんか」の隣に 1 行並べた
5	○	「焦っている僕がいるな」とつぶやいた
6	○	習慣表:水を飲んだら、机で 5 分
7		
8	○	机で 5 分のつもりが、12 分
9	△	後回しのメールを開いただけ
10	○	お茶がおいしかった。目印は「人のやさしさ」
11	○	またお茶。でも書いた

日	できた	ひと言メモ
12	○	水を見て、3回吐いた
13	△	スマホのまま寝落ち
14	△	振り返りは書けず
15	△	棚卸しは頭の中だけ
16	○	戻ってきた。断るひと言は「あとで返事します」
17	○	▼の同僚への返信を、夕方にした
18		
19	△	水を見たけど、すぐスマホ
20	○	言い換えに「疲れている僕がいるな」を足した
21	○	愚痴を15分で切り上げられた
22	○	お金のブロック診断は自己価値タイプ
23		
24	○	夜、通帳アプリで残高だけ見た
25	○	「ありがとう」を3つ書けた
26		
27	△	気になる器を選んだだけ
28	△	固定費を2つ書いて止まった
29		
30	○	次の30日:水を飲んだら、通帳アプリを開く

〇と△を足した数: (25)日 / 30日(○17・△8・空白5)

比べること	Day 1	Day 30
診断の点数(お金型・人間関係型・やる気型)	3・3・4(三拍子型)	5・3・2(お金型)
悩みの重さ(10点満点の感覚で)	8	5
続いている「5分」	なし	水を飲んだら、机で5分
30日チェックシートの〇と△の数	—	25(○17・△8)

※ りんじくんは、物語の登場人物です。記入例として作ったもので、実在の人の記録ではありません。

---

3 この本の言葉

各章で、いちばん持ち帰ってほしい言葉を１ページに集めました。写真に撮って、手帳やスマホの待ち受けにどうぞ。

本全体の1語 気づかれないサイズ(警備員に気づかれないサイズ)

本全体の合図 水を飲んだら、５分。

場所	言葉
はじめに	続かないのは、あなたのせいじゃない。警備員が心配性なだけ。
序章	診断は、「いま読まなくていい章」を決めるためにある。
第１章	三日坊主は、警備員が貸してくれた三日分の信頼。
第２章	責める言葉は、消さずに「並べる」。
第３章	やる気は、待つより、５分動いた「あと」に来る。
第４章	グラスの中身は同じ。変わるのは目の向け方だけ。
第５章	休めないのは、スイッチが入れっぱなしなだけ。
第６章	電池を守ることは、優しさを長持ちさせること。
第７章	お金の不安は、「足りない」より「見えない」で大きくなる。
おわりに	いちばん強い習慣は、「戻ってこられる」習慣。

合言葉 やる気があってもなくても、今日、５分だけ。

---

4 お金の器セルフチェックシート

第７章の「４つの器」と「３つのブロック」を、１枚にまとめました。 スマホのメモか紙に写して、答えを書いてみてください。印刷用のPDFは、購入者特典でもお渡しします。 これは比喩とセルフチェックであり、診断や投資の助言ではありません。

4つの器(いちばん気になる器に○)

器	自分への問い	あなたの答え	○
収入の器(「普通」と感じる収入の線)	「これ以上は無理」と思う線は、どこ?		
流入の器(お金の入口の数)	収入の入口は、いくつ思い浮かぶ?		
需要の器(「ありがとう」と言われる力)	最近「ありがとう」と言われたのは、いつ?		
貯蓄の器(お金が自然に残る仕組み)	お金が残る「仕組み」は、ある?		

3つのブロック(4つのうち2つ以上なら「気になるタイプ」)

タイプ	チェック(当てはまる数)	小さな一歩
罪悪感(使う・受け取ると悪い気がする)	使う罪悪感/おごられると落ち着かない/臨時収入をすぐ使う/「贅沢は敵」(　/4)	使う前に「罪悪感が出たな」と名前をつけ、決めた予算の中で選ぶ
汚染(お金を「汚いもの」と感じる)	お金の話を避ける/お金持ちに批判的/「お金より大事なもの」/稼ぐ後ろめたさ(　/4)	信頼できる人と、お金の話を1分する
自己価値(受け取る価値がないと感じる)	交渉を言い出せない/自分を安く見積もる/褒め言葉を打ち消す/「私なんか」(　/4)	「ありがとう」と言われたことを3つ書く

今週見る器:(　　) 最初の一歩:(　　)

---

5 読む順番ガイドと、悩みタイプの解説(序章の続き)

序章の「ひと言処方」の続きです。自分のタイプをもう少し知りたい方は、どうぞ。

タイプ別 読む順番ガイド

第1章は、どのタイプの方も最初に読んでください。その後は、次の順番がおすすめです。

タイプ	おすすめの順番
お金型	第1章 → 第2章 → 第7章 → 第3章 → 第4章 → 第5章 → 第6章
人間関係型	第1章 → 第6章 → 第2章 → 第5章 → 第3章 → 第4章 → 第7章
やる気型	第1章 → 第3章 → 第5章 → 第2章 → 第4章 → 第6章 → 第7章
複合型	第1章 → 上位2つのタイプの太字の章を先に

タイプ	おすすめの順番
	→ 残りは気になる順
三拍子型	第１章 → 第２章 → 第３章 → 気持ちが動いた章から

タイプごとの解説

お金型 金額そのものより、「足りないかもしれない」という感覚に反応しやすいタイプです。だらしないのではありません。脳は「失うかもしれないもの」に敏感だと言われていて、お金はその代表なのです。最初の課題は、お金の不安を「大きな塊」から「小さな事実」に戻すこと。いきなり貯金や投資の話はしません。

人間関係型 相手の気持ちを察する力が高いタイプです。頼まれると断れず、帰宅後にどっと疲れる。心が弱いのではなく、気づかいのアンテナが敏感なだけ。最初の課題は、自分を守る「小さな線」を引く練習です。

やる気型 やりたい気持ちはあるのに、体が動かないタイプです。動けない自分を責めて、さらに動けなくなりやすい。やる気は、小さく動いたあとについてくることが多いもの(第３章)。最初の課題は、「やる気を出す」をいったん手放し、動き出しのハードルを極限まで下げることです。

複合型は、悩みがつながっているサイン

１つのタイプにきれいに収まる方は、あまり多くありません。悩みは、つながっているからです。

- お金型×人間関係型 気をつかって出費が増えやすい組み合わせです。「断る」と「お金を守る」はセットなので、第６章と第７章を交互にどうぞ
- お金型×やる気型 不安が大きいほど、家計の見直しに手がつかなくなります。小さなワークから始めましょう
- 人間関係型×やる気型 気づかいで力を使い切りやすい組み合わせです。動けないのは、怠けではなく疲れているサインかもしれません。休むこと、線を引くことから

---

6 参考文献

本文の「脳科学メモ」で触れた内容や、本書の考え方の背景として、確認できたものを挙げます(著者名のアルファベット順)。専門的な内容を、やさしくまとめている点にご留意ください。

- Abramowitz, J. S., Tolin, D. F., & Street, G. P. (2001). Paradoxical effects of thought suppression: A meta-analysis of controlled studies. *Clinical Psychology Review*, 21(5), 683-703.(第２章)
- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84(2), 191-215.(第３章)
- Baumeister, R. F., Bratslavsky, E., Finkenauer, C., & Vohs, K. D. (2001). Bad is stronger than good. *Review of General Psychology*, 5(4), 323-370.(第４章)
- Beaty, R. E., Benedek, M., Silvia, P. J., & Schacter, D. L. (2016). Creative cognition and brain network dynamics. *Trends in Cognitive Sciences*, 20(2), 87-95.(第５章)

- Chang, A.-M., Aeschbach, D., Duffy, J. F., & Czeisler, C. A. (2015). Evening use of light-emitting eReaders negatively affects sleep, circadian timing, and next-morning alertness. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 112(4), 1232-1237.(第５章)
- Draganski, B., Gaser, C., Busch, V., Schuierer, G., Bogdahn, U., & May, A. (2004). Neuroplasticity: Changes in grey matter induced by training. *Nature*, 427, 311-312.(第１章)
- Eisenberger, N. I., Lieberman, M. D., & Williams, K. D. (2003). Does rejection hurt? An fMRI study of social exclusion. *Science*, 302(5643), 290-292.(第６章)
- Emmons, R. A., & McCullough, M. E. (2003). Counting blessings versus burdens: An experimental investigation of gratitude and subjective well-being in daily life. *Journal of Personality and Social Psychology*, 84(2), 377-389.(第４章)
- Frederick, S., Loewenstein, G., & O'Donoghue, T. (2002). Time discounting and time preference: A critical review. *Journal of Economic Literature*, 40(2), 351-401.(第３章)
- Gollwitzer, P. M. (1999). Implementation intentions: Strong effects of simple plans. *American Psychologist*, 54(7), 493-503.(おわりに)
- Gollwitzer, P. M., & Sheeran, P. (2006). Implementation intentions and goal achievement: A meta-analysis of effects and processes. *Advances in Experimental Social Psychology*, 38, 69-119.(おわりに)
- Goyal, M., Singh, S., Sibinga, E. M. S., et al. (2014). Meditation programs for psychological stress and well-being: A systematic review and meta-analysis. *JAMA Internal Medicine*, 174(3), 357-368.(第５章)
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47(2), 263-291.(序章・第７章の背景)
- Khoury, B., Sharma, M., Rush, S. E., & Fournier, C. (2015). Mindfulness-based stress reduction for healthy individuals: A meta-analysis. *Journal of Psychosomatic Research*, 78(6), 519-528.(第５章)
- Kraepelin, E. (1902). Die Arbeitscurve. *Philosophische Studien*, 19, 459-507.(第３章。「作業興奮」との関係は、下の「根拠がはっきりしないため、断定を避けた話」を参照)
- Lally, P., van Jaarsveld, C. H. M., Potts, H. W. W., & Wardle, J. (2010). How are habits formed: Modelling habit formation in the real world. *European Journal of Social Psychology*, 40(6), 998-1009.(おわりに)
- LeDoux, J. E. (2000). Emotion circuits in the brain. *Annual Review of Neuroscience*, 23, 155-184.(第１章)
- Lieberman, M. D., Eisenberger, N. I., Crockett, M. J., Tom, S. M., Pfeifer, J. H., & Way, B. M. (2007). Putting feelings into words: Affect labeling disrupts amygdala activity in response to affective stimuli. *Psychological Science*, 18(5), 421-428.(第２・６・７章)
- Mani, A., Mullainathan, S., Shafir, E., & Zhao, J. (2013). Poverty impedes cognitive function. *Science*, 341(6149), 976-980.(第７章)
- Mongrain, M., & Anselmo-Matthews, T. (2012). Do positive psychology exercises work? A replication of Seligman et al. (2005). *Journal of Clinical Psychology*, 68(4), 382-389.(第４章)
- Prelec, D., & Simester, D. (2001). Always leave home without it: A further investigation of the credit-card effect on willingness to pay. *Marketing Letters*, 12(1), 5-12.(第７章)

- Raghubir, P., & Srivastava, J. (2008). Monopoly money: The effect of payment coupling and form on spending behavior. *Journal of Experimental Psychology: Applied*, 14(3), 213-225.(第7章)
- Raichle, M. E., MacLeod, A. M., Snyder, A. Z., Powers, W. J., Gusnard, D. A., & Shulman, G. L. (2001). A default mode of brain function. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 98(2), 676-682.(第5章)
- Rizzolatti, G., & Craighero, L. (2004). The mirror-neuron system. *Annual Review of Neuroscience*, 27, 169-192.(第6章)
- Samuelson, W., & Zeckhauser, R. (1988). Status quo bias in decision making. *Journal of Risk and Uncertainty*, 1(1), 7-59.(第1章)
- Schultz, W., Dayan, P., & Montague, P. R. (1997). A neural substrate of prediction and reward. *Science*, 275(5306), 1593-1599.(第3章)
- Seligman, M. E. P., Steen, T. A., Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive psychology progress: Empirical validation of interventions. *American Psychologist*, 60(5), 410-421.(第4章)
- Thaler, R. H., & Benartzi, S. (2004). Save More Tomorrow: Using behavioral economics to increase employee saving. *Journal of Political Economy*, 112(S1), S164-S187.(第7章)
- Wegner, D. M., Schneider, D. J., Carter, S. R., & White, T. L. (1987). Paradoxical effects of thought suppression. *Journal of Personality and Social Psychology*, 53(1), 5-13.(第2章)
- Woo, C.-W., Koban, L., Kross, E., Lindquist, M. A., Banich, M. T., Ruzic, L., Andrews-Hanna, J. R., & Wager, T. D. (2014). Separate neural representations for physical pain and social rejection. *Nature Communications*, 5, 5380.(第6章)
- Wood, J. V., Perunovic, W. Q. E., & Lee, J. W. (2009). Positive self-statements: Power for some, peril for others. *Psychological Science*, 20(7), 860-866.(第2章)
- Zaccaro, A., Piarulli, A., Laurino, M., Garbella, E., Menicucci, D., Neri, B., & Gemignani, A. (2018). How breath-control can change your life: A systematic review on psycho-physiological correlates of slow breathing. *Frontiers in Human Neuroscience*, 12, 353.(第5章)
- カーネマン, D. (2012). 『ファスト&スロー あなたの意思はどのように決まるか?』(上・下) 村井章子 訳, 早川書房.(文庫版: ハヤカワ文庫 NF, 2014)

根拠がはっきりしないため、断定を避けた話

本書では、出典を確かめられなかった話は、固有名詞や数字を出さずに書くか、使わないことにしました。主なものを挙げます。

- 「作業興奮」(第3章): クレペリンの作業曲線の研究(Kraepelin, 1902)はありますが、「作業興奮」という考え方との関係は確かめられていません。本文では「〜という見方があります」とし、【経験則】にしています。
- 「小さな行動なら不安反応が出にくい」(第1章): 直接確かめた研究が見つからず、【経験則】にしています。
- 「課題の分離」(第6章): アドラー心理学の考え方として、日本で広く知られるようになった表現として紹介しています。
- 「付き合う5人の平均になる」(第6章): 出典も裏づけの研究も見つからず、俗説として扱っています。
- 「目を閉じて横になるだけでも、体はある程度休まる」(第5章): 「〜と言われています」の表現にとどめています。

- 支払いの痛みと脳の島皮質(第 7 章): 価格が高いと感じたときの脳の活動を調べた研究(Knutson et al., 2007, *Neuron*, 53(1), 147-156)はありますが、現金とカードの違いを直接示したものではないため、本文では使っていません。
- 宝くじ高額当選者の破産率、「7 歳までに価値観が決まる」「潜在意識が行動の 95%」、感謝と幸福度に関する UCLA 等の数値: 出典を確かめられないため、使っていません。
- 4 つの器と脳の部位(前帯状皮質・側坐核など)の対応: 根拠が弱いため、使っていません。

---

7 免責事項

- 本書は、日常のセルフケアと習慣づくりのヒントをまとめたものです。医療行為・診断・治療の代わりにはなりません。 気分の落ち込み、不安、不眠などが続くときは、医療機関や専門の相談窓口にご相談ください。つらさが強いときも、同じです。
- 第 7 章を含め、本書は投資・資産運用・税務・法律に関する助言ではありません。 特定の金融商品や副業をすすめるものではありません。収入や資産が増えることを保証するものでもありません。お金に関する重要な判断は、ご自身の責任で行い、必要に応じて専門家にご相談ください。返済や生活費に困ったときは、自治体の相談窓口や法テラスなども頼れます。
- 本書の効果の感じ方には個人差があります。同じ方法でも、結果が同じになるとは限りません。
- 本文中の事例は、複数の体験談や相談をもとにした仮名の再構成であり、実在する特定の人物の話ではありません。
- 「お金の器」「お金のブロック診断」は、著者が整理した比喩・セルフチェックであり、科学的に検証された診断法ではありません。
- 参考文献の内容は、できるだけ正確にまとめていますが、一般向けに簡略化しています。詳細は原典をご確認ください。

---

8 購入者特典のご案内

本書をお買い上げくださった方へ、お礼の特典をご用意しました。 Kindle は本に直接書き込めないので、書き込み用のシートを印刷用 PDF でお渡しします。

【特典の内容】

1. 30 日チェックシート(印刷用 PDF) 巻末の「1 30 日チェックシート」と同じ内容です。A4 サイズで、冷蔵庫や手帳に貼れます。
2. お金の器セルフチェックシート(印刷用 PDF) 巻末の「4 お金の器セルフチェックシート」と同じ内容です。第 7 章の 4 つの器とお金のブロック診断を、1 枚にまとめました。
3. 自分用 30 日プラン記入シート(印刷用 PDF) おわりにのプランを、書き込み用にしたものです。

【受け取り方】 下の QR コードを読み取るか、URL を開いて、案内に沿ってダウンロードしてください。

[ここに QR コードを配置] URL:

※ 特典の内容、提供期間、入手方法は、予告なく変更・終了する場合があります。 ※ 特典は、本書の内容を補うものであり、効果を保証するものではありません。

---

9 著者紹介

かみき♪

脳科学研究家。YouTube チャンネル『楽々脳活』で、脳の仕組みをやさしく伝える動画を発信している。

【著者記入欄】

(ここに経歴・活動内容などを記入)