

お手軽募集 挙動まとめ

時刻指定と即時集合の2方式で、参加者募集から集合通知・後処理までを自動化する機能の現行挙動。

調査対象: discord-voice-grouper | 確認日: 2026-08-02

ひとことで

ユーザーが自分で雑談募集を作成し、2人以上になったら通話希望者ロールを付与して集合メンションを送る仕組みです。作成者は最初から参加者として扱われ、募集はMongoDBに保存されます。

2方式	2人以上	30秒	20分	1件
時刻指定 / 即時集合	成立条件	即時募集の既定猶予	一時ロールの解除	作成者ごとの同時上限

指定した時間になったら	人が集まったらすぐ
指定時刻に参加予定者が2人以上なら成立。本文に参加予定者数を表示し、時刻までは参加予定を増減できます。	他のユーザーの参加希望を短いキャンセル猶予で確定。猶予後に2人以上なら、その時点で集合通知します。

この資料の読み方

通常フローを1-4章、運用上の保存・復旧・設定上の注意を5章に整理しています。記載は現行のREADME、実装、関連テストを突き合わせた結果です。

作成開始から掲載まで

管理者が設置した作成ボタンから、ユーザーが個別の入力画面で募集内容を組み立てます。

/sendotebo	募集作成	内容を選択	送信・保存
------------	------	-------	-------

段階	挙動
設置	サーバー管理権限を持つ人が `/sendotebo` を実行。`call_wait_prompt_channel` に「下のボタンから募集作成できます。」と作成ボタンを送ります。
入力開始	ユーザーが「募集作成」を押すと、本人だけに見える入力画面を開きます。すでに有効な募集を持つ作成者は、同時に2件目を作れません。
入力項目	募集タイプ、メンション・掲載終了時刻、通話時間、@通話へのメンション、ひとこと。ひとことは任意で、専用モーダルから入力します。
送信	未来の時刻、通話希望者ロール、集合通知先を検証。メンションを選んだ場合は募集通知ロールも確認し、募集メッセージを送ってからMongoDBに保存します。

入力項目の既定値と範囲

項目	既定値 / 選択肢	補足
募集タイプ	指定した時間になったら	もう一つは「人が集まったらすぐ」。
時刻	次のJST 15分区切りから+1時間	次の15分区切りから+2時間まで、15分刻みで選択。即時募集では掲載終了時刻として使います。
通話時間	設定しない	30分間だけ / 1時間だけを選ぶと、成立後のVCステータス処理が有効になります。
メンション	する	する場合は `bosyu_mention_role` が必要。
ひとこと	なし	最大300文字。空白を整形し、`@` は通知メンションにならない形に変換します。

成立前の共通ルール

作成者本人は作成直後から参加予定者に含まれます。募集メッセージには参加ボタンと参加キャンセルボタンが付き、参加予定者が0人になったときだけ、メッセージと保存状態を削除して終了します。

掲載先とメンションの切替

時間指定の募集だけ、指定時刻の30分前を境に掲載先とメンション可否が変わります。

作成	事前掲載 任意	30分前	集合通知先	指定時刻
条件	最初の掲載先		メンション	
時間指定 + 事前掲載先あり + 指定時刻まで30分以上	`otebo_preview_channel`		募集本文のロールメンションは出さない。ひとこと内の `@` も通知しない。	
上記の募集が指定時刻の30分前に到達	事前掲載メッセージを削除し、`call_wait_notice_channel` に同じ内容を再投稿		`@通話へのメンション` が「する」なら、ここで `bosyu_mention_role` をメンション。	
時間指定 + 事前掲載先なし、または30分未満で作成	最初から `call_wait_notice_channel`		選択が「する」なら最初からロールメンション。	
人が集まったらすぐ	常に `call_wait_notice_channel`		選択が「する」なら投稿時にロールメンション。事前掲載先は使わない。	

募集本文の表示	通知を抑止する箇所
時間指定では「時刻から通話の募集」「時点で2人以上なら集合メンション」「現在の参加予定者数」を表示。即時募集では「指定時刻まで掲載」「ボタンが押されたらすぐ集合メンション」を表示します。	ひとこと欄の `@everyone` やロール指定は、ゼロ幅文字を挿入して通常の文字列として表示。本文全体の許可メンションも必要最小限に制限します。

時間指定の境界

作成時点で指定時刻まで30分以上ある場合だけ、事前掲載からの移動タイマーを作ります。指定時刻まで30分未満なら、事前掲載を経由せず集合通知先へ出します。

掲載先の設定名

設定	役割
call_wait_prompt_channel	`/sendotebo` の作成ボタンを置く先。
call_wait_notice_channel	募集の基本掲載先、および成立時の集合通知先。
otebo_preview_channel	時間指定募集を30分前まで見せる任意の事前掲載先。
bosyu_mention_role	「@通話へのメンション」をする場合に本文でメンションするロール。

参加操作と成立条件

2方式で参加ボタンの意味と成立タイミングが異なります。共通して、募集者は最初から人数に含まれます。

指定した時間になったら	人が集まったらすぐ
参加ボタン: 「参加を予定」 参加: 参加予定者に追加し、本文の人数を更新 キャンセル: メッセージ下のボタンから自分を削除 指定時刻: 2人以上なら成立処理、1人以下なら削除・リセット 表示: 現在の参加予定者数を常時表示	参加ボタン: 「参加希望」 参加: `otebo_quick_confirm_seconds` 秒のキャンセル猶予を開始 猶予中: 本人向け一時メッセージの残り秒数を毎秒更新 猶予終了: 2人以上なら即成立 誰も参加しない: 掲載終了時刻で削除・リセット

参加・キャンセルの細かな挙動

操作 / 状態	挙動
参加済みの人が再度参加	「すでに参加希望を受け付けています」として、重複追加しません。
参加していない人がキャンセル	キャンセルできる参加予定はないとして終了します。
作成者のキャンセル	本人のキャンセルは確認を1段階はさみ、確認後に募集を削除します。
作成者以外のキャンセル	本人の参加だけを削除し、残りの参加者に合わせて募集本文を更新します。
最後の1人がキャンセル	参加者0人になったことを条件に、募集メッセージ・保存状態・タイマーを削除します。
古いメッセージのボタン	有効状態、メッセージID、未来の掲載終了時刻を保存側でも照合し、古いクリックを無効化します。

即時募集のポイント

作成者が最初から1人いるため、他のユーザーが参加希望を出し、その人のキャンセル猶予が切れると合計2人になります。猶予中にキャンセルされれば、その参加希望だけを取り消し、募集は継続します。

成立判定の共通基準

作成者 1人	+ 他の参加者	合計 2人以上	ロール付与	集合通知
--------	---------	---------	-------	------

ボット以外の参加者を数え、2人以上になった募集だけが成立します。

成立後の自動処理

成立時は、参加者ロール、集合通知、募集の終了、ロール解除、任意のVCステータス設定を順に処理します。

成立	ロール付与	集合通知	募集終了	20分後
処理	現行挙動			
一時ロール	参加者に `call_wait_role` を付与。すでに同じロールを持つ人は人数上は成立対象ですが、Botが新たに付けたロールだけを後で解除します。			
集合通知	`call_wait_notice_channel` にロールメンションを送信。選択した通話時間と、あれば安全化したひとことも本文に含めます。			
募集の後片付け	募集メッセージを削除し、通常成功では保存中の募集状態も削除。関連タイマーを停止します。			
ロール解除	成立通知から20分後に、今回Botが付与した一時ロールを永続化されたアクションから解除します。			
ログ	作成、参加、キャンセル、事前掲載からの移動、成立通知、掲載終了リセットを `log_channel` に記録します。			

通話時間：設定なし	通話時間：30分 / 1時間
成立通知に通話時間を付けず、成立後のVCチャンネルステータスも設定しません。	成立通知後20分以内に、対象者が同じVCまたはステージチャンネルへ最初に2人以上集まると、チャンネルステータスを設定します。

VCステータスのライフサイクル	30分を選ぶと `会話時間：30分(予定)`、1時間を選ぶと `会話時間：1時間(予定)`。設定した時点から、選択時間 + 15分後に空へ戻します。成立後20分以内に同じVCへ2人以上集まらなければ、ステータスは設定しません。
-----------------	---

成立処理の安全策

成立処理は募集ごとのMongoDBリリースで二重実行を抑止します。ロールを十分な人数へ付与できない場合や集合通知に失敗した場合は、可能な範囲でロールを戻し、成功状態へ進めません。

保存・復旧・設定上の注意

通常時は状態をMongoDBに保存し、Bot再起動後も掲載切替、締切、即時募集の猶予、ロール解除を復元します。

状態の流れ

通常	説明
active	募集中。掲載切替、掲載終了、即時募集の確認タイマーをスケジュール。
publishing	事前掲載から集合通知先へ移動中。送信後に保存できない場合は不確定状態を残し、重複通知を避けます。
success_processing	成立処理中。MongoDBリリースを持つ1処理だけがロール付与と通知を実行。
success_notified	通知済み。再起動時に通知を再送せず、ロール解除と後片付けを継続します。
cleanup_pending	通知後の保存や後片付けに問題が残った状態。運用ステータスで検知できます。

必要な設定

設定	必須 / 任意	用途
call_wait_prompt_channel	`/sendotebo` に必須	作成ボタンを置くチャンネル。
call_wait_role	募集作成に必須	成立時に参加者へ付与する一時ロール。
call_wait_notice_channel	募集作成に必須	基本掲載先と集合通知先。
otebo_preview_channel	任意	時間指定募集を30分前まで事前掲載。
bosyu_mention_role	メンション選択時に必須	募集本文でメンションするロール。
otebo_quick_confirm_seconds	任意 / 既定30秒	即時募集で参加希望者がキャンセルできる秒数。0以上の整数。

現行実装での注意

`call\_wait\_enabled` は定時の通話待機処理の有効・無効設定ですが、お手軽募集の作成検証では直接の必須条件として参照されていません。お手軽募集を使う場合は、少なくとも通話希望者ロールと集合通知先を正しく設定してください。

再起動・不確定状態への対応

- 有効な募集は、保存された時刻をもとにタイマーを再登録します。
- 事前掲載の移動中に再起動した場合は、状態を有効側へ戻して再スケジュールします。
- 成立通知の送信後に保存が不確かな場合は通知を自動再送しません。重複通知を避ける代わりに、運用ステータスへ不確定・後片付け保留として出します。
- 関連テストでは、Oteboを含む対象テスト49件が通過しています。

根拠と確認範囲

README.md: 909-963, 608-612 / src/bot.js: 3823-4515, 7676-8177, 8224-8785, 8915-9183 / src/settings-store.js: 291-479 / test/call-wait-followup.test.js, test/operational-status.test.js。実装とREADMEの内容が一致しない場合は、現行実装の挙動を優先して記載しています。

検証: bundled Node.js による関連テスト49件の実行、および src/bot.js の構文チェック。Discord実環境でのE2E操作や権限設定そのものは、この確認範囲に含みません。