



주문제작(커스텀 사양) 세라믹 도료 요청서

Request for Quote (RFQ) — 세라엑스(ceraX) 기능성 세라믹 도료 커스텀 사양 요청서

본 요청서는 고객사가 원하는 사양·수치·용도를 직접 기재하여 제출하는 문서입니다. 접수 후 (주)C&L 코메치 연구소는 기재 내용을 바탕으로 원가 산정 및 제품 개발 방향(적합 제품군 매칭, 커스텀 배합 검토 등)을 검토하며, 별도 견적서로 회신드립니다.

작성일 : _____ 문서번호(사내 관리용, 접수 시 부여) : _____

① 요청 기업/담당자 정보

회사명(상호)	_____
사업자등록번호	_____
담당자명 / 직책	_____
연락처(전화/휴대폰)	_____
이메일	_____
팩스	_____
회사 주소	_____
업종/업태 (예: 건설, 제조, 시설관리 등)	_____

② 요청 제품군 (해당하는 항목에 ☒ 표시, 중복 선택 가능)

제품군	선택	비고(간단 설명)
방청(防鏽) 도료	☐	철재 부식 방지
외벽·옥상용 / 차열 도료	☐	콘크리트 외벽, 옥상 등
하도(프라이머)	☐	상도 시공 전 밑작업용
방열 도료	☐	배터리·전자기기 등 발열체 과열 제어
불연·방염 도료	☐	목재·섬유·종이 등 불연화 처리 포함
녹발생억제 / 방청보호 도료	☐	금속 표면 녹 억제·보호

방수 도료	☐	
바닥용(내마모) 도료	☐	
기타(자유기술)	☐	_____

③ 적용 대상 소재 및 환경

적용 소재 (해당 항목 ☒ , 중복 가능)	☐ 철(강판/철골) ☐ 콘크리트 ☐ 목재 ☐ 섬유/직물 ☐ 종이 ☐ 타일/석재 ☐ 기타(_____)
시공 위치	☐ 실내 ☐ 실외 ☐ 실내외 병행
사용 환경 온도 범위	최저 _____℃ ~ 최고 _____℃
습도 조건 (특이사항 있을 경우)	_____
화학적 노출 환경 (해당 시 ☒)	☐ 해안가(염분) ☐ 산성/알칼리 노출 ☐ 화학물질 취급시설 ☐ 자외선 노출 심함 ☐ 특이사항 없음
기타 특수 환경(고온설비, 냉동/냉장, 진동 등)	_____

④ 요구 성능 사양 (희망 수치를 직접 기입해 주세요)

괄호 안 수치는 참고용으로 안내하는 자사 기존 제품 기준값입니다. 반드시 이 수치에 맞추실 필요는 없으며, 고객사가 원하는 목표치를 자유롭게 기입하시면 됩니다.

항목	희망 사양(기입란)	자사 참고 기준(참고용)
희망 내열온도	_____℃ 이상	제품 라인별 600℃ / 800~1,000℃ / 3,000℃대응 등 편차 있음
요구 부착강도	_____kgf/cm ² 이상	약 25~27kgf/cm ² (JIS A6909 몰탈법 기준)
요구 내후성(촉진내후성) 기간	_____시간 또는 _____년	약 2,000~5,000시간(JIS 촉진내후성 시험 기준)
요구 차열 성능(전일사/근적외선 반사율)	전일사 _____% / 근적외선 _____%	라인별 60%대~70%대(JIS 시험 기준)
요구 방열 성능(열전도율)	_____W/m·K	약 4.5W/m·K 내외(열선법 기준)
희망 색상	_____	다색 가능(무기 소성 안료 사용)

광택 유무	☐ 유광 ☐ 무광 ☐ 무관	
희망 시공 방법	☐ 에어리스 스프레이 ☐ 롤러 ☐ 붓 ☐ 무관	
희망 도막두께/도포량	_____ μm 또는 _____ $\text{g}(\text{kg})/\text{m}^2$	하도 약 150~200 g/m^2 , 상도 약 200~250 g/m^2 등 구성별 상이
하도(프라이머) 별도 필요 여부	☐ 필요 ☐ 불필요 ☐ 검토 요청	일부 제품은 하도+상도 세트 구성 필수
건조 조건(선호 온도/시간)	_____ $^{\circ}\text{C}$ / _____ 시간	상온 건조 또는 20 $^{\circ}\text{C}$ 이상 수시간, 가열건조 시 60~120 $^{\circ}\text{C}$ 대
기타 요구 물성(내약품성, 미끄럼 방지, 내동결융해성 등)	_____	

⑤ 용도/사용 목적 우선순위

아래 목적 중 우선순위를 숫자(1, 2, 3...)로 기입해 주세요. (해당 없는 항목은 공란)

차열/단열(냉방비 절감)	_____
방열(발열체 과열 제어)	_____
방청(금속 부식 방지)	_____
불연/방염(화재 안전)	_____
저오염(외관 유지)	_____
방수	_____
내마모/미끄럼 방지	_____
항균/곰팡이 억제	_____
기타(자유기술)	_____

⑥ 요구 제품 수명 / 유지관리 주기

최소 성능 유지 희망 기간	최소 _____ 년 이상
재도장/유지보수 주기 희망	매 _____ 년마다, 또는 ☐ 별도 협의
유지관리 방식 요구사항(있을 경우)	_____

⑦ 시공 면적 / 예상 물량 / 희망 납기

예상 시공 면적	_____ m ² (또는 _____ 평)
예상 필요 물량	_____ kg 또는 _____ L (모르실 경우 공란 가능, 회사에서 산정)
시공 예정 시기	_____ 년 _____ 월
희망 견적 회신일	_____ 년 _____ 월 _____ 일
희망 제품 납기일	_____ 년 _____ 월 _____ 일
시공 담당(자체 시공 / 외주 시공사 여부)	☐ 자체 시공 ☐ 외주 시공사 (업체명: _____)

⑧ 인증 / 시험성적서 요구사항

특정 규격 요구 여부	☐ KS ☐ JIS ☐ ISO ☐ 국토교통부 고시(불연/준불연/난연재료) ☐ 기타(_____) ☐ 특별히 요구하지 않음
요구 시험성적서 종류	_____
기존에 보유·요구하시는 인증 마크 (해당 시 기입)	_____
비고 (제출 시한, 발급 기관 지정 등)	_____

※ 상기 항목은 고객님의 요구사항을 확인하기 위한 항목입니다. 당사가 현재 보유한 인증 현황은 별도 안내드리며, 요청하신 인증 취득 가능 여부는 견적 검토 후 회신드립니다.

⑨ 기타 요청사항 (자유기술란)

⑩ 제출 방법 및 개인정보 수집·이용 동의

제출 방법 : 작성 완료된 본 요청서를 아래 이메일 또는 팩스로 보내주시기 바랍니다.

이메일 : komechi@naver.com

팩스 : 02-517-9088

개인정보 수집·이용 동의 : 본 요청서에 기재하신 담당자 성명, 연락처, 이메일 등 개인정보는 건적 산정 및 제품 개발 방향 검토, 그리고 그 결과 회신을 목적으로만 수집·이용되며, 목적 달성 후 관련 법령에 따라 안전하게 보관·파기됩니다. 위 목적 외 용도로는 사용되지 않습니다.

☐ 위 개인정보 수집·이용에 동의합니다.

작성자(서명) : _____ 작성일 : _____년 _____월 _____일

회사 소개

저희는 무기질 세라믹 코팅제와 친환경 기능성 도료를 연구·개발하는 기업으로, 고객사의 현장 조건과 요구 성능에 맞춘 주문제작 사양 상담을 진행하고 있습니다.

문의 안내

제품 문의, 기술 협력, B2B 제휴 관련 문의는 아래 정보를 통해 언제든지 편하게 연락 주시기 바랍니다.

회사명 : (주)C&L 코메치 연구소 (C&L Komechi Corporation)

주요 분야 : 무기질 세라믹 코팅제, 친환경 기능성 도료 제조 및 연구개발

문의 메일/전화 : 대표 전화 (02-515-9088) / 팩스 (02-517-9088) / 이메일 (komechi@naver.com)

오시는 길 : 경기도 광명시 범안로 996번길 6, 520호(티아모IT타워)

www.komechi.co.kr