
智能证件录入系统-模板编辑器帮助手 册

日期:2023.12.6

一、编辑器介绍

本模板编辑器的作用是为智能证件录入系统生成配置文件，文件夹中包括编辑器应用程序、应用所需依赖库、默认配置文件以及帮助文档。默认配置文件用来新建模板文件，不允许打开。




图 1.1 编辑器文件夹内容

编辑器程序界面由标题栏、菜单栏、工具栏和窗口主体组成。

二、菜单栏

菜单栏包含文件和帮助两个菜单。




图 2.1 文件菜单

- ◆ 新建：根据默认配置文件新建模板文件
- ◆ 打开：根据选择的路径打开本地已有的模板文件
- ◆ 保存：将修改的内容保存到模板文件中，如果是新建的模板文件，则需要选择保存文件路径
- ◆ 退出：退出模板编辑器



图 2.2 帮助菜单

- ◆ 查看帮助：打开本帮助文档
- ◆ 关于：弹出模板编辑器对话框，获取编辑器简介信息

三、工具栏

工具栏包括文件操作和证件操作两组按钮：



图 3.1 文件操作按钮

- 新建：同菜单栏新建项
- 打开：同菜单栏打开项
- 保存：同菜单栏保存项



图 3.2 证件操作按钮

- 添加证件：添加一种证件类型，默认是所支持的证件中未添加的第一种证件
- 删除证件：删除所选中证件，只存在一种证件类型时不可删除
- 添加字段：为证件添加一个字段，默认是该证件的第一个字段
- 删除字段：删除所选中字段，该证件只存在一种字段时不可删除

- 添加步骤：为字段添加一个步骤，添加步骤的步骤类型默认是 Output
- 删除步骤：删除所选中步骤，该字段只存在一个步骤时不可删除

四、窗口主体

窗口主体是一个分割窗口，分割窗口的左侧为显示已添加证件信息的树窗体，右侧为信息编辑窗体。左侧树窗体分为四层，第一层为页面，右击页面项可以添加证件；页面项展开为每种证件类型，右击证件项可以添加字段或删除自身；证件项展开为证件字段，右击字段项可以添加步骤或删除自身；字段项展开为步骤，右击步骤项可以删除自身。每次点击左侧树窗体的每一项，右侧信息编辑窗体都会显示对应的页面。




图 4.1 左侧树窗体

4.1 页面

点击左侧页面项，右侧窗口会显示所添加证件的信息。

证件数量：14

证件ID	证件名称	证件尺寸	字段数量	图片路径	图片名称
2	二代身份证正面（拍照）	2	1	C:\	wintone
7	军官证	4	1	C:\	wintone
4	临时身份证	2	1	C:\	wintone
200	二代身份证（读卡）	2	1	C:\	wintone
5	驾照	1	1	C:\	wintone
6	行驶证	1	1	C:\	wintone
13	护照	3	1	C:\	wintone
3	二代身份证背面（拍照）	2	1	C:\	wintone
9	中华人民共和国往来港澳通...	3	1	C:\	wintone
10	台湾居民往来大陆通行证	3	1	C:\	wintone
11	大陆居民往来台湾通行证	3	1	C:\	wintone
15	港澳居民往来大陆通行证背面	2	1	C:\	wintone
12	签证	3	1	C:\	wintone
14	港澳居民往来大陆通行证正面	2	1	C:\	wintone

图 4.1.1 点击页面右侧编辑窗口显示信息

4.2 证件类型

点击左侧证件类型项，右侧窗口显示证件编辑信息，可以更改证件名称、图片路径、图片名称等内容，修改证件名称后，证件 ID 和证件尺寸会自动变化，目前支持的证件有 14 种，为图 4.1.1 所展示的 14 种证件，每次添加删除字段，字段数量也会发生变化。最右侧灰色字体内容为证件信息备注。

证 件 ID： (证件MAINID)

证件名称： (证件名称)

证件尺寸： (证件尺寸)

字段数量： (对应steps节点数量即对应字段数量)

图片路径： (图片保存路径， 有值则代表保存图像， 为空则不保存图像)

图片名称： (保存图片的名称)

图 4.2.1 点击证件项右侧编辑窗口显示信息

4.3 字段类型

点击左侧字段类型项，右侧窗口显示字段编辑信息，除步骤数不可编辑外，其余信息均可通过编辑编辑框和下拉框更改内容，当添加删除步骤，步骤数量也会发生变化。最右侧灰色字体内容为字段信息备注。

字段名称:	<input type="text" value="姓名"/>	(证件字段名)
步骤数:	<input type="text" value="1"/>	(操作步骤数)
切分符号:	<input type="text" value="-"/>	(识别结果是否需要被模板中属性为split的值拆分显示(主要针对时间, 比如出生日期, 有效期))
控件类型:	<input type="text" value="1"/>	(控件类型 1- 编辑框, 2- 下拉框)
控件顺序:	<input type="text" value="1"/>	(同一页面上出现两个下拉框, 通过此值来区分是哪个下拉框)
是否替换:	<input type="text" value="是"/>	(1-将识别结果转换为客户所需内容, 0-不需要转换(适用于下拉框, 例如性别需要Mr/Ms来表示))
附加信息(前):	<input type="text"/>	(识别结果前需要添加的信息, 为空则输出识别结果)
附加信息(后):	<input type="text"/>	(识别结果后需要添加的信息, 为空则输出识别结果)
自定义值:	<input type="text" value="0"/>	(1-直接输出识别结果, 0-输出自定义值)
时间格式:	<input type="text" value="1900-01-01(Y-M-D)"/>	(设置日期格式, 默认格式为1900-01-01, 如果选择的字段是非时间字段则此下拉框必须取第一项即默认选项)

图 4.3.1 点击字段项右侧编辑窗口显示信息

4.4 步骤类型

点击左侧步骤项，右侧窗口显示步骤编辑信息，操作类型共有十三种，每种对应键盘一种按键，如操作类型 Table 对应键盘 Tab 键，操作次数编辑时须是大于零小于 2147483647 的整数。最右侧灰色字体内容为步骤信息备注。

操作类型:	<input type="text" value="Output"/>	(直接输出)
操作次数:	<input type="text" value="1"/>	

图 4.4.1 点击步骤项右侧编辑窗口显示信息