


Щит САУ								
Позиция	Наименование и техническая характеристика	тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
2A1;9A1	Блок питания PS307 70A	PS307	6ES7 307-1KA02-0AA0	SIEMENS	шт.	2	0,10	
2A2	Модуль батареи для Блокв DC-UPS 7 А*час	Sitor Power	6EP1 93S-6ME21	SIEMENS	шт.	1	6,00	
2A3	Блок питания модульный UPS 1S A	Sitor Power	6EP1 931-2EC21	SIEMENS	шт.	1	0,10	
3A1	Центральный процессор S7-1500 CPU 1511-1 PN	CPU 1511-1 PN	6ES7511-1AK00-0AB0	SIEMENS	шт.	1	0,43	
3A1	Карта памяти	4 MB для S7-1500	6ES7954-8LC02-0AA0	SIEMENS	шт.	1	0,10	
3A1	Профильная шина	S7-1500 530 мм	6ES7590-1AE30-0AA0	SIEMENS	шт.	1	0,10	
3A1	U-образный шинный соединитель		6ES7 590-0AA00-0AA00	SIEMENS	шт.	1	0,10	
3A1	Профильная шина	S7-1500 160 мм	6ES7590-1AB60-0AA0	SIEMENS	шт.	1	0,10	
3A2	Блок питания PS 1505 2S W 24 V DC	PS 1505 2S W 24 V DC	6ES7505-0KA00-0AB0	SIEMENS	шт.	1	0,35	
4A1	Панель оператора сенсорная MP-377-15"	Панель оператора сенсорная MP-377-15"	6AV6644-0AB01-2AX0	SIEMENS	шт.	1	1,10	
5A1...5A3	Модуль SM-1521 32 DI =24 В, 3 мс, тип 3	SM-1521	6ES7521-1BL00-0AB0	SIEMENS	шт.	3	0,26	
5A1...5A3; 5A1...6A3; 7A1...7A5	Фронтальный штекер для 35 мм модулей, 40 полюсов (под 8мм)		6ES7552-1AM00-0XB0	SIEMENS	шт.	11	0,10	
6A1;6A2	Модуль SM-1522 32 DO =24 В/0,5 А	SM-1522	6ES7522-1BL00-0AB0	SIEMENS	шт.	2	0,26	
7A3	Модуль SM-1532 AO 8xU/I HS	SM-1532 AO 8xU/I HS	6ES7532-5HF00-0AB0	SIEMENS	шт.	1	0,20	
7A1...7A5	Модуль SM-1531 AI 8xU/I HS	SM-1531 AI 8xU/I HS	6ES7531-7NF10-0AB0	SIEMENS	шт.	5	0,20	
7A1	Модуль SM 1542-5	SM 1542-5	6ES7542-5DX00-0XE0	SIEMENS	шт.	1	0,40	
7A1	Штекер для подключения PROFIBUS	Штекер для подключения PROFIBUS	6ES7-972-0BA52-0XA0	SIEMENS	шт.	8	0,10	
7A2	Модуль SM R1P RS422/485 HF	SM R1P RS422/485 HF	6ES7541-1AB00-0AB0	SIEMENS	шт.	2	0,20	
7A2	Разъем DB15	male			шт.	2	0,10	
HL1	Ввод питания (с розеткой, без штекера), 3 м, серый		4315 150	Rittal		1	0,00	
HL1	Стандартный светильник с концодым выключателем		4308 190	Rittal	шт.	1	0,50	



\* P 2 2 2 8 3 7 - 3 \*

[illegible]

Итого СЛД						
Позиция	Наименование и техническая характеристика	Ил. марка, обозначение документа, простого листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.
2K1.9K1...9K4; 10K1...10K10; 11K1...11K4; 18K1...18K8; 19K1...19K8; 20K1...20K8; 21K1...21K8; 22K1...22K8; 23K1...23K8; 24K1...24K8; 25K1...25K8; 26K1...26K5; 27K1...27K5	Реле	PLC-RSC- 24DC/21	2966771	Phoenix Contact	шт.	93
1M1	Выходной фильтр (ШхВ) 255х255 мм		3240.200	Rittal	шт.	2
1M1	Фильтрующий вентилятор 160м3		3240.100	Rittal	шт.	1
10S1	Рубильник модульный E202/16g 38в лини	E202/16g	2CDE20200R1016	ABB	шт.	1
10S1;1SF1;2SF1; 9SF1	Дополнительный контакты к S200 (крепление справа)	S 2L-H6R	2CDS200912R0001	ABB	шт.	4
1SB1	Регулятор температуры шкафа		3110.000	Rittal	шт.	1
1SF1;1SF2	Автоматический выключатель 2 А	S201 C	2CDS 251 001 R 0024	ABB	шт.	2
1SF3	Автоматический выключатель 4 А	S201 C	2CDS 251 001 R 0044	ABB	шт.	1
2SF1;9SF1	Автоматический выключатель 10 А	S201 C	2CDS 251 001 R 0104	ABB	шт.	2
12V1...12V4; 13V1...13V5; 14V1...14V5; 15V1...15V5; 31V1...31V3	Барьер искрозащиты MACX Analog Ex	MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I	2865340	Phoenix Contact	шт.	22
1KS1	Разетка на DIN рейку 2P+PE	Разетка на DIN рейку 2P+PE	3024.15	IEK	шт.	1
XT1 1;XT2 1; XT2 44;XT3 1; XT3 35;XT4 1; XT4 13;XT4 66; XT5 1;XT5 28; XT6 44;XT6 55;XT6 66;XT6 77;XT6 88;XT7 1;СТОПОР	Концевой стопор CLIPFIX 35-5	CLIPFIX 35-5	3022276	Phoenix Contact	шт.	36
XT1 1;XT1 2	Проводная клемма, 4.0 (6) мм2, серия	UT 4	3044.102	Phoenix Contact	шт.	2

Шит САУ									
Позиция	Наименование и техническая характеристика	Ил, марка, обозначение документа, оприсного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание	
ХТ2 1:ХТ2 7; ХТ2 13:ХТ2 16; ХТ2 18:ХТ2 21; ХТ2 28:ХТ2 30; ХТ2 32:ХТ2 34; ХТ2 36:ХТ2 38; ХТ2 41:ХТ3 1; ХТ3 3:ХТ3 6; ХТ3 8:ХТ3 11; ХТ3 13:ХТ3 16; ХТ3 18:ХТ3 21; ХТ3 23:ХТ3 26; ХТ3 28:ХТ3 31; ХТ3 33:ХТ3 1; ХТ3 35:ХТ3 9; ХТ3 13:ХТ3 17; ХТ3 21:ХТ3 25; ХТ6 5:ХТ6 16; ХТ6 21:ХТ6 38; ХТ6 49:ХТ6 60; ХТ6 71:ХТ6 82; ХТ7 1:ХТ7 8; ХТ7 11:ХТ7 13; ХТ7 20...	Клейма с держателем пребохранители, 24В, УТ 4--HESILED 24.	УТ 4--HESILED 24, (5x20)	3046090	Phoenix Contact	шт.	52	0,01		
ХТ2 1:ХТ2 7; ХТ3 11	Пребохранитель стекла, 5x20, 0,25А/250В	5x20, 0,25А/250В		Россия	шт.	6	0,01		

Шит САУ						
Позиция	Наименование и техническая характеристика	Ил, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.
XT2 13;XT2 16; XT2 18;XT2 21; XT2 28;XT2 30; XT2 32;XT2 34; XT2 36;XT2 38; XT2 41;XT2 1; XT2 3;XT2 6; XT2 8;XT2 13; XT2 16;XT2 18; XT2 21;XT2 23; XT2 26;XT2 28; XT2 31;XT2 33; XT2 1;XT2 5; XT2 9;XT2 13; XT2 11;XT2 21; XT2 25;XT2 5; XT2 16;XT2 27; XT2 38;XT2 49; XT2 60;XT2 71; XT2 82;XT2 1; XT2 8...XT2 11; XT2 13;XT2 20...XT2 23	Предохранитель стекл. 5x20, 0.5A/750В	5x20, 0.5A/750В		Россия	шт.	98

Масса 1 ед., кг	Примечание
0,01	

Щит САУ									
Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание	
XT2 2...XT2 6; XT2 8...XT2 12; XT2 14...XT2 15; XT2 17...XT2 19; XT2 20...XT2 72...XT2 27; XT2 29...XT2 31; XT2 33...XT2 35; XT2 37...XT2 39; XT2 40...XT2 42...XT2 44; XT2 2...XT2 4; XT2 5...XT2 7; XT2 9...XT2 10; XT2 12...XT2 14; XT2 15...XT2 17; XT2 19...XT2 20; XT2 22...XT2 24; XT2 25...XT2 27; XT2 28...XT2 30; XT2 32...XT2 34; XT2 35...XT2 4 1...XT2 66...XT2 5 2...XT2 4...XT2 5 6...XT2 8...XT2 5 10...XT2 12; XT2 14...XT2 5 16...XT2 18...XT2 20; XT2 22...XT2 25 24...XT2 26...XT2 28; XT2 1...XT2 4; XT2 6...XT2 15; XT2 17...XT2 26 26...XT2 28...XT2 37; XT2 39...XT2 48...XT2 50...XT2 59; XT2 61...XT2 70...XT2 72...XT2 81; XT2 83...XT2 88...XT2 2...XT2 7 7...XT2 12...XT2 16...XT2 19; XT2 24	Проходная клемма UT, 2,5 мм²	UT 2,5, серия	3044076	Phoenix Contact	шт.	233	0,01		

Щит САУ									
Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опрасного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание	
ХТЗ 44;ХТЗ 25;ХТЗ 35;ХТ4 66;ХТ5 28;ХТ6 44;ХТ6 55; ХТ6 66;ХТ6 71; ХТ6 88	Крышка для клемм УТ 2,5	D-UT 2,5/4 TWIN	3047141	Phoenix Contact	шт.	10	0,01		
НАКОНЕЧНИК	Наконечник-гильза	1,5мм х 7мм		DUWEI	уп.	3	0,01		
НАКОНЕЧНИК	Наконечник-гильза	0,5мм х 7мм		DUWEI	уп.	3	0,01		
ПРОВОД	Провод многожильный	ПугВ 1,5 мм2				20	0,00		
ПРОВОД	Провод многожильный	ПугВ 0,5 мм2				100	0,00		
ПРОФИЛЬ	Кабельный канал перфорированный серий Т1-F	60х80 (ШхВ), длина 2000 мм	00151	ДКС	шт.	3	0,50		
ПРОФИЛЬ	Кабельный канал перфорированный серий Т1-F	80х80 (ШхВ), длина 2000 мм	00152	ДКС	шт.	2	0,50		
ПРОФИЛЬ	Системные шасси TS	Системные шасси TS	8612.060	Rittal	шт.	7	0,50		
ШКАФ	Цоколь, регулировочный элемент (для H=200 мм)	Цоколь, регулировочный элемент (для H=200 мм)	2892.000	Rittal	компл.	1	1,66		
ШКАФ	Фиксатор для двери		4583.500	Rittal	шт.	1	0,38		
ШКАФ	Линейный шкаф TS в 800х1800х600 (ШхВхГ)	Линейный шкаф TS в	8886.500	Rittal	шт.	1	120,00		
ШКАФ	Боковые стенки (2 шт.) для TS8 (ГхВ) 600х1800	Боковые стенки	8186.235	Rittal	компл.	1	26,00		
ШКАФ	Передние и задние элементы цоколя (высота 200 мм, ширина 800 мм)	Передние и задние элементы цоколя (высота 200 мм, ширина 800 мм)	8602.800	Rittal	шт.	1	130,00		
ШКАФ	Панели цоколя боковые (высота 200 мм, глубина 800 мм)	Панели цоколя боковые (высота 200 мм, глубина 800 мм)	8602.060	Rittal	шт.	1	3,39		
ШКАФ	Крепежные болты для цоколя высотой 200 мм (10 шт.)		2819.200	Rittal	уп.	1	4,37		
ШКАФ	Модуль основания для ввода кабеля	ширина шкафа 800 мм	7825.387	Rittal	шт.	2	0,30		
ШКАФ	Изолятор шинный 35х32 М8	Изолятор шинный 35х32 М8	ISBK3551	ДКС	шт.	6	0,30		
ШКАФ	Шина заземления	Шина заземления	2364.000	Rittal	шт.	2	1,70		
ШКАФ	ОМЕГА ЗГ, 35х7,5мм.		02140	ДКС	шт.	3	0,50		
ШКАФ	Винты со шлицем "Звездочка"	Винты со шлицем "Звездочка"	2504.500	Rittal	компл.	1	0,00		
ШКАФ	Пружинные гайки М5	Пружинные гайки М5	6108.000	Rittal	компл.	1	0,00		

Щит САУ						
Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, отраслевого листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.
ШКАФ	Самонарезающиеся винты	Самонарезающиеся винты	2504.000	Rittal	компл.	1
ШКАФ	Карман для документации, пластик	Карман для документации, пластик	2514.000	Rittal	шт.	1
ШКАФ	Комплект заземления	KE	9214.000	Rittal	шт.	2
ШКАФ	Откидная полка для ширины шкафа 800 мм (ШхВхГ 602.6х355х126)	Откидная полка для ширины шкафа 800 мм (ШхВхГ 602.6х355х126)	2379.800	Rittal	шт.	1

Шит серверный									
Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание	
33A1	Коммутатор SCALANSE XB008	Коммутатор SCALANSE XB008	6GK5008-0BA00-1AB2	SIEMENS	шт.	1	0,50		
32HL1	Ввод питания (с розеткой, без штекера), 3 м, серый		4315.150	Rittal		1	0,00		
32HL1	Специальный светильник с концевым выключателем	L-682 мм, 230 В, 18 Вт	4398.190	Rittal	шт.	1	0,50		
33KS1...33KS4	Simatic Net IE FC TP кабель	Simatic Net IE FC TP кабель	6XU1 040-2AH10	SIEMENS		4	0,00		
33KS1...33KS4	Штекерный соединитель Fast Con. Ethernet	Штекерный соединитель Fast Con. Ethernet	6GK1901-1BB10-2AA0	SIEMENS	шт.	8	0,10		
32H1	Встраиваемый вентилятор для 482,6 мм (L-220 B)	Встраиваемый вентилятор для 482,6 мм (L-220 B)	3340.230	Rittal	шт.	1	20,00		
32DS1	Регулятор модульный E202/32g 00e лшш	E202/32g	2CDE28200R1032	ABB	шт.	1	0,13		
32DS132SF2; 32SF3;33SF4; 33SF2	Дополнительный контакт к S200 (крепление строки)	S 2L-H6R	2CDS2009Z0R0001	ABB	шт.	5	0,04		
32SB1	Регулятор температуры шкафа		3110.000	Rittal	шт.	1	0,10		
32SF1	Автоматический выключатель 2 А	S201 C	2CDS 251 001 R 0024	ABB	шт.	1	0,13		
32SF2;33SF1	Автоматический выключатель 6 А	S201 C	2CDS 251 001 R 0064	ABB	шт.	2	0,13		
32SF3	Автоматический выключатель 32 А	S202-D 32	2CDS 252 001 R 0321	ABB	шт.	1	0,38		
33SF2	Автоматический выключатель 16 А	S201 C	2CDS25100R0164	ABB	шт.	1	0,13		
32U1	Источник бесперебойного питания	9PX 5000i RT3U Netrack	9PX5KIRTN	EATON	шт.	1	48,00		
33U1	Источник питания TR10-PS/ 1AC/24DC/ 5		2866310	Phoenix Contact	шт.	1	0,83		
33U2	Монитор	17"	17S4SB	Philips	шт.	1	3,54		
33U3	Сервер высокой производительности HP ProLiant DL320e Gen8 v2, процессор Intel® Xeon® E3-1241 v2, 03У 8Гб, Адаптер Ethernet 1 Гбит 3321 с 2 портами на контроллер, видеовыход VGA	HP ProLiant DL 320e Gen8 v2 E3-1241v3	HP ProLiant DL320e Gen8 v2 E3-1241v3	HP	компл.	1	6,50		
33U3	HP H3C53AA Black USB клавиатура и мышь	HP H3C53AA Black USB клавиатура и мышь	H3C53AA	HP	шт.	1	0,50		
33U3	Жесткий диск HP SC Enterprise 200 Гбайт	HP SC Enterprise 200 Гбайт	761516-B21	HP	шт.	1	0,50		
33U3	Оптический привод HP 9.5mm SATA DVD-RW JackBlack	HP 9.5mm SATA DVD-RW JackBlack	652241-B21	HP	шт.	1	0,66		
33U3	WinCC Server V7.3	WinCC Server V7.3	6AV6371-1CA01-3AX0	SIEMENS	компл.	1	0,00		
33U3	WinCC V7.3 RT 2048	WinCC V7.3 RT 2048	6AV6301-2BE01-3AX0	SIEMENS	компл.	1	0,00		
33U3	Windows server 2008 R2, 64-бит	Windows server 2008 R2, 64-бит	Windows server 2008 R2, 64-бит		компл.	1	0,00		



Щит серверный									
Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание	
ЗЗУЗ	Антибирус ESET NOD 32	Антибирус ESET NOD 32	Антибирус ESET NOD 32		компл.	1	0,00		
ЗЗУ4	Преобразователь RS485/USB UPort 1130i (изоляция 2 кВ)		UPort 1130i	MOXA		1	0,00		
ЗЗХС1	Блок розеток	3 гнезда с евророзетками	7240.110	Rittal	шт.	1	0,60		
ХТ1 1...ХТ1 3; СТОПОР	Концевой стопор CLIPFIX 35-5	CLIPFIX 35-5	3022276	Phoenix Contact	шт.	8	0,01		
ХТ1 1...ХТ1 3	Крышка для клемм УТ 4	D-UT 2,5/10	3047028	Phoenix Contact	шт.	3	0,01		
ХТ1 1...ХТ1 3	Прокладка клемм, 4,0 (6) мм2, серая	UT 4	3044702	Phoenix Contact	шт.	3	0,01		
НАКОНЕЧНИК	Наконечник-гильза	1,5мм x 7мм		DUKW	уп.	1	0,01		
НАКОНЕЧНИК	Наконечник-гильза	0,5мм x 7мм		DUKW	уп.	1	0,01		
ПРОВОД	Провод многожильный	ПугВ 1,5 мм2				5	0,00		
ПРОВОД	Провод многожильный	ПугВ 0,5 мм2				5	0,00		
ПРОФИЛЬ	Кабельный канал перфорированный серый T1-F	60x80 (ШxВ), длина 2000 мм	00151	ДКС	шт.	1	0,50		
ПРОФИЛЬ	Кабельный канал перфорированный серый T1	40x40 (ШxВ), длина 2000 мм	00134	ДКС	шт.	1	0,50		
ПРОФИЛЬ	Системные шасси TS	глубина 800 мм, внешний уровень	8612.180	Rittal	шт.	6	0,50		
ШКАФ	Цоколь, регулируемый элемент (для H=100 мм)	Цоколь, регулируемый элемент (для H=100 мм)	2891.000	Rittal	компл.	1	1,00		
ШКАФ	Кабельные шины для зажимов	Кабельные шины для зажимов	4336.000	Rittal	шт.	2	0,00		
ШКАФ	Фиксатор для двери		4583.500	Rittal	шт.	1	0,38		
ШКАФ	Шкаф для электронного оборудования TS8	600x2000x800	8438.510	Rittal		1	75,00		
ШКАФ	Боковые стенки	800x2000	8708.235	Rittal		1	39,00		
ШКАФ	Цоколь (передающий, задний)	Ш=600 мм	8601.600	Rittal	компл.	1	4,17		
ШКАФ	Цоколь фальшпанели боковые	Г=800 мм	8601.080	Rittal	компл.	1	2,86		
ШКАФ	Крепежные болты для цоколя высотой 100 мм (10 шт.)		2819.000	Rittal	уп.	1	2,00		
ШКАФ	Обзорная дверь, с вентиляцией	600x2000 мм	7824.201	Rittal		1	20,40		
ШКАФ	TS 8613.300 Адаптерные профили 482,6 мм (2 шт. в комплект)		8613.300	Rittal		2	0,00		
ШКАФ	Ручка полаки	19"	5501.730	Rittal	шт.	1	0,19		

Щит серверный									
Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание	
ШКАФ	Полка для установки на 19"	глубина 500 мм	7145.035	Rittal	шт.	3	3,25		
ШКАФ	Компактный комплект с изменяемой глубиной		7063.850	Rittal	шт.	3	1,00		
ШКАФ	Телескопические направляющие для платок на 19"	глубина 500 мм	7081.000	Rittal	шт.	2	1,95		
ШКАФ	Направляющие шины 19"	глубина 800 мм	8613.180	Rittal	компл.	1	0,60		
ШКАФ	Рыч-болты для транспортировки	для TS, SE	4568.000	Rittal	шт.	1	0,60		
ШКАФ	Кабельные организаторы	125x85	7111.000	Rittal	уп.	1	1,00		
ШКАФ	Кабельные организаторы	125x85	7111.900	Rittal	уп.	1	1,00		
ШКАФ	Кабельные организаторы	85x43	7112.000	Rittal	уп.	1	1,00		
ШКАФ	Секционная монтажная панель	500x500 мм	8614.660	Rittal		1	0,00		
ШКАФ	Винты со шлицем "Звездочка"	Винты со шлицем "Звездочка"	2504.500	Rittal	компл.	1	0,00		
ШКАФ	Пружинные гайки M5	Пружинные гайки M5	6108.000	Rittal	компл.	1	0,00		
ШКАФ	Самонарезающиеся винты	Самонарезающиеся винты	2504.000	Rittal	компл.	1	0,00		
ШКАФ	Карман для документации, пластик	Карман для документации, пластик	2514.000	Rittal	шт.	1	0,14		
ШКАФ	Комплект заземления	KE	9214.000	Rittal	шт.	2	0,21		
ШКАФ	ОМЕГА 3F, 35x7,5мм.		0214.0	ДКС	шт.	2	0,50		
ШКАФ	Модуль охлаждения для блока с четкой	ширина 600 мм	7825.367	Rittal	шт.	1	1,70		

АРМ оператора									
Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание	
ЗСУ1	ИБП IPRON Back comfo pro 600	ИБП IPRON Back comfo pro 600	2763258200018		шт.	1	1,00		
ЗСУ2	Монитор	HP Pavilion Z23i	07013AA	HP	шт.	1	2,50		
ЗСУ3	Рабочая станция	Z-440	Z-440	HP	компл.	1	15,00		
ЗСУ3	HP H3C53AA Black USB клавиатура и мышь	HP H3C53AA Black USB клавиатура и мышь	H3C53AA	HP	шт.	1	0,50		
ЗСУ3; Инженерная станция	Windows 7 Prof, 64-bit	Windows 7 Prof, 64-bit	Windows 7 Prof, 64-bit		компл.	2	0,00		
ЗСУ3	WinCC V7.3 RT Client	WinCC V7.3 RT Client	6AV6381-2CA07-3AX0	SIEMENS	компл.	1	0,00		
ЗСУ3; Инженерная станция	Office для дома и бизнеса 2013	Office для дома и бизнеса 2013	Office для дома и бизнеса 2013		компл.	2	0,00		
ЗСУ3	Антивирус ESET NOD 32	Антивирус ESET NOD 32	Антивирус ESET NOD 32		компл.	1	0,00		
Инженерная станция	Инженерная станция: корпус, без ОС, процессор Core i5 4210N 2800 МГц, ОЗУ 8 Гб DDR3L 1600 МГц	Инженерная станция: корпус, без ОС, процессор Core i5 4210N 2800 МГц, ОЗУ 8 Гб DDR3L 1600 МГц	MSI GE60 2PE Apache Pro		шт.	1	0,50		
Инженерная станция	WinCC V7.3 RC 2048	WinCC V7.3 RC 2048	6AV6381-2BR07-3AX0	SIEMENS	компл.	1	0,00		
Инженерная станция	WinCC V 13 Advanced	WinCC V 13 Advanced	6AV2 102-0AA03-0AA5	SIEMENS	компл.	1	0,00		
Инженерная станция	Step 7 Professional V13	Step 7 Professional V13	6ES7 822-1AA03-0YAS	SIEMENS	компл.	1	0,00		

Инв. № подл. 1003332  
Подп. и дата 16 мая 2016  
Взам. инв. №

1	-	Зам.	Р 92-16	Подпись	Дата
Изм.	Кол. ил.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
048.1-E-000-CD-AK.CO.1					Лист 11