


users			
PK	<u>id</u>	<u>int</u>	
	name	verchar[255]	
	email	verchar[255]	
	password	verchar[255]	
	remaind_enabled	int	0:OFF, 1:ON
	remaind_before_days	int	何日前に通知するか
	remaind_time	time	通知時間
	created_at	datetime	
	updated_at	datetime	

tasks			
PK	<u>id</u>	<u>int</u>	
FK	user_id	int	
FK	parent_task_id	int	親タスクならNULL
	name	verchar[255]	
	memo	text	
	due_date	datetime	
	status	int	0:未完了, 1:完了
	display_order	int	タスク一覧表示順
	created_at	datetime	
	updated_at	datetime	

task_conditions			
PK	<u>id</u>	<u>int</u>	
FK	task_id	int	
FK	condition_id	int	
	created_at	datetime	
	updated_at	datetime	

conditions			
PK	<u>id</u>	<u>int</u>	
FK	condition_category_id	int	
	name	verchar[255]	
	created_at	datetime	
	updated_at	datetime	

condition_categories			
PK	<u>id</u>	<u>int</u>	
	name	verchar[255]	
	created_at	datetime	
	updated_at	datetime	



サブタスクでは memo など使用しない項目もあるため、
NULL項目を減らし構造を分かりやすくする観点では、
sub_tasks テーブルを分ける設計も考えられると思いますが、いかがで

users			
PK	id	int	
	name	verchar[255]	
	email	verchar[255]	
	email	verchar[255]	
	password	verchar[255]	
	remaind_enabled	int	0:OFF, 1:ON
	remaind_before_days	int	何日前に通知するか
	remaind_time	time	通知時間
	created_at	datetime	
	updated_at	datetime	

nameのvarchar()は
50文字～100文字程度にしても良いと思います。
また、全体として[]ではなく () に修正をお願いいたします。

「保

tasks			
PK	id	int	
FK	user_id	int	
FK	parent_task_id	int	親タスクならNULL
	name	verchar[255]	
	memo	text	
	due_date	datetime	
	status	int	0:未完了, 1:完了
	display_order	int	タスク一覧表示順
	created_at	datetime	
	updated_at	datetime	

しょうか？


task_conditions			
PK	id	int	
FK	task_id	int	
FK	condition_id	int	
	created_at	datetime	
	updated_at	datetime	

conditions			
PK	id	int	
FK	condition_category_id	int	
	name	verchar[255]	
	created_at	datetime	
	updated_at	datetime	

condition_categories			
PK	id	int	
	name	verchar[255]	
	created_at	datetime	
	updated_at	datetime	

企画書にパスワード再設定機能がありますが、
ER図からはその実現方法が読み取れませんでした。
どのように実装する予定か確認したいです。

保存した条件セット」「自動表示用の条件セット」を区別する用途の場合は、
set_typeの方がイメージしやすいかと思いました。



サブタスクでは memo など使用しない項目もあるため、
NULL項目を減らし構造を分かりやすくする観点では、
sub_tasks テーブルを分ける設計も考えられると思いますが、いかがで

サブタスクも編集画面でmemoなどを登録できるようにしよう
考えています。そのため、テーブルは共通に出来ればと考えていま
idを1から振って、parent_task_idを親がない場合に0にするのはいかが
idは0から振られるのがルールなら、別のテーブルを用意します

users			
PK	id	int	
	name	verchar(100)	
	email	verchar(255)	
	password	verchar(50)	
	remaind_enabled	int	0:OFF, 1:ON
	remaind_before_days	int	何日前に通知するか
	remaind_time	time	通知時間
	created_at	datetime	
	updated_at	datetime	

nameのvarchar()は
50文字～100文字程度にしても良いと思います。
また、全体として[]ではなく () に修正をお願いいたします。

承知しました。

「保

tasks			
PK	id	int	
FK	user_id	int	
FK	parent_task_id	int	親タスクならNULL
	name	verchar(100)	
	memo	text	
	due_date	datetime	
	status	int	0:未完了, 1:完了
	display_order	int	タスク一覧表示順
	created_at	datetime	
	updated_at	datetime	

task_conditions			
PK	id	int	
FK	task_id	int	
FK	condition_id	int	
	created_at	datetime	
	updated_at	datetime	

conditions			
PK	id	int	
FK	condition_category_id	int	
	name	verchar(100)	
	created_at	datetime	
	updated_at	datetime	

condition_categories			
PK	id	int	
	name	verchar(100)	
	created_at	datetime	
	updated_at	datetime	

企画書にパスワード再設定機能がありますが、
ER図からはその実現方法が読み取れませんでした。
どのように実装する予定か確認したいです。

以下のようなDBを作成しました。
1回限りの利用のイメージでしたが、
こちらでもupdated_atは必要でしょうか？

password_reset_tokens			
PK	id	int	
FK	user_id	int	
	token	verchar(255)	
	expires_at	datetime	
	created_at	datetime	

しょうか？

と
すが、
で
しょうか？
。

保存した条件セット」「自動表示用の条件セット」を区別する用途の場合は、
set_typeの方がイメージしやすいかと思いました。

承知しました。

condition_sets			
PK	id	int	
FK	user_id	int	0:自動表示, 1:保存 検索で使された回数
	name	varchar(100)	
	set_type	int	
	use_count	int	
	last_use_at	datetime	
	created_at	datetime	
	updated_at	datetime	

condition_set_items			
PK	id	int	
FK	condition_set_id	int	
	condition_id	int	
	created_at	datetime	
	updated_at	datetime	

少し冗長的なテーブル名と感じたため、下記提案いたします。

condition_set_conditions
→ condition_set_items

コンパクトな方がいいと思うので変更します

サブタスクでは memo など使用しない項目もあるため、
NULL項目を減らし構造を分かりやすくする観点では、
sub_tasks テーブルを分ける設計も考えられると思いますが、いかがで

サブタスクも編集画面でmemoなどを登録できるようにしよう
考えています。そのため、テーブルは共通に出来ればと考えていま
idを1から振って、parent_task_idを親がない場合に0にするのはいかが
idは0から振られるのがルールなら、別のテーブルを用意します

サブタスクも親タスクと同様の項目を保持する想定でしたら、tasks テーブルの自己参照
(parent_task_id) で管理する設計で問題ないかと思います。
(memoについて、画面設計図内で把握できておらず失礼しました。)
一方で、parent_task_id については、親タスクが存在しない場合は 0 よりも NULL を使用す
る設計がで進めていきたいと考えます。
「親タスクならNULL」との記載をそのままにしてで良いかと思います。

users			
PK	id	int	
	name	verchar(100)	
	email	verchar(255)	
	password	verchar(50)	
	remaind_enabled	int	0:OFF, 1:ON
	remaind_before_days	int	何日前に通知するか
	remaind_time	time	通知時間
	created_at	datetime	
	updated_at	datetime	

nameのvarchar()は
50文字～100文字程度にしても良いと思います。
また、全体として[]ではなく () に修正をお願いいたします。

承知しました。

「保

tasks			
PK	id	int	
FK	user_id	int	
FK	parent_task_id	int	親タスクならNULL
	name	verchar(100)	
	memo	text	
	due_date	datetime	
	status	int	0:未完了, 1:完了
	display_order	int	タスク一覧表示順
	created_at	datetime	
	updated_at	datetime	

task_conditions			
PK	id	int	
FK	task_id	int	
FK	condition_id	int	
	created_at	datetime	
	updated_at	datetime	

conditions			
PK	id	int	
FK	condition_category_id	int	
	name	verchar(100)	
	created_at	datetime	
	updated_at	datetime	

condition_categories			
PK	id	int	
	name	verchar(100)	
	created_at	datetime	
	updated_at	datetime	

企画書にパスワード再設定機能がありますが、
ER図からはその実現方法が読み取れませんでした。
どのように実装する予定か確認したいです。

以下のようなDBを作成しました。
1回限りの利用のイメージでしたが、
こちらでもupdated_atは必要でしょうか？

password_reset_tokens			
PK	id	int	
FK	user_id	int	
	token	verchar(255)	
	expires_at	datetime	
	created_at	datetime	

しょうか？

と
すが、
で
しょうか？

将来的にトークンの再発行や無効化対応などを行う場合にも、更新日時が残っていると確認しやすくなるため、updated_at についても追加して進めていただくと幸いです。

保存した条件セット」「自動表示用の条件セット」を区別する用途の場合は、
set_typeの方がイメージしやすいかと思いました。

承知しました。

condition_sets			
PK	id	int	
FK	user_id	int	0:自動表示, 1:保存 検索で使用された回数
	name	varchar(100)	
	set_type	int	
	use_count	int	
	last_use_at	datetime	
	created_at	datetime	
	updated_at	datetime	

condition_set_items			
PK	id	int	
FK	condition_set_id	int	
	condition_id	int	
	created_at	datetime	
	updated_at	datetime	

少し冗長的なテーブル名と感じたため、下記提案いたします。

condition_set_conditions
→ condition_set_items

コンパクトな方がいいと思うので変更します

サブタスクでは memo など使用しない項目もあるため、
NULL項目を減らし構造を分かりやすくする観点では、
sub_tasks テーブルを分ける設計も考えられると思いますが、いかがで

サブタスクも編集画面でmemoなどを登録できるようにしよう
考えています。そのため、テーブルは共通に出来ればと考えていま
idを1から振って、parent_task_idを親がない場合に0にするのはいかが
idは0から振られるのがルールなら、別のテーブルを用意します

サブタスクも親タスクと同様の項目を保持する想定でしたら、tasks テーブルの自己参照
(parent_task_id) で管理する設計で問題ないかと思います。
(memoについて、画面設計図内で把握できておらず失礼しました。)
一方で、parent_task_id については、親タスクが存在しない場合は 0 よりも NULL を使用す
る設計がで進めていきたいと考えます。
「親タスクならNULL」との記載をそのままにしてで良いかと思います。

承知しました。
サブタスクの登録内容についてわかりにくくて申し訳ございませんでした。

users			
PK	id	int	
	name	verchar(100)	
	email	verchar(255)	
	password	verchar(50)	
	remind_enabled	int	0:OFF, 1:ON
	remind_before_days	int	何日前に通知するか
	remind_time	time	通知時間
	created_at	datetime	
	updated_at	datetime	

nameのvarchar()は
50文字～100文字程度にしても良いと思います。
また、全体として[]ではなく () に修正をお願いいたします。

承知しました。

「保

tasks			
PK	id	int	
FK	user_id	int	
FK	parent_task_id	int	親タスクならNULL
	name	verchar(100)	
	memo	text	
	due_date	datetime	
	status	int	0:未完了, 1:完了
	display_order	int	タスク一覧表示順
	created_at	datetime	
	updated_at	datetime	

しょうか？

と
すが、
で
しょうか？
。

企画書にパスワード再設定機能がありますが、
ER図からはその実現方法が読み取れませんでした。
どのように実装する予定か確認したいです。

以下のようなDBを作成しました。
1回限りの利用のイメージでしたが、
こちらでもupdated_atは必要でしょうか？

password_reset_tokens			
PK	id	int	
FK	user_id	int	
	token	verchar(255)	
	expires_at	datetime	
	created_at	datetime	
	updated_at	datetime	

task_conditions			
PK	id	int	
FK	task_id	int	
FK	condition_id	int	
	created_at	datetime	
	updated_at	datetime	

conditions			
PK	id	int	
FK	user_id	int	
FK	condition_category_id	int	
	name	verchar(100)	
	created_at	datetime	
	updated_at	datetime	

condition_categories			
PK	id	int	
	name	verchar(100)	
	created_at	datetime	
	updated_at	datetime	

将来的にトークンの再発行や無効化対応などを行う場合にも、更新日時が残っていると確認しやすくなる
ため、updated_at についても追加して進めていただけますと幸いです。

承知しました。

保存した条件セット」「自動表示用の条件セット」を区別する用途の場合は、
set_typeの方がイメージしやすいかと思いました。

承知しました。

condition_sets			
PK	id	int	
FK	user_id	int	0:自動表示, 1:保存 検索で使用された回数
	name	varchar(100)	
	set_type	int	
	use_count	int	
	last_use_at	datetime	
	created_at	datetime	
	updated_at	datetime	

condition_set_items			
PK	id	int	
FK	condition_set_id	int	
	condition_id	int	
	created_at	datetime	
	updated_at	datetime	

少し冗長的なテーブル名と感じたため、下記提案いたします。

condition_set_conditions
→ condition_set_items

コンパクトな方がいいと思うので変更します

users			
PK	<u>id</u>	<u>int</u>	
	name	varchar(100)	
	email	varchar(255)	
	password	varchar(50)	
	remind_enabled	int	0:OFF, 1:ON
	remind_before_days	int	何日前に通知するか
	remind_time	time	通知時間
	created_at	datetime	
	updated_at	datetime	

tasks			
PK	<u>id</u>	<u>int</u>	
FK	user_id	int	
FK	parent_task_id	int	親タスクならNULL
	name	varchar(100)	
	memo	text	
	due_date	datetime	
	status	int	0:未完了, 1:完了
	display_order	int	タスク一覧表示順
	is_temp_task	bool	True:仮登録状態
	created_at	datetime	
	updated_at	datetime	

password_reset_tokens			
PK	<u>id</u>	<u>int</u>	
FK	user_id	int	
	token	varchar(255)	
	expires_at	datetime	
	created_at	datetime	
	updated_at	datetime	

task_conditions			
PK	<u>id</u>	<u>int</u>	
FK	task_id	int	
FK	condition_id	int	
	created_at	datetime	
	updated_at	datetime	

conditions			
PK	<u>id</u>	<u>int</u>	
FK	user_id	int	
FK	condition_category_id	int	
	name	varchar(100)	
	created_at	datetime	
	updated_at	datetime	

condition_categories			
PK	<u>id</u>	<u>int</u>	
	name	varchar(100)	
	created_at	datetime	
	updated_at	datetime	

