## 小样本学习

1. 什么是相似度函数,相似度函数学习的基本思想是什么?

相似度函数(Similarity Function)是用于度量两个对象之间相似程度的函数。 在机器学习和数据挖掘中,相似度函数通常用于比较两个样本、文档、图像或其 他数据表示的对象之间的相似性。相似度函数的设计直接影响了模型的性能,因 为它定义了模型对相似性的理解。在迁移学习中,相似度函数可以用于度量源领 域和目标领域之间的相似性,或者在特定任务中度量不同任务之间的相似性。

基本思想是从大规模训练数据集中学习一个相似度函数(元学习),将相似度函数用于预测,通过比对查询样本与支持集每一个样本的相似度,找到得分最高的那个。

- 2. 请介绍相似度函数学习的流程,并解释孪生网络和三元组损失
  - (1) 在大规模数据集上训练一个孪生网络
  - (2) 给定一个 k-way, n-shot 的支持集
  - (3) 给定查询样本,预测其属于的分类

孪生网络是一种特殊的神经网络结构,有两个相同的子网络,它们共享相同的权重。这两个子网络分别处理输入样本,然后通过一个比较层(如欧氏距离或余弦相似度)将两个子网络的输出进行比较。孪生网络的训练目标是使得相似的样本在比较层中的距离较小,而不相似的样本的距离较大。对比损失是孪生网络中常用的损失函数。

三元组损失是一种用于训练相似度学习模型的损失函数,通常与三元组网络一起使用。在一个三元组中,包含一个锚点样本和两个样本,一个是正样本,另一个是负样本。三元组损失的目标是通过拉近锚点样本和正样本之间的距离,并推远锚点样本和负样本之间的距离,从而学到一个能够准确衡量相似性的模型。