Prompt para o Claude Code — MVP da Konexya

> Como usar: crie uma pasta para o projeto, coloque dentro dela uma pasta `docs/` com os arquivos `mvp.md` e `prototipo.html`, abra o Claude Code nessa pasta e cole tudo o que está abaixo da linha.

Você vai construir o MVP da Konexya. Antes de escrever qualquer código:

1. Leia este prompt inteiro.
2. Leia `docs/mvp.md` (documento do MVP, a FONTE DA VERDADE para escopo, regras e telas).
3. Abra `docs/prototipo.html` (protótipo navegável, a REFERÊNCIA VISUAL: layout, tipografia, componentes, textos de interface).
4. Leia `docs/PLANO.md`. Ele já foi aprovado e tem prioridade sobre este prompt onde os dois diferirem (decisões nas seções 6, 7 e 8).
5. Comece pela etapa 0. Ao fim de cada etapa, pare e espere minha aprovação.

Quando o documento e o protótipo discordarem, vale o documento. O protótipo foi feito antes e mostra coisas que saíram do escopo. As divergências conhecidas estão na seção 5.

1. Produto e objetivo

Konexya é um assistente imobiliário com IA. Para a imobiliária, é "o SDR dentro de um sistema só": busca, atendimento, qualificação e CRM no mesmo lugar. Para o comprador, é um assistente que entende o que ele precisa e encontra o imóvel certo.

O MVP existe para provar uma tese: a imobiliária responde mais rápido e fecha mais quando o lead chega qualificado, no mesmo sistema onde estão os imóveis e o funil. Não é o produto final. Piloto em Fortaleza, com 3 a 5 imobiliárias parceiras e leads reais. O que não ajuda a provar a tese fica fora.

Modelo: o cliente usa o app da Konexya (chat com IA, Mapa Vivo, salvos, comparação). Ao tocar "Falar com o corretor" e autorizar (LGPD), o lead chega qualificado no painel daquela imobiliária. A Konexya NÃO é um bot no WhatsApp da imobiliária, nem um link que o corretor manda ao cliente. O WhatsApp serve só para alertas que trazem o usuário de volta ao app.

2. Stack (proponha alternativa só se justificar custo e prazo)

- **Front-end:** um único PWA em Next.js (App Router) + TypeScript + Tailwind. App do cliente em `/app`, painel da imobiliária em `/painel`, área interna em `/admin`, com rotas e permissões separadas. Sem apps nativos: um código só.
- **Backend e banco:** Supabase (Postgres, Auth, Storage, Edge Functions, cron). O isolamento entre imobiliárias é garantido por Row Level Security no banco, não só na interface.
- **IA:** API da Anthropic (Claude), chamada sempre no servidor, com saída estruturada (tool use / JSON schema) e validação do que voltar antes de gravar. O protótipo já mostra o padrão: a IA devolve `reply` + `updates` do perfil, e o app valida os valores (ver `aiPrompt` e `sanitize` no protótipo).
- **Mapas e rotas:** Google Maps Platform (Maps JS, Places para autocompletar e pontos de interesse, Routes para carro e transporte público). O protótipo usa Leaflet/OpenStreetMap com dados ilustrativos; troque por dados reais.
- **WhatsApp:** Cloud API oficial da Meta, somente com templates aprovados.
- **E-mail:** Resend.
- **Hospedagem:** Vercel. Ambientes de teste e produção separados desde o início.
- **Segredos:** todas as chaves em variáveis de ambiente. Nada de chave no código ou no repositório.

3. Modelo de dados (refine e mostre no plano antes de criar)

- `users` (Supabase Auth) e `client_profiles`: compra ou aluguel, morar/investir/ambos, faixa de valor, tipo, quartos, vagas, prioridades, tempo máximo de trajeto no pico, tranquilidade/meio-termo/movimento, filhos, pets (porte), prazo de mudança, extras.
- `routine_addresses`: rótulo (Trabalho, Escola), endereço, lat/lng. NUNCA são enviados à imobiliária; ela recebe só os tempos de deslocamento.
- `profile_chat_messages`: conversa do cliente com a IA da Konexya.
- `agencies`: razão social, CNPJ, CRECI jurídico, status (pendente/aprovada).
- `agency_members`: papel gestor ou corretor, CRECI, ativo, no rodízio.
- `agency_ai_settings`: permissões, tom (3 opções), distribuição (rodízio ou manual).
- `properties`: todos os campos de P-07, status (rascunho/publicado/pausado/vendido-alugado), corretor responsável, `has_seal` calculado. `property_photos` à parte.
- `favorites`, `property_events` (visto/salvo/comparado), `comparisons` (imóveis + parecer da IA).
- `match_scores`: perfil × imóvel, nota e motivos por critério, em cache. `commute_cache`:

imóvel × endereço × modo → minutos.

- `consents` : tipo (termos | compartilhamento com uma imobiliária | WhatsApp), snapshot do que foi compartilhado, concedido_em, revogado_em.
- `leads` : imobiliária, cliente, imóvel de origem, corretor, etapa, prontidão (curioso/pesquisando/pronto para visitar), resumo da IA, motivo de perda, `created_at` , `first_human_response_at` , `stage_changed_at` .
- `messages` (remetente: cliente | corretor | ia_imobiliaria | sistema; texto; anexos) e `ai_suggestions` (pendente/aprovada/editada/descartada).
- `visits` : horários propostos, horário confirmado, status (pedida/confirmada/realizada/não compareceu/cancelada).
- `proposals` : valor, status, contraproposta. `internal_notes` .
- `notification_log` e `ai_action_log` : auditoria de tudo que a IA ou os alertas enviam.

4. Telas e fluxos

As especificações completas (objetivo, layout, ações, estados, textos) estão em `docs/mvp.md` , seções "Mapa de telas" a "Padrões de interface". Os fluxos F1 a F8 devem funcionar de ponta a ponta.

Cliente (celular de 360 a 430 px; no computador, coluna central estreita; 5 abas fixas: Conversa, Mapa, Salvos, Corretor, Perfil):
C-01 Boas-vindas · C-02 Entrar · C-03 Código · C-04 Conversa · C-05 Perfil · C-06 Mapa Vivo · C-07 Ficha do imóvel · C-08 Comparação · C-09 Salvos · C-10 Consentimento · C-11 Corretor.
No protótipo: splash e login (`renderAuth`), chat com faixa "Seu perfil" (`renderChat`), ficha e consentimento (`renderOverlay`), Salvos, Corretor, Perfil e Mapa.

Painel (computador a partir de 1280 px com menu lateral; no celular, barra inferior, tabelas viram cartões, Lead aberto vira abas):
P-01 Acesso e cadastro de parceiro · P-02 Painel · P-03 Funil kanban · P-04 Lead aberto · P-05 Agenda de visitas · P-06 Imóveis anunciados · P-07 Cadastro de imóvel · P-08 Importar planilha · P-09 Métricas · P-10 IA da imobiliária · P-11 Equipe.
Não existem no protótipo e você vai desenhar do zero, seguindo `docs/mvp.md` : P-07, P-08, P-11 e o checklist do selo.

Admin Konexya (o documento não detalha): uma tela simples para aprovar imobiliárias, ver uso por imobiliária e consultar os logs de IA. Proponha o layout mínimo no plano.

5. Divergências entre protótipo e documento (siga a decisão

abaixo)

Tema	Protótipo	O que construir
Primeira mensagem do corretor	Chave que permite a IA enviar sem aprovação	Item travado e sempre desligado. Só a boas-vindas automática, identificada como IA, pode sair sozinha, e só se a imobiliária ativar
Boas-vindas da IA ao consentir	Sempre enviada	Só com a opção ativada; senão, mensagem "Seu perfil já está com a corretora..."
Quem atende por padrão	IA responde e o corretor "assume"	A IA só sugere. O corretor pode "devolver para a IA" dúvidas simples, se a imobiliária permitir
Distribuição de leads	Por bairro de especialidade	Rodízio entre corretores ativos ou atribuição manual pelo gestor
Métrica "primeira resposta"	12 s, tempo da IA	Tempo até a primeira mensagem enviada ou aprovada por um humano. A boas-vindas automática não conta
Login do painel	E-mail e senha	E-mail com código
Login do cliente	Celular (SMS) ou e-mail; nome em tela própria	Implemente e-mail com código + Google primeiro; SMS atrás de uma flag, desligado até eu aprovar o custo. Mantenha a tela "Como podemos te chamar?"
Inteligência de procura	Tela no menu	Fora do MVP
Ficha: simulador de financiamento	Presente, com taxa fixa	Entra no MVP (etapa 3): SAC e Price, taxa configurável no Admin com data de atualização, aviso de que não é oferta de crédito
Ficha: "Preço comparado ao bairro"	m² do FipeZAP e estimativas sem fonte	Entra de forma condicional (etapa 3), conforme a seção 8 do `docs/PLANO.md` : mediana dos anúncios da própria Konexya, com amostra mínima configurável (padrão 15), fonte e data sempre visíveis; sem amostra, o bloco não aparece

Critério "Potencial de investimento" na nota	Valor estimado sem fonte	Fora da nota. Só critérios mensuráveis: trajeto, orçamento, pets, tipo, quartos, serviços por perto
Nota do bairro no mapa	Maior nota entre os imóveis do bairro	Critérios mensuráveis com a origem de cada número (seção "Mapa Vivo" do documento)
Perfil, seção "Em desenvolvimento" (busca por foto, IA com memória, tour 3D)	Presente	Remover
Ficha: botão "Agendar visita"	Presente	Visita só depois do contato com o corretor (F6). Barra da ficha: "Comparar" e "Falar com o corretor"
Selo de anúncio completo	Ausente	Construir (I3)
Dados	Persona Marina, imobiliária Maré Alta, imóveis fictícios	Nada fictício em produção. Dados de exemplo só no ambiente de teste, marcados como tal

6. Regras de negócio críticas (escreva testes automatizados para cada uma)

1. Sem consentimento registrado, nenhum dado do cliente chega à imobiliária. O consentimento vale para UMA imobiliária; outra imobiliária pede um novo. A revogação bloqueia dados futuros.
2. Endereços exatos da rotina nunca vão para a imobiliária, só os tempos de deslocamento.
3. Nenhuma mensagem sai em nome do corretor sem aprovação dele. A IA sugere; o corretor aprova, edita ou descarta.
4. Só o corretor confirma visitas. Propostas sempre passam pelo corretor antes de ir ao proprietário.

5. Uma imobiliária nunca lê leads, imóveis não publicados ou métricas de outra. Teste isso contra o banco (RLS), não só pela interface.
6. Alerta de WhatsApp só com opt-in separado dos termos. No máximo 1 alerta de imóvel novo por usuário a cada 24 h, e só acima da nota mínima (configurável, padrão 85).
7. A nota de compatibilidade é calculada por código determinístico com pesos configuráveis, não pelo LLM. Toda nota mostra os motivos por critério. Faixas: verde ≥ 85, amarelo 75–84, vermelho < 75. O protótipo tem um modelo de pontuação (`crit` , `weights` , `score` , `reasons`) que serve de ponto de partida, sem o critério de investimento.
8. A IA responde só com dados da base e do perfil. Nunca inventa imóvel, preço ou atributo. Quando algo é estimativa, diz que é. Não dá nota de segurança de bairro nem promete valorização.
9. Selo "Anúncio completo": regra objetiva e configurável (mínimo de fotos; metragem, valor, condomínio e IPTU preenchidos; descrição com tamanho mínimo; pino confirmado no mapa). Dá um peso pequeno na ordenação, sem passar à frente de imóveis muito mais compatíveis.
10. Toda ação da IA que chega ao cliente fica registrada em `ai_action_log` .
11. Controle de custo: limite diário de mensagens de IA por usuário e cache de rotas por imóvel × endereço × modo.
12. O cliente vê, corrige, exporta e exclui os próprios dados pelo app.

7. Figma

Você pode usar o Figma (via servidor MCP do Figma) para criar e consultar os layouts das telas antes de implementá-las, seguindo a identidade visual descrita abaixo. Use as telas de `docs/prototipo.html` como ponto de partida e aplique as decisões da seção 5. No início de cada etapa, crie ou atualize no Figma os frames das telas daquela etapa, mostre para mim e só implemente depois que eu aprovar. Se o servidor MCP do Figma não estiver conectado, me avise em vez de pular essa parte.

Identidade visual:

- Preto e branco, muito espaço em branco, fonte Montserrat, ícones de linha simples (traço fino, cantos arredondados).
- Cor só com significado: verde para o que atende ao perfil, amarelo para atenção, vermelho para o que não atende ou para erro.
- Botão principal preto, texto branco, cantos totalmente arredondados, altura mínima de 44 px. Um único botão principal por tela.
- Logo "konexya" em minúsculas, fonte fina e espaçada, com o Y desenhado à mão

(pincelado); o Y sozinho é o símbolo. Use o SVG do logo que está no protótipo (constantes `WMP` e `YP`).

- Slogan "Você conversa. A Konexya encontra." só na boas-vindas e no login.
- Textos em português do Brasil, sempre "para", nunca "pra".
- Estados de carregando, vazio, erro e sem internet conforme a seção "Padrões de interface" do documento.

8. Ordem de construção

Uma etapa por vez. Ao fim de cada uma: rode os testes, faça o deploy no ambiente de teste, me mostre o resultado e espere eu aprovar antes de seguir.

Etapa 0 — Fundação. Repositório, Next.js, Supabase (teste e produção), variáveis de ambiente, `CLAUDE.md` com as regras deste prompt, tokens de design e componentes base (botões, cartões, chips, toasts, esqueletos).
Pronto quando: deploy de teste no ar, lint e testes passando, componentes base numa página de referência.

Etapa 1 — Base. Login do cliente (C-01 a C-03, termos, nome). Acesso e cadastro da imobiliária (P-01) com aprovação no Admin. Equipe e convites (P-11). Cadastro, edição e fotos de imóveis (P-06, P-07). Checklist e regra do selo. Importação por planilha (P-08). Ficha do imóvel básica (C-07).
Pronto quando: uma imobiliária aprovada sobe 100 imóveis por planilha em menos de 1 hora, e um teste prova que a imobiliária A não lê nada da B.

Etapa 2 — Núcleo de valor. Chat de perfil (C-04, C-05) com a IA. Pontuação determinística e recomendações com motivos. Consentimento e criação do lead (C-10, F4). Rodízio. Lead aberto com resumo, qualificação e mensagem sugerida (P-04). Chat cliente–corretor (C-11). Funil (P-03). Painel (P-02). Registro do tempo da primeira resposta humana.
Pronto quando: os fluxos F1 a F5 funcionam de ponta a ponta com dois usuários reais de teste, e os testes das regras 1 a 8 passam.

Etapa 3 — Diferenciais. Mapa Vivo com rotas reais e cache (C-06). Salvos e comparação por IA (C-09, C-08). Visitas e agenda (F6, P-05). Proposta (F7). Métricas (P-09). Configurações da IA (P-10).
Pronto quando: F6 e F7 funcionam de ponta a ponta, e o tempo de primeira resposta em P-09 bate com os registros do banco.

Etapa 4 — Retenção. Alertas e notificações por WhatsApp e e-mail (F8, I9), lembrete de visita, links profundos que abrem a tela exata, instalação do PWA e fila de mensagens offline.

Pronto quando: F8 funciona com template aprovado, os limites de frequência têm teste, e cada link de alerta abre a tela certa (inclusive passando pelo login).

Se o orçamento apertar, a ordem de corte está no documento (seção "Orçamento, cronograma e prioridade de corte"). O que não sai em nenhum cenário: chat de perfil, recomendações, consentimento, caixa de leads com resumo da IA e tempo de primeira resposta.

9. O que você NÃO deve fazer

- Construir algo da lista "Fora do escopo" do documento ou da seção 5 (escaneamento 3D, estudo de mercado e sugestão de preço, inteligência de procura, revisão periódica de anúncios pela IA, conversa com a IA pelo WhatsApp, apps nativos, tom de voz personalizado, cobrança automática, outras cidades, integrações com CRMs e portais além da importação).
- Mostrar dados fictícios como se fossem reais, ou inventar números de mercado, de bairro ou de desempenho.
- Escrever chaves de API ou senhas no código.
- Mudar regra de negócio por conta própria. Se uma regra parecer errada ou impossível, pare e me pergunte.
- Avançar para a próxima etapa sem a minha aprovação.

10. Primeira resposta que espero de você

Não escreva código ainda. Responda com:

1. O que você entendeu do produto, em 5 linhas.
2. A stack final, com qualquer mudança justificada.
3. O modelo de dados (tabelas, relações e políticas de RLS principais).
4. O plano das etapas 0 a 4, com o que entra em cada uma e o critério de pronto.
5. As contas e chaves que eu preciso criar antes de cada etapa (Supabase, Anthropic, Google Maps, Meta/WhatsApp Business, Resend, Vercel, Figma).
6. Dúvidas ou contradições que você encontrou no documento ou no protótipo.

Depois disso, espere minha aprovação.