

W13

นาย ยศกร โพธิ์แก้ว ั ั

69-010126-1006-4 เลขที่ ไม่ทราบ

Commit 1

ลองทดสอบการ push ขึ้น github แล้ว

ั อพ ั เดตโคด ั แล้วส์ ราั

ั ึ่งฟังชนั

W14- update

Commit 2

W 14 update and commit log ezzzz

W 15 update

Commit 3 add Function setup

กำหนดค่าเริ่มต้นและความยาวหน้าต่างของเกม

Commit 4 add Function reset_game

ใช้สำหรับ ตั้ง ค่าเริ่มต้นของเกม โดยกำหนดขนาดหน้าต่างเป็น 400x480 พิกเซล และสร้างกระดานใหม่ระบบ

จะทำการสุ่มคลิก 12 ครั้ง (for _ in range(12)) เพื่อสร้างด่านปริศนา วิธีนี้เป็นการทำซ้ำที่ว่าด่านที่สุ่มออกมาจะ สามารถแก้และชนะได้จริงเสมอ

Commit 5 add Function toggle

เป็นหัวใจหลัก ของเกม เมื่อมีการคลิกที่ช่องใดช่องหนึ่ง ฟังก์ชันนี้จะสลับสถานะ (เปิดเป็นปิด ปิดเป็นเปิด) ของ

ไฟในช่องที่คลิก รวมถึงช่องรอบข้าง 4 ทิศทาง (บน ล่าง ซ้าย ขวา) โดยเปลี่ยนค่าในอาร์เรย์ grid ระหว่าง 0 และ 1

Commit 6 add Function check_win

ตรวจสอบทุกช่องบนกระดาน หากพบว่ามีไฟดวงไหนยัง เปิดอยู่ (มีค่าเป็น 1) จะคืนค่า False แต่ถ้าปิด

หมดแล้ว (เป็น 0 ทั้งหมด) จะคืนค่า True เพื่อจบเกม

Commit 7 add Function draw

ฟังก์ชันวาดกราฟิกที่ทำงานวนลูปตลอดเวลา ทาหน้าที่:

- วาดพื้นหลังและแสดงข้อความหัวข้อเกม รวมถึงจำนวนครั้งที่กด (Moves)
- วาดกระดาน 5x5 โดยเช็กจากตัวแปร grid หากเป็น 1 จะเทสีเหลือง (ไฟเปิด) หากเป็น 0 จะเทสีน้ำเงินเข้ม (ไฟปิด)
- หากชนะเกม (game_over เป็น True) จะสร้างหน้าจอโอเวอร์เลย์สีดำ โปร่งแสง พร้อมข้อความ "YOU CLEARED IT!" และสรุปจำนวนก้าว

w 16 update

Commit 8 add Function

mousePressed ทำงานอัตโนมัติเมื่อมีการคลิกเมาส์ ใช้คำนวณตำแหน่งที่คลิกบน

กระดานแล้วสั่ง **toggle()** สลับไฟ

Commit 9 add Function keyPressed

ทำงานอัตโนมัติเมื่อกดปุ่มคีย์บอร์ด ใ้รับคำสั่ง 'R' (เริ่มใหม่), 'S' (เซฟ), 'L' (โหลด) และ '0'/'1' (แก้ค่าไฟรายช่อง)

Commit 9 add **saveGame()**: บันทึกข้อมูลปัจจุบัน (จำนวนก้าว, สถานะการชนะ, ค่าในตาราง) ลงไฟล์ **savegame.txt**

Commit 10 add **loadGame()**: อ่านข้อมูลจากไฟล์ **savegame.txt** เพื่อนำสถานะเกมที่เซฟไว้กลับมาเล่นต่อ