
git-end-of-term-mall-page 架构

介绍


- 1. 独立开发的,基于 html 5 css3 原生代码实现的商城页面,包括制作静态资源展示及样式设置
- 2. css 样式采用**分区存储,增加代码复用性**,逐级代码嵌套,大量使用 flex 布局,伪元素选择器



3. 异步加载 js 样式

```
<!-- 异步加载js -->
<script src="../js/aboutUStoMall.js" defer></script>
```

4. 使用根目录下唯一 . html 和 favicon.ico 配对方式实现网页图标



软件架构

结构与样式分离

./assets 中存放静态资源 样式代码分区存放到 ./style 文件夹下 js 代码在全局目录的 ./js

使用说明

- 1. open with live server
- 2. 在 ./style/normalize.css 文件中清除标签的默认内外边距,部分标签的默认样式,如 li input
- 3. 主页主要分为五区,包含页面头部,导航栏,精选区,商品瀑布流展示区及页面脚部区
- 4. 头部区域清除 input 默认点击样式,右侧搜索使用 form 表单并链接到百度网址,可根据输入内容 做查询
- 5. 导航栏区域
 - 1. 导航栏百亿补贴胶囊按钮中文字使用伪元素 ::after 实现文字及内边距设置
 - 2. 右侧区域字体使用 calc(20.5/2px) 计算属性调整到低于 12px 数值
 - 1. 每行元素的左内边距使用相邻兄弟选择器 span + span : 实现除第一个span元素外同级 其他span元素左边距为12px

```
.fir-col {
    padding-top: 22px;
    justify-content: space-evenly;
    /* 浏览器默认最小字体12px 这里使用calc做处理 */
    font-size: calc(20.5px / 2);

    /* 兄弟元素选择器,向下选择一层 这里选中第二三个span元素 */
    > span + span {
        padding-left: 12px;
    }
}
```

6. margin: 0 auto 实现居中效果

参与贡献

- 1. Fork 本仓库
- 2. 新建 Feat_xxx 分支
- 3. 提交代码
- 4. 新建 Pull Request