协助进行页面级整体布局

页面主体构架设计

页面整体布局采用左右布局，主侧面来可展开收起

首页布局

菜单展开布局

菜单收起布局

视觉规范

首页布局



菜单展开布局

菜单收起布局



全局导航定义

全局导航主要有两大功能，1.帮助用户在系统不同模块间进行导航，2.让用户随时使用或者查看一些全局性的或者单业务性的功能，把一些逻辑和设计做细帮助用户建立清晰习惯，更快速应对东西的现实产品。

结构

顶部栏

1. 主菜单，用于展开主侧的导航面板
2. 产品名称
3. 全局功能区，提供了系统级别的实用功能，无论在场点任何位置都可以使用
4. 账号，用于承载账号的登录以及与账号相关的设置

左侧导航面板

顶部栏

产品名称

没有产品特有Logo的使用公司Logo+产品名称。

没有使用更简单直白呈现，可以是点击产品名称返回首页。

全局功能

全局功能设置的类型有以下几种：
1.用户需要随时大范围内使：如已读、消息等；
2.用户经常会使用的一些功能：如帮助等；
可根据业务内容调整。

如果有用户打开多个场景，且需要时常查看其内容以便作出操作的时候，用户希望能立即切换查看且不打断，超过使用频率最高一级

文字要求

因为为保障单词完整有效，因此需要保证文字的连续和精准。

（默认值）中文字符不超过8个。

可点击对象

一般点击有两种表达，一种是可以打开对应页面，另一种只是展开/折叠，没有对应页面。
基于用户存在清晰快速了解该对应属于任务流，因此设置为一次可以展开多个菜单，而不是一次只能展开一个。

视觉样式

顶部栏



一级导航

二级导航

删格系统&响应式

页面整体采用 24 栅格体系

屏幕间距

指界面元素距离屏幕左右上下的边距，可根据产品特性由软件进行系统级调整界面边距

屏幕（1024）左右边距：marginS: 16px

屏幕（1280）左右边距：marginM: 24px



屏幕（1366–1920）左右边距：marginL: 32px



左侧导航典型场景（1920–1280）左右边距：marginM: 16px

卡片间距

卡片之前左右上下的边距，可根据产品特性由软件进行系统级调整界面边距

卡片边距：CardMargin: 16px

元素间距

元素左右的边距，可根据产品特性由软件进行系统级调整界面边距

元素边距：ElementMarginS: 4px



元素边距：ElementMarginM: 8px

元素边距：ElementMarginL:16px

字体原则

公司字体是视觉识别系统中的一个重要视觉识别元素，统一的字体能提升品牌形象。

系统里中文优先使用微软雅黑，英文优先使用Arial

备用字体，中文使用苹方、英文使用San Francisco Display

微软雅黑-Regular

微软雅黑字体

微软雅黑-Bold

微软雅黑字体

Arial - Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Arial - Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

苹方-Regular

苹方字体

苹方-Bold

苹方字体

San Francisco Display

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

San Francisco Display - Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

字阶与行高

字阶和行高决定着一套字体系统的动态与秩序之美。字阶是指一系列有规律的不同尺寸的字体。行高可以理解为一个包裹在字体外面的无形的盒子。

依据WCAG2.0的要求，建议行高数值的为字号数值的1.5倍（如相乘结果为奇数或有余数则上调为临近偶数）。

行高=字号*1.5　　例如所有12px文本文字的行高为18px。

字号

字号大小决定信息的层级和主次关系，合理有序的字号设置能让界面信息清晰易读，层次分明。

强调重要信息，使用的字体、大小和颜色来突出最重要的信息。

不同的文本对齐方式可以引导用户的视觉流向，在段落文本中文本超长换行默认使用左对齐的方式，因为人的浏览视线都是从左往右移，因此大段需要阅读的文案，采用左对齐的方式排版有利于用户快速定位，保证良好的阅读体验。相对于更常见的左对齐，居中对齐可以更容易获得用户的注意力，因此在标题上，空泛圆的描述文本以及在插画的引导页上使用居中对齐可以更有效地抓住用户眼球

Text Style	Weight	Size (points)	Height	Typical Scene
Big Data	Regular	48	72	仪表盘、图表等可视化强调的重要数据
Headline1 **标题1**	Regular	20	30	首页、详情页等页面的一级标题
Headline2 **标题2**	**Bold**	**18**	28	页面内的二级标题
Headline3 标题3	Regular	16	24	页面内三级标题
Body1 正文1	Regular	14	22	用于正文文本、组件内的填充文本等
Body2 正文2	**Bold**	**14**	22	用于折叠面板标题、四级标题等
Body3 正文3	Regular	12	18	辅助文本、图表横纵坐标文本、列表表头、帮助文本、提示文本等
Badge 通知	**Bold**	**10**	16	徽标文本
Button 1 按钮1	Regular	16	24	大按钮文本
Button 2 按钮2	Regular	14	22	小按钮文本、文字按钮

字重

为了区分重点，字重出现 regular 及 Bold 的两种字体重量，分别对应代码中的 400 和 700

A A

Regular-400　　Bold-700

字体颜色

文本颜色如果和背景颜色太接近就会难以阅读。考虑到无障碍设计的需求，我们参考了 WCAG 的标准



颜色

设置版

核心基本元素，主要正向的元素

图标设置

文字设置设置，文字的基本的设置

表现力

强化品牌表达，以增强品牌共鸣

1、选择恰当的文本色彩层次，实现信息的层次感和重要性排序。考虑到视觉的自动偏差和对特殊情况，例如：红色、黑色背景等，色值、色彩都会发生改变或无法分辨清楚，这会对用户的阅读体验产生负面影响。因此，我们需要对这些特殊情况进行处理，例如：调整颜色的对比度或使用不同的颜色。

2、根据不同的 Web Style Guide Consistency 和无障碍标准的要求，我们建议使用以下对比度水平：对于普通文本，至少为 4.5:1；对于较大的文本（18pt 或更大），至少为 3:1。这些标准可以帮助确保文本具有足够的可读性和可访问性。

色板

模板为基础主色，当前主题基于下述色，以可能使用的基础选择使用的方案颜色，以可能使用基础设计的色板进行多方案选择

主色调	背景色	文本颜色	信息颜色	警告颜色	禁止色
color-primary-primary-default	color-background-default	color-gray-gray1	color-primary-default	color-warning-default	color-error-default
color-primary-primary-hover	color-white-default	color-gray-gray2	color-primary-hover	color-warning-hover	color-error-hover
color-primary-primary-active		color-gray-gray3	color-primary-active	color-warning-active	color-error-active
		color-gray-gray4	color-primary-disable		
		color-gray-gray5	color-success-default		
		color-gray-gray6	color-success-hover		
		color-gray-gray7	color-success-active		
		color-white-default	color-success-disable		
		color-gray-gray8	color-error-default		
		color-gray-gray9	color-error-hover		
			color-error-active		
			color-error-disable		

图表数据（色彩优先级上到下）

色阶

1、10% 和 90% 不推荐在正文使用，以保证可读性和对比度。

2、50% 和 60% 可以用于较大的文本或图标，以确保足够的对比度。

组件告知

错误提示说明：输入框、下拉选择框、单次执上传、表格提示、选择卡、分页等

输入框

下拉选择

按钮提示说明：文案错误，图标按钮错误

选择类型：单选、多选等

页签定义

用于在各个模块内或之间快速切换内容的组件。

结构

1. 已选中页签
2. 未选中页签

页签数量过多

超过规则：单行页签最多展示到当前行为止，不换行产生新页签。

步骤

一般引导用户完成某项任务的步骤指引。

结构

文字和步骤点击名称布

面包屑

展示当前页面在系统层级结构的位置，并能向前返回。

结构

按钮样式

状态

日历

用户可以选择或输入日期的单个或者连续的时间。

结构

按钮样式

基础样式

圆角参数

从系统层面建立参数化圆角，系统目前支持4种通用圆角大小，应用于图标、多选框、输入框、按钮、卡片、对话框等场景

图标圆角

为保持视觉一致性，跟随图标大小圆角同步变化

圆角半径XS: 1px　　Icon：16px

圆角半径S: 2px　　Icon：24px

圆角半径M: 4px　　Icon：32px

组件圆角

圆角半径S: 2px　　多选框圆角

Placeholder text　　按钮　　圆角半径S: 4px　　输入框、按钮圆角

弹框圆角

圆角半径L: 8px　　弹框圆角

取消确认此警报？

关闭　　取消确认

描边参数

从系统层面建立参数化描边，系统目前支持3种通用粗细，应用于图标、多选框、单选框、输入框、下拉选择、按钮、卡片、进度条、横向柱状图等场景

1px描边

多选框、单选框、输入框、下拉选择、按钮、卡片

多选框

单选框

输入框　　Search for name and ID

下拉选择框　　Last 24 Hours

按钮描边　　Create

阴影

从系统层面建立参数化阴影，系统目前支持3种投影大小，应用于下拉框、对话框等场景

下拉框、下拉菜单、气泡窗

阴影S: x0, y2, 模糊8　#1A1A1A　透明度10%

合同状态：　请选择

草稿

审批中

已生效

履行中

已完结

已终止

费用报销类型 *

费用报销单

付款申请单

借款单

对公支付单

Create

Label

Text

关闭　　取消确认

组件

默认：阴影S: x2, y0, 模糊8　#1A1A1A　透明度15%

发票总数

356

费用记录

128

Hover 阴影S: x2, y0, 模糊8　#C0C0C0 透明度15%

发票总数

356

费用记录

128

对话框、抽屉

ShadowM: x0, y0, Blur15　#1A1A1A　Alpha15%

操作

关闭　　取消确认



标签定义

独立的简单对象容器。

结构

1. 标签容器
2. 标签内容
3. 操作按钮（可选）

交互行为

点击

标签支持点击触发一个操作。如搜索结果中，标签可作为搜索推荐项，点击标签就可以触发搜索：

视觉样式

基础样式

全部　　全部

全部　　全部

1. Label文字14px，　#1A1A1A
2. 图标16*16px，　#4D4D4D(可选)

1. 底板色#F2F2F2

标签状态

Normal

全部　　全部

Hover

全部　　全部

全部　　全部

Active

全部　　全部

全部　　全部

Disable

全部　　全部

图标+文本通知标签

图标+文本告警标签，适用于列表场景

Critical

Major

Minor

Warning

Critical

Major

Minor

Warning

搜索栏

可以进行搜索的输入框。

结构

1. 搜索框
2. 搜索图标
3. 点位文字（可选）
4. 清空按钮（可选）

搜索类型

基于统一的输入框规则，尾部区域的几种功能类型中，并没有表示示意的作用，因此统一放在前面防止造成误解，因为有的搜索场景是不需要点击的，同时也防止可能的误操作。

回车（Enter）键触发型

合同管理

开始输入内容时点位文字消失，并出现清空按钮

视觉样式

基础样式

Normal

搜索方案

Hint #626262　　Normal态：4px圆角，#F3F3F4

表单简介

表单是用户用来向系统传递数据，实现交互的重要组件，表单的设计需要满足以下三个原则：

- **高效录入**：在尽可能少的操作步骤内，方便地完整地录入用户需要的信息，降低录入过程中的无效操作以及错误和修正操作，减少用户的记忆负担，提高录入效率。
- **易读性和规范**：良好的视觉层级和信息组织结构，使表单的整体布局和细节清晰易读，帮助用户快速理解和填写表单内容。
- **容错性和智能性**：在出现错误时，可提供友好的错误提示和修正建议，帮助用户快速纠正错误，减少挫败感。

结构

表单的结构通常是指组成表单的元素以及它们之间的关系，通过不同输入组件的使用组合构成了不同的表单样式。

表单的容器及使用场景

基于我们整体的设计风格设计规则，将容器划分成四大类型，因此对于用户来说不会感到陌生，能够快速理解容器的用途，减少认知成本，提升操作效率。

根据具体场景选择合适的容器，以满足不同的功能需求和设计目标。



气泡窗

对于简单的表单，且表单项内容不是很重要时，可以使用气泡窗。

抽屉

一般的表单窗口占据视窗两个左右宽度，建议使用抽屉。它可以占用完成这个任务所需的时间以下最短宽度大约表单大小。

全页面

全页面表单适用于需要全部的表单，比如表单中的信息量非常庞大的场景，需要通过全屏的方式来获取的场景。可以根据实际情况，选择合适的表单布局和交互模式，以提高用户的使用体验和效率。

表单的布局

气泡窗表单可以简单的布局。

抽屉窗口支持多种布局，根据实际场景和用户习惯选择合适的布局。

抽屉窗口支持多种布局，根据实际场景和用户习惯选择合适的布局。

全页面表单支持多种布局，根据实际场景和用户习惯选择合适的布局。

标签左对齐

为用户的阅读习惯提供便捷，适合在设计时希望通过视觉效果来强调用户界面中表单的结构和布局，使其更加突出和易于理解。

表单元素的标签位置会影响用户的视觉流程和操作效率，因此在表单设计时需要根据具体情况进行选择，以达到最佳的用户体验和界面效果。

操作区域左对齐

对于不同的表单元素有着相应的设计。

对于抽屉表单元素的操作区域通常会采用左对齐的布局方式，这样可以保持操作区域与表单元素之间的一致性，使用户更容易理解和操作。同时，这种布局方式也可以减少用户的视觉负担，提高操作效率。

表单的组成

表单由各类元素组成，根据数据元素类型的不同，大致将组成元素的用户可以为两类

占位文字（Placeholder text）

我们可以在输入框上面添加一个占位文字，以便提示用户应该输入什么内容。

- 占位用户需要输入的内容或提示。
- 请勿使用标点

帮助文字（Helper text）

帮助文字为表单用户可能存在疑问的表单项提供额外信息，包括解释说明、例如如何填写等。

错误提示位置在第一种和第四种情况下，所有提交校验错误后统一提示。帮助用户了解错误的原因和如何输入正确的内容，错误提示需要尽量给出明确的解决方案。

提交按钮和组

如果已经为了必填项和格式校验，可以对提交按钮进行灰化，并在每次表单正确后使用用户需要激活之前操作的提交按钮。

表格形态

基础表格：一般应用最大的展现形式，简洁的基础CSS，输入和数据要求从未变动。

可编辑表格：既保持基础表格的简洁和易用性，又支持用户在表格内直接进行数据的修改和编辑，减少用户操作步骤，提高工作效率。

适用场景包括但不限于对表格数据进行频繁修改和更新的场景，例如在线表格编辑器、数据管理系统等。

高级设置

标准高级设置

对于简单的表单，如果有高级设置的话，高级设置默认的一级显示条件即可，通过点击按钮展开或收起。

分组高级设置

如果高级设置需要根据内容进行分组归类，或者对分组内容有特殊处理，我们将默认组高级设置进行拆分。

表格定义

包含基于各种的数据组合组成。

结构

视觉样式

元素间距 表格行高

列定义数据

数据类型

为表格数据的数据类型的为确保正常展示，整体列为数据（或每一列的）必须为一致数据，如果一列数据出现多个数据类型，则会出现不正常的展示效果，无法保证用户的正常使用。

数据长度

表格数据的长度会影响表格的布局，表格数据长度的不同，可以根据表格内容长度合理的设置数据，表格支持数据长度的最小和最大宽度。

对于固定长度的数据列，如果表格内容长度可以确定时，则为表格设置固定的数据长度，表格不支持对表格内容的最大最小宽度进行设置，可以根据表格内容的长度来设置。

对于可变长度的数据列，如果表格内容长度不确定时，则为表格设置最小数据长度，表格不支持对表格内容的最大最小宽度进行设置，可以根据表格内容的长度来设置。

数据变换

表格数据的变换可以通过表格的数据格式化来实现，格式化数据的表格会在用户的视觉效果，表格支持常见的数据格式化，例如日期格式化、数字格式化、货币格式化等。

典型页面


晟智云
工作台
财资管理系统
招采管理系统
合同管理系统
搜索方案
待办
财务共享
知识库
单位
合同管理系统
首页
合同管理
费用合同
经营合同
变更终止
履约计划
付款计划
收款计划
结算计划
发票管理
订单管理
账单管理
业财协同
配置管理
合同管理系统 > 合同成本 > 合同签约
成本合同
合同编号：
请输入
合同名称
合同类型
已方名称：
合同名称：
请选择
合同状态
查询
重置
展开
全部（8）
审批中（1）
已生效（1）
履约中（5）
已完结（1）
已终止（0）
+ 直接签约
合同编号
合同名称
合同类型
录入来源
乙方名称
合同金额（元）
签订日期
到期日期
经办人
状态
操作
HT–2026–001 2026年度物业服务合同 服务合同 流程表单 成都嘉诚新悦物业管理有… 800,000.00 2026–12–31 2026–12–31 王芳 履约中 查看 编辑
HT–2026–002 办公设备租赁合同 采购合同 直接录入 成都宏图租赁有限公司 120,000.00 2027–02–14 2027–02–14 李明 履约中 查看 编辑
HT–2026–003 法律顾问服务合同 咨询合同 流程表单 四川泰和泰律师事务所 200,000.00 2026–12–31 2026–12–31 张丽 履约中 查看 编辑
HT–2026–004 IT透雏外包合同 服务合同 直接录入 成都云智科技有限公司 360.000.00 2027–02–28 2027–02–28 赵强 审批中 查看 编辑
HT–2026–005 教育基地施工合同 工程合同 流程表单 成都双流建工集团有限公司 12.000.000.00 2026–12–31 2026–12–31 刘洋 已生效 查看 编辑
HT–2026–006 2026年度保洁服务框架合同 服务合同 直接录入 成都净美环境服务有限公司 600,000.00 2027–01–31 2027–01–31 陈静 履约中 查看 编辑
HT–2026–007 消防维保服务合同 服务合同 数据导入 四川安消消防工程有限公司 180.000.00 2025–07–01 2025–07–01 周涛 履约中 查看 编辑
HT–2026–008 电梯维保合同（补充协议） 服务合同 直接录入 成都迅达电梯有限公司 96,000.00 2027–05–31 2027–05–31 陈静 已完结 查看 编辑
第1~8条/总共8条
10条/页


晟智云
工作台
财资管理系统
招采管理系统
合同管理系统
搜索方案
待办
财务共享
知识库
单位管理员
合同管理系统
首页
合同管理
费用合同
经营合同
变更终止
履约计划
付款计划
收款计划
结算计划
发票管理
订单管理
账单管理
业财协同
配置管理
成本合同模版配置
收入合同模版配置
印章管理
提醒预警配置
合同管理系统 > 合同成本 > 合同签约
合同类型管理
合同模版配置
成本合同
收入合同
模版ID
模版名称
合同类型
字段数
修改人
修改时间
说明
状态
操作
MB–001 保洁服务合同 服务合同 32 张丽 2026–05–12 保洁服务 启用 查看 编辑
MB–002 秩序维护合同 服务合同 30 赵强 2027–04–28 秩序维护 启用 查看 编辑
MB–003 消防维保合同 服务合同 29 刘洋 2026–03–15 消防维保 启用 查看 编辑
MB–004 工程合同 工程合同 38 陈静 2027–06–02 工程施工 启用 查看 编辑
MB–005 设备租赁合同 采购合同 27 周涛 2026–02–20 设备租赁 启用 查看 编辑
MB–006 咨询服务合同 咨询合同 26 陈静 2025–12–10 咨询服务 停用 查看 编辑
第1~6条/总共6条
10条/页