

xiaogangcoolba的空间

[主页](#) [博客](#) [相册](#) [个人档案](#) [好友](#)

[查看文章](#)

Oracle Job参数设置

2009-11-29 14:53

简单的interval参数设置

每天运行一次 'SYSDATE + 1'

每小时运行一次 'SYSDATE + 1/24'

每10分钟运行一次 'SYSDATE + 10/ (60*24) '

每30秒运行一次 'SYSDATE + 30/(60*24*60)'

每隔一星期运行一次 'SYSDATE + 7'

不再运行该任务并删除它 NULL

特定日期或时间的interval参数设置

每天午夜12点 'TRUNC(SYSDATE + 1)'

每天早上8点30分 'TRUNC(SYSDATE + 1) + (8*60+30) / (24*60)'

每星期二中午12点 'NEXT_DAY(TRUNC(SYSDATE), "TUESDAY") + 12/24'

每个月第一天的午夜12点 'TRUNC(LAST_DAY(SYSDATE) + 1)'

每个季度最后一天的晚上11点 'TRUNC(ADD_MONTHS(SYSDATE + 2/24, 3), 'Q') - 1/24'

每星期六和日早上6点10分 'TRUNC(LEAST(NEXT_DAY(SYSDATE, "SATURDAY"), NEXT_DAY(SYSDATE, "SUNDAY")))+ (6*60+10) / (24*60) '

例如

```
VARIABLE JOBNO NUMBER;
```

```
BEGIN
```

```
DBMS_JOB.SUBMIT(:JOBNO, //job号
```

```
'PRO_XXX'; //存储过程名
```

```
TRUNC(SYSDATE)+(1*60+1)/(24*60), //下次执行时间
```

```
'TRUNC(NEXT_DAY(TRUNC(SYSDATE), "日曜日" ))+(1*60+1)/(24*60) //时间间隔
```

```
);
```

COMMIT;
END;


类别：Oracle | 添加到收藏 | 分享到贴吧 | 浏览(10) | 评论 (0)

上一篇：Oracle下导出某用户所有表的方法 下一篇：oracle job增删改查

相关文章：

- linux下oracle参数设置-2
- linux下oracle参数设置-1
- oracle 表参数设置参考
- Oracle性能优化经验分享之系统参...
- 在9i 以前,Oracle 使用pfile 存...
- 转:关于Oracle Shared Server及...
- 转 - oracle内存参数设置与操作...
- Oracle 11g sga_target 参数设置
- Oracle基础知识--内存参数设置

最近读者：



登录后，您就出现在这里。

网友评论：

发表评论：

姓 名：

注册 | 登录

网址或邮箱：

(选填)

：

内 容：

插入表情

验证码：

请点击后输入四位验证码，字母不区分大小写

