



JavaEye 做最棒的软件开发交流社区！

[首页](#) [新闻](#) [论坛](#) [问答](#) [专栏](#) [博客](#) [文摘](#) [圈子](#) [招聘](#) [服务](#) [搜索](#)[Java](#) [Web](#) [Ruby](#) [Python](#) [敏捷](#) [MySQL](#) [普元](#) [Dorado](#) [图书](#) [MSUP开放日](#)[专栏首页](#) → [Java编程](#) → [SOA](#) → [专栏: Axis开发](#)

手把手教你用axis创建自己的webservice(三)

原创作者: [yangyang](#) 阅读:6805次 评论:0条 更新时间:2007-03-05

进入接口所在源文件的文件夹（包的最上层，如果包名是com.yy.ws则需要在com的上一层目录下如classes），我的文件夹结构是classes/com/yy/ws/所以我需要进入源文件目录：

```
C:\ws>cd classes
```

在控制台输入如下命令：

```
C:\ws\classes> java org.apache.axis.wsdl.Java2WSDL -o mb.wsdl -l "http://localhost:8080/axis/services/MobileBoss" -n "urn:MobileBoss" -p"com.yy.ws" "urn:MobileBoss" com.yy.ws.MobileBoss
```

参数说明：-o 输出wsdl文件名称

-l 访问的url

-n 命名空间

-p 包名 命名空间的名字（urn:是命名空间的缩写，必须有！）

com.yy.ws.MobileBoss 是接口的全路径。包名+类名。

如果没有抛出异常，我们就可以在C:\ws\classes文件夹下找到mb.wsdl。

这个mb.wsdl文件描述的这个ws的所有信息，包括请求响应对象、访问url、端口等信息。这个文件是由axis的Java2WSDL 工具生成的，怎么样？是不是很方便啊！

下面我们来通过org.apache.axis.wsdl.WSDL2Java来生成相应的webservice代码。

进入wsdl文件所在目录。

```
C:\ws> cd classes
```

键入如下命令：

```
C:\ws\classes> java org.apache.axis.wsdl.WSDL2Java -o . -d Session -s -S true -Nurn:MobileBoss com.yy.ws mb.wsdl
```

参数说明：-o 输出文件所在目录（.-代表当前目录）

-s生成server端绑定代码

-d发布范围

-S是否产生发布和撤销webservice的deploy.wsdd和undeploy.wsdd文件。ture代表生成发布文件。

-Nurn:命名空间 包名

mb.wsdl - wsdl文件名。

如果没有抛出异常，我们就可以在C:\ws\classes文件夹下找到下面几个文件：

文章信息



专栏: [Axis开发](#)

- 由[yangyang](#)在2007-03-05创建
- 由[yangyang](#)在2007-03-05更新

相关新闻

- [【翻译】Java EE 6体系结构的变革](#)
- [如何从多份Java/JEE工作中进行抉择](#)
- [jspx 一个来自于埃及的java web快速开发框架](#)

相关讨论

- [构建一个通用的Action 类,请大家谈谈自己的看法和经验](#)
- [如何构建一个插件框架](#)
- [配置Xfire+Spring+Ibatis心得](#)
- [手把手教你用axis创建自己的webservice\(三\)](#)
- [Word/Excel/PDF文件转换成HTML整理](#)

ClientRequest.java
MobileBoss.java
MobileBossService.java
MobileBossServiceLocator.java
MobileBossSoapBindingImpl.java
MobileBossSoapBindingSkeleton.java
MobileBossSoapBindingStub.java
ServerResponse.java

deploy.wsdd 和undeploy.wsdd。

[学了Java语言，还找不到工作？](#)

为何学苹果手机开发工资高一倍？ 名企委托培养，本月报名学费75折...
[iphone.peixun.it](#)


Google 提供的广告

[手把手教你用axis创建自己的webservice\(四 ...](#) | [手把手教你用axis创建自己的webservice\(二 ...](#)

评论 共 0 条 [发表评论](#)

发表评论

表情图标



字体颜色: 字体大小: 对齐:

提示: 选择您需要装饰的文字, 按上列按钮即可添加上相应的标签

相关博客

- [java 中调用matlab](#)
- [在Axis中处理复杂的自定义的数据类型收藏](#)
- [Java操作XML文件 dom4j 篇](#)
- [LDAP应用技术简述](#)
- [Struts2 Convention plugin](#)

您还没有登录, 请[登录](#)后发表评论(快捷键 Alt+S / Ctrl+Enter)

