

数据库联盟工作室

[首页](#)
[管理控制台](#)
[资源中心](#)
=
[IT管理](#)
[ITIL](#)
[EBS](#)
[随想](#)
[BI](#)
[投资理财](#)
[操作系统](#)
[oracle](#)
[English](#)
[生活](#)

自我介绍

Mobile: 13530901933
MSN: shizhenghai@hotmail.com
高级DBA,OCM大师,Oracle授权讲师


切换风格

布局： [选择页面布局](#)
配色： [选择配色方案](#)

提示
点击带有"... "标记的栏目可以展开/收拢相应的栏目

[展开所有](#)
[收拢所有](#)

订阅我的Blog



博客日历

< 六月 2011 >
一 二 三 四 五 六 日
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

文章归档...

最新发表...

[Two errors after cloning eBS](#)
[An error from listener](#)
[How to change the APPS db password in Oracle EBS](#)

“监听器不支持服务”的问题解决

最近我的pc机上碰到一个奇怪的问题，阐述如下：

系统装有两个版本的db，一个是10g另一个是9i。10g版本的监听名为默认的listener，端口为1521，启动一切正常。9i版本的监听名为listener9i，端口为15210，启动时抛如下的信息：

C:\Documents and Settings\shiyihai>lsnrctl start listener9i

LSNRCTL for 32-bit Windows: Version 9.2.0.1.0 - Production on 04-6月 -2007 11:36:44

Copyright (c) 1991, 2002, Oracle Corporation. All rights reserved.

启动tnslsnr：请稍候...

TNSLSNR for 32-bit Windows: Version 9.2.0.1.0 - Production

系统参数文件为H:\oracle9i\etworkadmin\listener.ora

写入H:\oracle9i\etworklog\listener9i.log的日志信息

监听：(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(PIPENAME=\pipe\EXTPROC0ipc)))
监
听：(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=10.1.19.134)(PORT=15210)))

正在连接到 (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC0)))
LISTENER 的 STATUS

别名 listener9i

版本 TNSLSNR for 32-bit Windows: Version 9.2.0.1.0 - Production

启动日期 04-6月 -2007 11:36:46

正常运行时间 0 天 0 小时 0 分 2 秒

跟踪级别 off

安全性 OFF

SNMP OFF

监听器参数文件 H:\oracle9i\etworkadmin\listener.ora

监听器日志文件 H:\oracle9i\etworklog\listener9i.log

监听端点概要...

(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(PIPENAME=\pipe\EXTPROC0ipc)))

(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=10.1.19.134)(PORT=15210)))

监听器不支持服务

命令执行成功

The listener supports no services.

在LSNRCTL>提示符下敲多次的“set current_listener listener9i”后再status查看服务已被注册上。见下面的结果：

C:\Documents and Settings\shiyihai>lsnrctl

LSNRCTL for 32-bit Windows: Version 9.2.0.1.0 - Production on 04-6月 -2007 11:36:51

Copyright (c) 1991, 2002, Oracle Corporation. All rights reserved.


Management on database link
Three ways to quickly login into EBS 11i
SMART Goal Setting
A good template email on how to apply for training program


最多阅读文章...


博客统计...

网站链接...

资源

Powered by: 

Blog Provider: 

Designed by: 

欢迎来到LSNRCTL，请键入"help"以获得信息。

```
LSNRCTL> status
正在连接到 (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(PORT=1521))
TNS-12541: TNS: 无监听器
TNS-12560: TNS: 协议适配器错误
TNS-00511: 无监听器
32-bit Windows Error: 61: Unknown error
LSNRCTL> set current_listener listener9i
目前的监听器为 listener9i
LSNRCTL> status
正在连接到 (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC0)))
LISTENER 的 STATUS
-----
别名 listener9i
版本 TNSLSNR for 32-bit Windows: Version 9.2.0.1.0 - Production
启动日期 04-6月 -2007 11:36:46
正常运行时间 0 天 0 小时 0 分 22 秒
跟踪级别 off
安全性 OFF
SNMP OFF
监听器参数文件 H:\oracle9i\etworkadmin\listener.ora
监听器日志文件 H:\oracle9i\etworklog\listener9i.log
监听端点概要...
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(PIPENAME=\\pipe\EXTPROC0ipc)))
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=10.1.19.134)(PORT=15210)))
监听器不支持服务
命令执行成功
LSNRCTL> set current_listener listener9i
目前的监听器为 listener9i
LSNRCTL> status
正在连接到 (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC0)))
LISTENER 的 STATUS
-----
别名 listener9i
版本 TNSLSNR for 32-bit Windows: Version 9.2.0.1.0 - Production
启动日期 04-6月 -2007 11:36:46
正常运行时间 0 天 0 小时 0 分 27 秒
跟踪级别 off
安全性 OFF
SNMP OFF
监听器参数文件 H:\oracle9i\etworkadmin\listener.ora
监听器日志文件 H:\oracle9i\etworklog\listener9i.log
监听端点概要...
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(PIPENAME=\\pipe\EXTPROC0ipc)))
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=10.1.19.134)(PORT=15210)))
监听器不支持服务
命令执行成功
LSNRCTL> set current_listener listener9i
目前的监听器为 listener9i
LSNRCTL> status
正在连接到 (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC0)))
LISTENER 的 STATUS
-----
```

别名 listener9i
版本 TNSLSNR for 32-bit Windows: Version 9.2.0.1.0 - Production
启动日期 04-6月 -2007 11:36:46
正常运行时间 0 天 0 小时 0 分 39 秒
跟踪级别 off
安全性 OFF
SNMP OFF
监听器参数文件 H:oracle9i etworkadminlistener.ora
监听器日志文件 H:oracle9i etworkloglistener9i.log
监听端点概要...
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(PIPENAME=\\pipe\\EXTPROC0ipc)))
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=10.1.19.134)(PORT=15210)))
服务摘要..
服务 "ora9i" 包含 1 个例程。
例程 "ora9i", 状态 READY, 包含此服务的 1 个
处理程序...
命令执行成功
LSNRCTL>

其中listener.ora配置如下:

```
listener9i =  
(DESCRIPTION_LIST =  
(DESCRIPTION =  
(ADDRESS_LIST =  
(ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC0))  
)  
(ADDRESS_LIST =  
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 10.1.19.134)(PORT = 15210))  
)  
)  
)  
  
SID_LIST_LISTENER =  
(SID_LIST =  
(SID_DESC =  
(SID_NAME = PLSExtProc)  
(ORACLE_HOME = H:oracle9i)  
(PROGRAM = extproc)  
)  
(SID_DESC =  
(GLOBAL_DBNAME = ora9i)  
(ORACLE_HOME = H:oracle9i)  
(SID_NAME = ora9i)  
)  
)
```

经查oracle官方文档说配置local_listener即可，但如下的结果令我感到不解：

```
SQL> alter system set local_listener="listener9i";  
alter system set local_listener="listener9i"  
*  
  
ERROR 位于第 1 行:  
ORA-02097: 无法修改参数，因为指定的值无效  
ORA-00119: 系统参数 local_listener 的说明无效  
ORA-00132: 语法错误或无法解析的网络名称 'listener9i'
```

可能是我的监听listener9i没有注册导致。虽然可通过set指令来注册监听服务但总觉得有点麻烦:-(

shiyihai 发表于:2007.06.04 11:35 ::分类: (oracle) ::阅读:(2320次) :: 评论 (1) :: 引用 (0)

re: “监听器不支持服务”的问题解决 [回复]

alter system set local_listener="listener9i" scope=spfile;
看可以不?

3492ZHANG 评论于: 2007.09.25 13:58

发表评论

标题

在此添加评论

称呼

邮箱地址 (可选)

个人主页 (可选)

记住我? 验证码

011355