## **Starting WCF Client Programming in Delphi 7**

虽然Delphi 2007已经发布一年有余,但是在实际的工作中仍然是Delphi 7或更早的版本被大量使用。

WCF作为构建面向服务应用程序的统一框架,成为多年来Microsoft .NET发展过程中最重要的技术之一。

我是最近才开始关注WCF的,作为Microsoft分布式应用程序开发的集大成者,我首先想到的就是能 否在以前的旧系统中使用WCF。

经过几天的摸索,终于成功地使用Delphi 7访问WCF服务,下面就来说一下开发过程。

1.更新Delphi SOAP Runtime and Importer。

这一点非常的注要,因为原本Delphi 7自带的WSDLImp.exe无法正确生成WCF服务代

理。CodeGear官方已经给出了更新,而且可以免费下载。

下载地址: http://cc.codegear.com/Item/24535

下载后的更新安装过程,请参照文件包中的readme.html文件。

2.为了测试, 先在Visual Studio 2008中创建一个简单WCF服务。

A.新建WCF服务网站;



导航 博客园 首页 新随笔 联系 订阅 XML 管理 公告 我的最新闪存 想要注册Google App Engine,可是我的手机收 不到验证码, 为什么呢? RPWT???? 统计 随筆 - 4 文章 - 0 评论 - 18 引用 - 0

与我联系

发短消息

搜索

# IP\*Works! SOAP Component

Components for VB, ASP, ActiveX, Java, Delphi, Embedded, SSL & more! www.nsoftware.com

常用链接

我的随笔

B.定义服务接口;这里我们简单的做一个加法运算,在IService.cs文件中加入下面代码:

```
// 任务: 在此处添加服务操作
[OperationContract]
int Add(int a, int b);
```


C.实现服务接口;在Service.cs文件中加入下面代码:

```
#region IService 成员
public int Add(int a, int b) {
   return a + b;
}
#endregion
```

## D.修改服务的Binding属性为basicHttpBinding;

可以直接修改Web.config文件,或通过Microsoft Service Configuration Editor进行编辑,打开Microsoft Service Configuration Editor(工具菜单->Microsoft Service Configuration Editor),然后打开我们的站点(Microsoft Service Configuration Editor的File菜单->WebHosted Service...->选择我们建立的WCF服务网站),在"Configuration"窗口中打开Endpoints(Services -> Service -> Endpoints),可以看到有两个Endpoint,其中一个的Binding属性为mexHttpBinding,保持不变,另外一个Endporint的Binding属性默认为wsHttpBinding,将其修改为basicHttpBinding,保存并退出。

```
我的空间
我的短信
我的评论
更多链接
留言簿
给我留言
查看留言
我的标签
python(2)
notepad++(1)
Delphi7(1)
WCF(1)
Eclipse(1)
PyDev(1)
UTF-8(1)
Delphi(1)
调试(1)
工具(1)
更多
随笔分类(4)
Delphi(1) (rss)
Distributed(1) (rss)
Python(1) (rss)
Tools(1) (rss)
随笔档案(4)
2008年4月 (3)
2008年3月 (1)
同在院子中
棕熊@Think Fast (rss)
积分与排名
积分 - 4916
排名 - 7662
最新评论 XML
1. Re:Starting WCF Client Programming i
n Delphi 7
```



至此一个简单的WCF服务网站已经建立完成,可以通过http://localhost/WCFService/Service.svc 查看。

#### 3.生成WCF访问代理。

因为前面我们已经更新了Delphi SOAP Runtime and Importer,现在可以在C:\Program Files\Borland\Delphi7\Bin找以WSDLImp.exe,更新后的版本为2.2.10138。

在"命令提示符"中输入: WSDLImp http://localhost/WCFService/Service.svc?wsdl 就可以在当前目录下生成一个Service.pas文件。

## 4.创建Delphi 7应用程序。

创建一个Delphi 7应用程序,并引入上面我们创建的Service.pas文件。然后在主窗体中加入测试代码:

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
    a, b, c:Integer;
begin
    a := StrToInt(Edit1.Text);
    b := StrToInt(Edit2.Text);
```

我找到wcf basicHttpBinding 和 delphi6互通解决方案了: 在WCF处必须指定namespace: [ServiceContract(Namespace=")] ...

--木头人abc

# 2. Re:Starting WCF Client Programming i n Delphi 7

@绝世无才 我觉得还是全部转成xml交互吧, 最多也就基本类型的交互

--5207

# 3. Re:Starting WCF Client Programming i n Delphi 7

哇哦, 悲惨的消息。。 看来要用 Delphi与wcf 交互有很大麻烦了。。

--5207

# 4. re: Starting WCF Client Programming i n Delphi 7

@绝世无才上传问题解决了吗? 我遇到同样问题 ,本质原因是WCF期待complex type的child element has xmlns inside, But the delphi wsdlimp....

--quoke

# 5. re: Starting WCF Client Programming i n Delphi 7

用delphi7调用wcf没什么问题,但是向上传值就不行了,

```
c := GetIService.Add(a, b);
Label1.Caption := IntToStr(c);
end;
```

到这里,通过Delphi 7访问WCF服务已经实现了。但是要说的是这仅仅是第一步,在Delphi 7中是否可以充分利用WCF服务的功能还有待进一步摸索。

#### 4月5日更新:

进一步摸索尝试之后,发现Delphi自身的SOAP Runtime对Web Service的新标准、特性支持并不好。

第三方库对SOAP也有支持, 但效果并不理想。

Pure SOAP网络上有一些介绍,但没有找到下载。

IndySOAP目前版本是1.0,官方说明支持SOAP 1.2,但试用没有成功。

IP\*Works支持SOAP、但仅限SOAP 1.1标准。

结论:在Delphi中仅能使用WCF中的基本功能,也就是兼容ASMX模式。

Tag标签: Delphi7,WCF

0 0

(请您对文章做出评价)

posted on 2008-04-04 10:17 Povoz (Sean Lu) 阅读(1517) 评论(11) 编辑 收藏 网摘 所属分类: Distributed

评论

#1楼 2008-04-04 11:43 李战



支持、看在DELPHI的面上。

说实在, 俺还不知道啥是WCF , 俺要学新东西了。 回复 引用 查看

#2楼 2008-04-04 11:54 Yannic Yang

呵呵 我还在用Delphi6...

也看在Delphi的面子上支持

对象,数组都无法传上去,这个问题让我头疼了 很久

--绝世无才

### 阅读排行榜

- 1. Starting WCF Client Programming in D elphi 7(1517)
- 2. [工具推荐]pynpp Python Plugins for N otepad++(1233)
- 3. PyDev Console should support UTF-8( 910)
- 4. [转]通过崩溃地址找错误行数之Delphi版(8 27)

#### 评论排行榜

- 1. Starting WCF Client Programming in D elphi 7(11)
- 2. [工具推荐]pynpp Python Plugins for N otepad++(5)
- 3. [转]通过崩溃地址找错误行数之Delphi版(1)
- 4. PyDev Console should support UTF-8(1)

Powered by: 博客园 Copyright © Povoz (Sean Lu) 其实WCF使用basicHttpBinding就是普通的Web Service

理论上使用任何可以进行HTTP调用的语言都是可以访问的 包括is 回复 引用 查看

#### #3楼 2008-04-05 10:35 b4nc[未注册用户]

看在delphi的面上,支持一把。

还在用delphi的xd们,过的可好? 回复 引用

#### #4楼 2008-05-27 19:27 BruceZhou

收藏吧,我还在用D7, D2007太恶啦,卸载3个小时都没卸掉,只好直接删啦,还是D7, 回复引用 查看

#### #5楼 2008-07-01 15:30 我是无才[未注册用户]

Delphi的XD过得不怎么样啊,维护着一堆D6的程序,又招不到新人来接手,只能慢慢的等客户都换软件了,何时是个头啊 回复 引用

#### #6楼 2008-08-16 11:19 daconglee[未注册用户]

我按你的方法试了,可是不能把值传递有WCF,数字每次都是0,字符串每次都是"",我用的是delphi7.0 vs2008开发的.net3.5 wcf;

还有就是我用这个新的WSDLImp 生成的调用web service文件也无法传值.用delphi7自代的可以正常的调用web service 回复 引用

#### #7楼 2008-10-07 17:04 绝世无才

用delphi7调用wcf没什么问题,但是向上传值就不行了,对象,数组都无法传上去,这个问题让我头疼了很久

#### 回复 引用 查看

### #8楼 2009-06-20 01:11 guoke[未注册用户]

@绝世无才

上传问题解决了吗? 我遇到同样问题,本质原因是WCF期待complex type的child element has xmlns inside,

But the delphi wsdlimp.exe generated proxy will emit xml with xmlns in complex type only

### 我还没有什么完美解决方案

Option1: hack delphi TRemotable library to emit right XML

Option2: Let WCF accept both format XML

请问有人有完美解决方案吗? 回复 引用

评论内容: 闪存 个人主页

## 登录 注册

[使用Ctrl+Enter键快速提交评论]

## Windows 7交流小组

个人主页上线测试中

今天你闪了吗?

2009博客园纪念T恤

# Integrate the existing

Business logic of your 3270, 5250 apps in your new .NET or J2EE apps. www.twinsoft.com

### Delphi & NT Service?

It is possible. It is easy. Examples, tips, tricks, more. www.aldynsoftware.com

# Editor Programming

Easy to use editor: Syntax coloring Macros, FTP,

10GB Files. Buy Now!

# www.UltraEdit.com Delphi Query Builder

Powerful component to build SQL queries visually.

Free edition!

www.activequerybuilder.com



# 第一届中国iPhone开发者技术交流大会

9月12日(周六)赛迪大厦

China-pub 计算机图书网上专卖店! 6.5万品种 2-8折!

China-Pub 计算机绝版图书按需印刷服务

链接: 切换模板

导航: 网站首页 个人主页 社区 新闻 博问 闪存 网摘 招聘 找找看 Google搜索

### 最新IT新闻:

IBM品牌价值统领IT业 Google上升最快苹果向开发者开放App Store资源中心MPlayer WW编译版 最新发布版 SVN-r29686Facebook高管看轻Twitter 认为其不再是威胁报告显示全球互联网渗透率为24.7%

#### 相关搜索:

Delphi7 WCF Distributed

## 相关链接:

免费delphi组件收集
Programming ASP.NET中文版(第3版) 嘘! 我的WCF之旅
我的WCF之旅
WCF从理论到实践
WCF基础知识问答汇总
图书推荐: WCF揭秘