JQuery动态创建DOM、表单

JQuery动态创建DOM、表单元素

代码很简单,直接上代码。别忘记引用JQuery包。

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"</pre>
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>createElement</title>
<style type="text/css">
        .warpper{ border:1px solid red; padding:8px;}
</style>
<script type="text/javascript" language="javascript" src="JavaScript/jquery-</pre>
1.6.1.min.js" ></script>
<script type="text/javascript" language="javascript">
<!--
///动态创建一个div
$(function(){
        $('<div />',{
                 id:'test',
                 text: "this is a div",
                 "class": "warpper",
                 click:function(){
                                  var text=$(this).text();
                                  alert(text);
        }).appendTo("body");
});
//创建input:text
$(function(){
        $('<input />',{
                 type:"text",
                 val:"input text somethings...",
                 name: "userName"
        }).appendTo("body");
});
//创建input select
$(function(){
        var slt=$('<select />',{name:"country" });
        $('<option />',{
                          val:"0",
                          text:"请选择"
        }).appendTo(slt);
                 $('<option>',{
```



24 25 26 27

29

搜索

30 31 1

我的随笔

我的空间

我的短信

我的评论

更多链接

我的标签

JQuery(4) Plug_in(1) Select(1) Checkbox(1) 数组(1) splice(1)

js(1)

array(1)

字符串 数组 中(1)

```
val:"CN",
                           text: "China",
                           selected:"selected"
          }).appendTo(slt);
         $("body").append(slt);
 });
 //创建radio
 $(function(){
         $('<input />',{
                           type:"radio",
                           name:"rdo",
                           checked: "checked",
                           val:"男"
          }).appendTo("body");
          $('<label>',{
                           text:"男",
                   }).appendTo("body");
         $('<input />',{
                           type:"radio",
                           name:"rdo",
                           val:"女"
          }).appendTo("body");
          $('<label>',{
                           text:"女"
                   }).appendTo("body");
});
 //creat checkbox
 $(function(){
         $('<input />',{
                            type: "checkbox",
                            name:"cbox",
                            val:"1",
                            checked: "checked"
                   }).appendTo("body");
});
 $(function(){
         $('<input />',{
                           type:"file",
                           name: "myfile"
          }).appendTo("body");
 });
 //-->
 </script>
 </head>
 <body>
 <form>
 </body>
 </html>
标签: JQuery
```

JQUERY.RADIO(1) 更多

随笔分类

Ajax(1) (rss)
Asp.NET(2) (rss)
HTML(CSS)(2) (rss)
IIS (rss)
JavaScript(3) (rss)
JQuery(5) (rss)
MS-SQL Server (rss)
Plug-in(1) (rss)
控件使用(1) (rss)
线程编程 (rss)

阅读排行榜

- 1. JQuery判断radio是否选中,获 取选中值(1614)
- 2. C#移除字符串最后一位字符(250)
- 3. ajax更新数据后, jquery、jq失 效问题(228)
- 4. JQuery动态创建DOM、表单(202)
- 5. js中array(数组)对象的splice方 法的详解(191)

评论排行榜

- 1. C#移除字符串最后一位字符(2)
- 2. IE、FF透明(0)
- 3. IE6,IE7下按钮(BUTTON)变 宽(0)
- 4. JQuery操作Select(0)
- 5. JQuery动态创建DOM、表单(0)

posted @ 2011-08-09 14:05 Xia.CJ 阅读(202) 评论(0) 编辑 收藏

🛂 注册用户登录后才能发表评论,请 <u>登录</u> 或 <u>注册,返回博客园首页</u>。

简洁阅读版式

不3k就业不给1分学费(java, .net, php, android)

首页 博问 闪存 新闻 园子 招聘 知识库

最新IT新闻:

- · Teamlab RFID衣架为你带来全新购物体验(视频)
- . 有史以来十大互联网数字媒体并购
- · 美国4G LTE业务迅速发展,将成全球老大
- · SpeakToIt: Android版Siri
- · "品质在于构建过程"吗?
- » 更多新闻...

最新知识库文章:

- · 反向Ajax, 第1部分: Comet介绍
- · 用户体验设计的五项原则
- · 快速失败、经常失败、故意失败
- · JavaScript 单元测试现状
- · HTML5本地存储不完全指南
- » 更多知识库文章...



Free Static HTML Tab

Custom icon, like to reveal, stats, full HTML, no branding, free. www.woobox.com/statichtml

方蝶工作流—SharePoint专家

网页上拖拉设计、无代码快速实施 灵活的 流程控制、可视化流程跟踪

BPM.foundare.com

Google 提供的广告



China-pub 2011秋季教材巡展

China-Pub 计算机绝版图书按需印刷服务

Copyright © 2011 Xia.CJ

