

# 每忒进步式點點

永久域名 <http://yplsoft.javaeye.com>




黑色幽默

浏览: 4417 次

性别:

来自: 沈阳



[详细资料](#)

[留言簿](#)

搜索本博客

最近访客  
客

[>>更多访客](#)



[qson](#)



[hurong](#)



[wuhoufeng](#)



[howesen](#)

博客分类

2009-12-01

[db2数据导入导出时用到的一些命令 清空表 ...](#) | [Yslow说明](#)

## linux挂载新硬盘

关键字: linux

挂载好新硬盘后输入**fdisk -l**命令看当前磁盘信息

可以看到除了当前的第一块硬盘外还有一块**sdb**的第二块硬盘，然后用**fdisk /dev/sdb** 进行分区



进入**fdisk**命令，输入**h**可以看到该命令的帮助，按**n**进行分区



这里输入**e**即分为逻辑分区，按**p**即分为主分区，我们要将这块盘分为主分区即输入**p**



到这里输入该主分区为第几个主分区，由于是新盘我们输入**1**来分第一个主分区



**First Cylinder**是选择该分区的起始磁盘数，这里可自定义也可不做选择，默认是**1**，如无特殊需求强烈建议选择默认，也就是**1**来分区（直接按回车）



接下来是定义该分区的大小，如果按默认（按回车）即是使用全部可用存储额，也可以是用**M**或**m**单位结尾的数字(大写**M**是大**B**的意思，如果输入**1M**实际上是**X8**也就是**8m**的空间)，这里我们先分一个**1G**的空间，所以输入**+1024m**



之后输入**w**写入分区，等待结束皆可

## 全部博客 (22)

其他分类

## 我的收藏 (13)

## 我的论坛主题贴 (22)

## 我的所有论坛贴 (9)

## 我的精华良好贴 (0)

最近加入圈子

## EXT

## 读书空间

## 美女PP&&PLMM

存档

## 2009-12 (19)

## 2008-07 (1)

## 2008-01 (1)

## 更多存档...

最新评论

## org.apache.struts.taglib ...

这两个包还报这样的错、、、

-- by [zhangjif108](#)

## org.apache.struts.taglib ...

请问一下，为什么多了几个jar包  
反而不行呢？

-- by [yhjhoo](#)

## 数据库连接池的好处

要是有大虾走过路过，就赐教一个，，呵呵

-- by [liuzeyin16](#)

## 数据库连接池的好处



再输入fdisk -l 可以看到我们刚才分的一个分区，之后用mkfs -t ext3 -c /dev/sdb1进行格式化，如有多个分区可把sdb1改成sdb2 sdb3...以此类推，具体可用fdisk -l看到每个分区的名字



上图蓝色部分是写硬盘卷标的，如不想要卷标可直接按回车，现在分区好了我们用mount 挂载一下该分区即可使用了，这里我把它挂载到mnt目录下，也可以自建一个目录挂载



来看一下分区大小是否和预定的一样，使用df -TH命令看一下当前挂载的分区和大小，看到我们刚分的分区了吧 ^\_^



如果想每次系统重启都能自动挂载该分区可修改/etc/fstab文件，在最后加一段 /dev/sdb1 /www ext3 defaults 1 2 (格式说明：/dev/sdb1 代表哪个分区 ext3是该分区的格式 defaults 是挂载时所设定的参数(只读，读写，启用quota等)，输入defaults包括的参数有(rw、dev、exec、auto、nouser、async)，1是使用dump是否要记录，0是不要。2是开机时检查的顺序，是boot系统文件就为1，其他文件系统都为2，如不要检查就为0)



## 免费测评孩子的潜能

权威：测评准确找出孩子的优势和弱势 免费：0—6岁孩子潜能测试 因材施教  
[www.61smart.com](http://www.61smart.com)

Google 提供的广告

[db2数据导入导出时用到的一些命令 清空表 ...](#) | [Yslow说明](#)

“资源池模式”应用到socket连接领域，目前java有没有什么开源的好东东？

-- by [liuzeyin16](#)



- [数据库连接池的好处](#)

...

-- by [liuzeyin16](#)

评论排行榜

- [DOS查看端口命令](#)
- [在线Ext 3.0 - 中文API文档](#)
- [SQL中Case的用法](#)
- [linux中gcj的卸载和jdk安装](#)
- [db2的null值替换](#)




[\[什么是RSS?\]](#)

15:21 | [浏览 \(79\)](#) | [评论 \(0\)](#) | [相关推荐](#)

评论

发表评论

表情图标



字体颜色:

字体大小:

对齐:

提示：选择您需要装饰的文字，按上列按钮即可添加上相应的标签

您还没有登录，请[登录](#)后发表评论(快捷键 Alt+S / Ctrl+Enter)

