



# JavaEye 做最棒的软件开发交流社区！

[首页](#) [新闻](#) [论坛](#) [问答](#) [专栏](#) [博客](#) [文摘](#) [圈子](#) [招聘](#) [服务](#) [搜索](#)[Java](#) [Web](#) [Ruby](#) [Python](#) [敏捷](#) [MySQL](#) [普元](#) [Dorado](#) [图书](#) [MSUP开放日](#)[专栏首页](#) → [Java编程](#) → [SOA](#) → [专栏: Axis开发](#)

## 用Axis创建的Webservice的集成与发布(上)

原创作者: [yangyang](#) 阅读:6050次 评论:0条 更新时间:2007-03-07

axis可以随意部署在大部分web application server上，如：tomcat。它与你自己部署的应用几乎没有任何的耦合关系你只需要在你的web.xml中配置一下axis就可以正常使用了。这样我们能够很方便的将axis集成到我们自己开发的项目上。具体的配置如下：

xml 代码

```
1. <listener>
2.     <listener-class>org.apache.axis.transport.http.AxisHTTPSessionListener</class>
3.
4. </listener>
5. <servlet>
6.     <servlet-name>AxisServlet</servlet-name>
7.     <display-name>Apache-Axis Servlet</display-name>
8.     <servlet-class>
9.         org.apache.axis.transport.http.AxisServlet
10.    </servlet-class>
11. </servlet>
12. <servlet>
13.     <servlet-name>AdminServlet</servlet-name>
14.     <display-name>Axis Admin Servlet</display-name>
15.     <servlet-class>
16.         org.apache.axis.transport.http.AdminServlet
17.    </servlet-class>
18.     <load-on-startup>10</load-on-startup>
19. </servlet>
```

### 文章信息

专栏: [Axis开发](#)



- 由[yangyang](#)在2007-03-07创建
- 由[yangyang](#)在2007-03-07更新

### 相关新闻

- [jspx](#) 一个来自于埃及的java web快速开发框架
- [CSS](#)渐变文本效果
- [WSO2](#)发布支持Spring的Web Services框架候选版本

### 相关讨论

- 构建一个通用的Action类,请大家谈谈自己的看法和经验
- CAS不能使用中文账户登录问题的解决
- CAS https方式改简单http方式
- Appfuse2学习笔记--GzipFilter的应用
- Struts 2 快速入门---Struts 2.0 学习笔记

```

20.    <servlet-name>SOAPMonitorServiceservlet-name>
21.    <display-name>SOAPMonitorServicedisplay-name>
22.    <servlet-class>
23.        org.apache.axis.monitor.SOAPMonitorService
24.    <servlet-class>
25.    <init-param>
26.        <param-name>SOAPMonitorPortparam-name>
27.        <param-value>5001param-value>
28.    <init-param>
29.    <load-on-startup>100load-on-startup>
30.    <servlet>
31.    <servlet-mapping>
32.        <servlet-name>AxisServletservlet-name>
33.        <url-pattern>/servlet/AxisServleturl-pattern>
34.    <servlet-mapping>
35.    <servlet-mapping>
36.        <servlet-name>AxisServletservlet-name>
37.        <url-pattern>*.jwsurl-pattern>
38.    <servlet-mapping>
39.    <servlet-mapping>
40.        <servlet-name>AxisServletservlet-name>
41.        <url-pattern>/services/*url-pattern>
42.    <servlet-mapping>
43.    <servlet-mapping>
44.        <servlet-name>SOAPMonitorServiceservlet-name>
45.        <url-pattern>/SOAPMonitorurl-pattern>
46.    <servlet-mapping>
47.    <session-config>
48.
49.        <session-timeout>5session-timeout>
50.    <session-config>
51.    <mime-mapping>
52.        <extension>wsdlextension>
53.        <mime-type>text/xmlmime-type>
54.    <mime-mapping>
55.    <mime-mapping>
56.        <extension>xsdextension>
57.        <mime-type>text/xmlmime-type>
58.    <mime-mapping>

```

#### 相关博客

- [JavaWeb应用中获取Spring的ApplicationContext](#)
- [web应用axis2集成spring](#)
- [快速搭建基于BlazeDS的FLEX+JAVA WEB应用](#)
- [struts 多模块配置](#)
- [接触DWR](#)

只要将上述的配置信息加入到你的web应用中就可以将Axis集成到你自己的项目中去了。还有一点需要说明，那就是除了这个配置以外还有将你的Axis. jar和其他必要的jar文件加入到你的WEB-INF/lib目录中, 以及发布你的webservice的classes到WEB-INF/classes/中。

[java, c++, c# 程序员留学](#)

[用Axis创建的Webservice的集成与发布\(下\)](#) | [手把手教你用axis创建自己的webservice\(五 ...](#)


---

评论 共 0 条 [发表评论](#)

---

发表评论

表情图标



字体颜色:  字体大小:  对齐:

提示: 选择您需要装饰的文字, 按上列按钮即可添加上相应的标签

您还没有登录, 请[登录](#)后发表评论(快捷键 Alt+S / Ctrl+Enter)

[广告服务](#) | [JavaEye黑板报](#) | [关于我们](#) | [联系我们](#) | [友情链接](#)

© 2003-2010 JavaEye.com. 上海炯耐计算机软件有限公司版权所有 [ [沪ICP备05023328号](#) ]