

SPRING MVC 的请求参数获取的几种方法

通过@PathVariable注解获取路径中传递参数

JAVA

```
@RequestMapping(value =("/{id}/{str}")
public ModelAndView helloWorld(@PathVariable String id, @PathVariable String str) {
    System.out.println(id);
    System.out.println(str);
    return new ModelAndView("/helloWorld");
}
```

用@ModelAttribute注解获取POST请求的FORM表单数据

JSP

```
<form method="post" action="hao.do">
a: <input id="a" type="text" name="a"/>
b: <input id="b" type="text" name="b"/>
<input type="submit" value="Submit" />
</form>
```

JAVA pojo

```
public class Pojo{
    private String a;
    private int b;
}
```

JAVA controller

```
@RequestMapping(method = RequestMethod.POST)
public String processSubmit(@ModelAttribute("pojo") Pojo pojo) {
    return "helloWorld";
}
```

直接用HttpServletRequest获取

JAVA

```
@RequestMapping(method = RequestMethod.GET)
public String get(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {
    System.out.println(request.getParameter("a"));
    return "helloWorld";
}
```

用注解@RequestParam绑定请求参数a到变量a

当请求参数a不存在时会有异常发生,可以通过设置属性required=false解决, 例如: @RequestParam(value="a", required=false)

JAVA

```
@RequestMapping(value = "/requestParam", method = RequestMethod.GET)
public String setupForm(@RequestParam("a") String a, ModelMap model) {
    System.out.println(a);
    return "helloWorld";}
```

posted on 2012-03-23 17:36 paulwong 阅读(480) 评论(0) 编辑 收藏 所属分类: SPRING

My Links

首页
联系
聚合 
管理

Blog Stats

Posts - 371
Stories - 7
Comments - 40
Trackbacks - 0

常用链接

我的随笔
我的评论
我的参与
最新评论

留言簿 (11)

给我留言
查看公开留言
查看私人留言

随笔分类 (312)

- AJAX(2) (rss)
- ANDROID(1) (rss)
- Apache Shiro(4) (rss)
- APPFUSE(1) (rss)
- APPLE(1) (rss)
- BONITA(2) (rss)
- Configuration Management(1) (rss)
- Design Pattern(4) (rss)
- DHTML(5) (rss)
- EJB3(2) (rss)
- EXTJS(3) (rss)
- FUTURES(1) (rss)
- HADOOP(2) (rss)
- HIBERNATE(10) (rss)
- IPHONE(2) (rss)
- J2EE(70) (rss)
- J2SE(14) (rss)
- JAAS(1) (rss)
- JBOSS(12) (rss)
- JBPM(27) (rss)
- JENKINS(2) (rss)
- JJ 斗争(1) (rss)
- JMS(1) (rss)
- jQuery(5) (rss)
- LINUX(2) (rss)
- MAVEN(8) (rss)
- MULE(2) (rss)
- Process Management(4) (rss)
- Project Management(18) (rss)
- Requirement Analyst(5) (rss)
- RUP(3) (rss)
- SOFTWARE
- ARCHITECTURE(8) (rss)
- SPRING(4) (rss)
- SPRING INTERGRATION(2) (rss)
- SPRING MVC(7) (rss)
- System Analyst(5) (rss)
- TESTIGN(4) (rss)
- UML(1) (rss)
- WEBSERVICE(3) (rss)
- Websphere(6) (rss)
- 中药(1) (rss)

MVC

国家职业资格证书-Java高级程序设计员免费培训(上海)

博客园 博问 IT新闻 Java程序员招聘

标题

姓名

主页

验证码

*

9023

内容(请不要发表任何与政治相关的内容)

Remember Me?

登录

[使用Ctrl+Enter键可以直接提交]



IT新闻:

- [联通首批iPhone 4合约将到期 用户有四大选择](#)
- [三星否认以硬币赔偿苹果 称官司还没完结](#)
- [3B之争搅动中国互联网：360主攻低端用户](#)
- [网易丁磊：从“说不先生”到“慢慢来”CEO](#)
- [Zynga悄然任命COO 开发在线赌博游戏](#)

博客园首页随笔:

- [.Net动态代理Castle系列（二）--- ORM中延迟加载及实现](#)
- [python3实现域名查询和whois查询](#)
- [如何批量替换相对地址为绝对地址？PHP](#)
- [脑力风暴之小毛驴历险记\(2\)---谁敢动我的金币（下）](#)
- [写出高性能javascript（1）----三个习惯](#)

知识库:

- [特性分支是邪恶的？！](#)

[新用户注册](#) [刷新评论列表](#)

云计算(3) (rss)
内容管理CMS(3) (rss)
分布式(10) (rss)
学习视频(1) (rss)
性能优化(29) (rss)
火车站售票系统(2) (rss)
缓存(7) (rss)

随笔档案(335)

2012年8月 (6)
2012年7月 (11)
2012年6月 (7)
2012年5月 (20)
2012年4月 (23)
2012年3月 (19)
2012年2月 (26)
2012年1月 (30)
2011年12月 (11)
2011年11月 (14)
2011年10月 (13)
2011年9月 (2)
2011年8月 (2)
2011年5月 (7)
2011年4月 (7)
2011年3月 (1)
2011年2月 (9)
2011年1月 (4)
2010年12月 (2)
2010年11月 (1)
2010年9月 (2)
2010年6月 (2)
2010年4月 (2)
2010年3月 (4)
2010年2月 (2)
2010年1月 (3)
2009年12月 (2)
2009年11月 (3)
2009年10月 (3)
2009年9月 (7)
2009年8月 (4)
2009年7月 (10)
2009年6月 (3)
2009年5月 (5)
2009年3月 (11)
2009年2月 (2)
2009年1月 (1)
2008年12月 (11)
2008年2月 (1)
2008年1月 (1)
2007年7月 (3)
2007年4月 (1)
2006年12月 (2)
2006年11月 (3)
2006年10月 (5)
2006年8月 (4)
2006年7月 (8)
2006年6月 (5)
2006年5月 (10)

文章分类(7)

AJAX(1) (rss)
J2EE(3) (rss)
J2SE(2) (rss)
历史人文(1) (rss)

文章档案(7)

2006年5月 (7)

相册

Test

收藏夹(2)

Test (rss)
把妹术(2) (rss)

- [关于年长程序员的5个误传](#)
- [读懂diff](#)
- [产品设计师与画家](#)
- [蚂蚁觅食和互联网算法](#)

网站导航:
[博客园](#) [IT新闻](#) [知识库](#) [C++博客](#) [程序员招聘](#) [管理](#)

相关文章:
[spring3MVC+JSON](#)
[开始Spring MVC](#)
[基于注解的SpringMVC+freemarker环境搭建](#)
[Java MVC框架性能比较](#)
[Spring MVC如何防止重复提交? 类似Struts Token机制!](#)
[SPRING MVC](#)

Powered by:
[BlogJava](#)
Copyright © paulwong

Develop

4+1 Architectural View Model
Apache安装及jboss部署说明文档
Enterprise Architect 中文网
EXT 中文站 ver2.0 since 2006-11-20
JBoss3.0 下配置和部署EJB简介
Jquery Option Plug-in
Robin's Java World
SQL2005 客户端下载
一个extjs的好网站
一个非常不错的J2EE框架。
一个非常不错的J2EE框架，从前端的JSP，到菜单，用户和权限，都有了，还集成了STRUTS。
中国软件架构师网
不错的培训网，有相关文档下载。
建模工具EA的使用
开源会议系统
无法连接ITUNES STORE的原因
管理學
開放式課程

Other

不错的网摘
天堂电影
网络操作系统

搜索

最新评论 XML

1. re: 一个完整的JENKINS下的ANT BUILD.XML文件
内牛满面，只有这个build.xml才是最好的！
--小新

2. re: 我该怎么站队呢，一场小规模夺权斗争
亲，有句话说，有人的地方就有江湖，就有勾心斗角。你始终要选择一边的，做中间骑墙派，两边都会得罪的说。。。

咱苦逼程序员玩得转电脑，未必玩得转人心。。协调双方的事就不要考虑了。
--淘宝网女装

3. re: ACTIVITI WEB DESIGNER
@李硕
报什么错?
--paulwong

4. re: ACTIVITI WEB DESIGNER[未登录]
你好，我照你的方法配置了一下，可是第三步的时候总是报错，能帮助解决一下吗?
--李硕

5. re: WebSphere中流行数据库连接池的配置(Oracle、SQL Server、Sybase、MySQL)
謝謝! 找好久原來是ORACLE_JDBC_DRIVER_PATH沒設定好的問題3Q
--恰恰

阅读排行榜

- 1. 中国电信无线宽带猫开启路由功能的方法! (7393)
- 2. 汇丰面试记 (转) (4104)
- 3. Websphere 安装配置实录 (3637)
- 4. jbp4整合struts2+spring2.5+hibernate3.3(3596)
- 5. 想升iOS4.0? 请备份SHSH!史上最简单教程,越狱相关shsh备份提醒,小白必进学习AutoSHSH备份. (2454)

1. [jbpm4整合struts2+spring2.5+hibernate3.3\(7\)](#)
2. [cas单点登录配置速成 \(6\)](#)
3. [WebSphere中流行数据库连接池的配置\(Oracle、SQL Server、Sybase、MySQL\)\(3\)](#)
4. [在日本的软件工程师之路\(2\)](#)
5. [汇丰面试记 \(转\) \(2\)](#)

1. IBM热聘职位(58)
2. 云计算要点(56)
3. 关于ESB问答(56)
4. 读书笔记-架构(49)
5. 公钥 私钥 加密 认证(43)