




性能大提速 MyEclipse优化四要点

作者: 佚名, 出处: IT专家网, 责任编辑: 谢妍妍, 2010-04-01 07:00

MyEclipse 8.5刚刚发布, 很多新功能出现让我们眼前一亮, 但是相对来讲, MyEclipse 8.5我们自己电脑的配置要求很高, 需要我们对它进行优化。

接下来关闭拼写检查:



只需要取消Enable spell checking:



看到auto activation triggers for java之后, 在里面输入a-z这些字幕吧, 然后选择应用, 接着去编辑器里查看提示, 上面那个选项是延迟多少时间提示, 建议不修改。

征稿启事

在线投稿

与编辑交流

邮件订阅

该文章的读者还阅读了

- [Java数字的格式化方法简介](#)
- [基础编程: Java线程同步的方法](#)
- [Java Map遍历的方法简介](#)
- [Java锁机制Synchronized方法简介](#)
- [JAVA的字符串拼接与性能](#)
- [JAVA中各类CACHE机制实现的比较](#)
- [通过Java Swing看透MVC设计](#)
- [Java体系结构对信息安全的支持](#)
- [分享基于J2EE的Web可视化开发工具](#)
- [Java EE 6核心特征: Bean Validation解析](#)

热门排行 | 奥运嘉年华

- [漫谈Java理念的转变与JVM的五大优势](#)

热点专题


社区

白皮书 | 专家答疑

- [第六届中国软件工程大会 \(CCSE 2009\) 征文通知](#)
- [2008-2009年中国嵌入式开发从业人员调查报告](#)
- [周骊晓先生发言PPT下载](#)
- [师辉阳先生本次沙龙的演讲PPT](#)
- [周骊晓先生发言PPT下载](#)
- [Premiere与Appcelerator合作 开发web新平台](#)
- [SOA实施过程中十大经验教训](#)
- [微软公司根据业务需求扩展Web服务](#)

WhatIs

什么是开源BI系统 WOA
UML OOXML



OOPSLA	ooblick
办公室开发可标记	本体
Ontology	脱机文件夹文件
offline folder file	协作框图
collaboration	CCJ
collaborative citizen	collocation
托管	协作公民新闻
Higgins Trust	Foo Camp
Functional	功能规格说明书
Web Intermediaries	Open Document

如图那样选择就完成了，然后我们到myeclipse安装目录>myeclipse.ini打开修改这个文件，建议在做之前备份，不然错了没法启动。

```
-startup
../Common/plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.0.201.R35x_v20090715.jar
--launcher.library
../Common/plugins/org.eclipse.equinox.launcher.win32.win32.x86_1.0.200.v20090519
-install
E:/develop/MYEC85/MyEclipse 8.5 M2
-vm
E:/develop/MYEC85/Common/binary/com.sun.java.jdk.win32.x86_1.6.0.013/jre/bin/client/jvm.dll
-vmargs
-Xmx512m
-XX:MaxPermSize=512m
-XX:ReservedCodeCacheSize=256m
```

主要是修改：

```
-Xmx512m

-XX:MaxPermSize=512m

-XX:ReservedCodeCacheSize=256m
```

这三个优化方案，最好按照自己的内存来选择，合适的话，相信效果会很不错。如果修改后无法使用就能把备份覆盖回来吧。下面说一下MyEclipse中常用的快捷键：

- 1、切换编辑点 Alt + <- , Alt + ->。
- 2、查看打开文件 Ctrl + e。
- 3、充分利用模板 主要是自己定义的。
- 4、自定义快捷键生成Getter和Setter。
- 5、删除时候尽量不要退格或者Delete键，行级别 Ctrl+d，行中个别部分 Ctrl+x。

- 6、看见方法名或者变量名不好，替换Ctrl+2，r。
- 7、Ctrl+Shift+o快速导包。
- 8、运行Ctrl+F11。
- 9、大小写转化：Ctrl+Shift+X Ctrl+Shift+Y。
- 10、最大一般窗口切换：Ctrl+M。
- 11、有时候，Alt+Shift+X，Q 运行还是挺爽，特别是个别运行build时候。
- 12、ctrl+shift+f 代码格式化。
- 13、ctrl+shift+/来注释/反注释选择的源码。
- 14、shift+alt+s来快速打开源码功能。

编辑推荐：

- 1. 关于解决MyEclipse的耗内存的办法
- 2. MyEclipse使用的常见12方面浅析
- 3. MyEclipse内存不足之JVM内存浅谈

本文关键词：

共2页。 1 2

最新评论

还没有评论，查看其他精彩评论

网友评论

笔名

请您注意：遵守国家有关法律、法规，尊重网上道德，承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。 IT专家网友拥有管理笔名和留言的一切权利。

相关文章

- 基础编程：Java线程同步的方法
- Java数字的格式化方法简介
- Java锁机制Synchronized方法简介
- Java Map遍历的方法简介
- JAVA的字符串拼接与性能
- Java体系结构对信息安全的支持
- 通过Java Swing看透MVC设计
- JAVA中各类CACHE机制实现的比较
- 分享基于J2EE的Web可视化开发工具
- 通过JVM原理理解字符串的比较

最新文章

- Java采用相对路径连接access数据库
- 优化JavaScript脚本的性能的方法简介
- 详解Java多线程开发中的数据同步
- Java 技巧：如何提高自己的java开发水平！
- Java编程：Java编程语言的优点快速
- Java回调方式：Java Listener模式
- 创建一个简单的Swing应用程序
- Java文件IO机制简介
- 详解Spring中bean的scope
- Hibernate存储过程返回结果集列名无效

