大象無形 大音希聲

博客园:: 首页:: 新随笔:: 联系:: 订阅 XML :: 管理::



218 随笔:: 5 文章:: 43 评论:: 4 引用

```
    2008年1月
    >

    日 一 二 三 四 五 六

    30 31 1 2 2 3 4 5

    6 7 8 9 10 11 12

    13 14 15 16 17 18 19

    20 21 22 23 24 25 26

    27 28 29 30 31 1 2

    3 4 5 6 7 8 9
```

公告

孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

我的主页 个人资料 我的闪存 发短消息

最新闪存

很饿 想吃 08-12 08:38 更多闪存...

搜索

常用链接

我的随笔 我的短间 我的短信 论 更多链接

我参加的小组

程序员音乐空间

ASP.NET 设计模式 创业交流 AJAX jQuery Visual Basic

Visual Studio

C++标准库之 iostream库的学习笔记(三) ifstream类的使用和介绍

该继续看ifstream类了。

ifstream继承自istream类,istream类只有一个iostream库中创建好的cin对象,对应一个输入设备就是pc机的键盘,而ifstream类则没有在fstream中有创建好的对象,原因上一篇文章已经说了。

ifstream是文件输入类,输入的源是文件,目标是内存,从文件向内存输入,也就是读取文件的意思了。

如果想读取一个文件,简单的示例代码如下:

```
#include <iostream>
 #include <fstream >
 #include < string >
 using namespace std;
 int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
\blacksquare \{
    ifstream hFileRead("c:\\1.txt", ios::in, _SH_DENYRW); // denies read and write
    if (!hFileRead)
       cout << "read fail!" << endl;
       exit(1);
    char ch;
    string content;
    while (hFileRead.get(ch)) // the get method retuan false on read end
       content += ch; // string support oprator+=, use overload
       cout.put(ch);
    system("pause"); // other process can't read or write the file
    hFileRead.close();
    system("pause");
    return 0;
```

```
我的标签
 入侵(1)
 xss (1)
 csrf(1)
 sql (1)
 提权(1)
随笔分类
 .Net Framework(20) (rss)
 C / C + + (35) (rss)
 C#(4) (rss)
 COM(4) (rss)
 Hack(6) (rss)
 Javascript(8) (rss)
 linux(5) (rss)
 mysql(3) (rss)
 p2p / p2sp(9) (rss)
 PHP & Zend(11) (rss)
 python(2) (rss)
 Ruby & Rails(35) (rss)
 SqlServer(13) (rss)
 STL / BOOST(6) (rss)
 W3C/CSS/XSL/XPath/Ajax(8)
 (rss)
 Win32API(8) (rss)
 编码转换(4) (rss)
 核心编程(2) (rss)
 每日一句(22) (rss)
 每日一课(20) (rss)
 软件工程(3) (rss)
 设计模式(3) (rss)
 生活其他(11) (rss)
 协议信令规范(2) (rss)
随笔档案
 2009年10月 (2)
 2009年9月 (4)
 2009年8月 (4)
 2009年7月 (4)
 2009年6月 (1)
 2009年5月 (2)
 2009年4月 (2)
 2008年12月 (1)
 2008年9月 (3)
 2008年7月 (2)
 2008年6月 (1)
 2008年5月 (14)
 2008年4月 (20)
 2008年3月 (17)
 2008年2月 (37)
 2008年1月 (65)
```

2007年12月 (20)

```
get方法会读取一个字符,当读到文件末尾就会返回false。
并且示例了_SH_DENYRW的共享方式打开文件的后果,在第一个暂停处无法打开c:\1.txt,当调用close才可以正常打开。
主要工作函数:
get
getline
read
另外有几个辅助函数:
peek
putback
ignore
gcount
seekg
seekdir
tellg
实际开发过程中使用std::getline这个全局函数来获取一行字符,使用如下:
  #include <iostream>
```

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])

[ fstream hFile;
    hFile.open("c:\\1.txt", ios::out | ios::in, _SH_DENYWR); //only deny write

string str;
    while(std::getline(hFile, str))
    cout << str << endl;
    hFile.close();

cin.get();

return 0;
}</pre>
```

0

0

(请您对文章做出评价)

2007年11月 (1) 2007年7月 (3) 2006年11月 (2) 2006年10月 (1) 2006年9月 (6) 2006年8月 (5)

文章分类

.Net(3) (rss)
ADO.NET (rss)
AJAX (rss)
ASP.NET (rss)
C#语言(3) (rss)
JS (rss)
SQL (rss)
WIN FORM (rss)
XML (rss)
软件工程(1) (rss)
正则表达式 (rss)

friend blog

最新评论 XML

1. Re: 每日一课 (12/75) 操作数的寻址方式 写的很好,谢谢你!

--张俊翔

2. Re: c# 文件操作 好东东啊,写得简明扼要、通俗易 懂。 谢谢楼主,学习了

--DFDFDF

3. Re: 文件异步上传

请问具体怎么做 我加了 然后呢

--具体怎么做

4. Re:ruby的魅力:直接呼叫Win 32API

user32.dll里的函数说明哪里有的 ,能告诉下吗

--赵献良

5. Re: IpCmdLine

李老师 你好 我现在就是遇到了这个麻烦 LPSTR lpCmdLine 中lpCmd Line所指的变量怎么用啊? 比如我在命令提示符里面输入winmain.ex e 1 2然后输出3.

--小巍崽

阅读排行榜

- 1. c# 文件操作(8238)
- 2. C++标准库 之 iostream库的 学习笔记 (三) ifstream类的使用 和介绍(5443)

« 上一篇: C++标准库之string (一)

» 下一篇: 每日一句 之 How much is the cover?

posted on 2008-01-22 07:24 coderlee 阅读(5443) 评论(0) 编辑 收藏 网摘 所属分类: STL / BOOST, C / C++

刷新评论列表 刷新页面 返回页首

发表评论 程序员招聘 求职 IT新闻

昵称:	[登录]	[注册]
主页:		
邮箱:	(仅博主	可见)

评论内容:

登录 注册

[使用Ctrl+Enter键快速提交评论]

IT新闻:

- · 苹果公司台式机销售额占全美47.71%的份额
- · 方正诉暴雪九城侵犯字体版权案开庭 索赔4亿元

- 3. C#中利用process类调用外部程序以及执行dos命令(2781)
- 4. GetCurrentDirectory 获取软件当前运行路径(2301)
- 5. .Net多线程与Windows Forms 编程笔记(2049)

评论排行榜

- 1. 每日一课 (12/75) 操作数的寻址方式(4)
- 2. c# 文件操作(4)
- 3. 每日一课 (11/75) CPU资源和 存储器 之 80x86 内存管理(3)
- 4. 文件异步上传(3)
- 5. ruby的魅力: ruby调用win32o le(3)

- · 谷歌发布手机版本电影搜索服务
- · 李开复谈互联网7大趋势: 软件企业将获得大发展
- · 微软发起手机操作系统新战役

招聘信息:

- · 上海兴候信息科技有限公司招聘微软项目招C#服务端开发人员
- · 上海锐学计算机科技有限公司招聘C#.NET高级讲师
- · 上海科箭软件科技有限公司招聘.NET 高级软件工程师
- · 北京赛优科技有限公司招聘C#.NET研发工程师
- · 北京近游信息技术有限公司招聘.NET开发工程师(C#)
- · 青岛创立科技开发有限公司招聘项目经理 (.Net)
- ·中国银行软件中心招聘高级WEB软件工程师

微软/劳动部双认证免费.NET培训

博客园个人主页上线测试

Windows 7专题 NHibernate专题

E8.Net 工作流,开源架构快速开发流程应用

China-pub 计算机图书网上专卖店! 6.5万品种 2-8折!

China-Pub 计算机绝版图书按需印刷服务链接: 切换模板

导航: 网站首页 个人主页 社区 IT新闻 博问 闪存 网摘 招聘 找找看 Google搜索

相关搜索:

STL / BOOST C / C++

在知识库中查看:

Powered by:

博客园

Copyright © coderlee