

新浪博客

博客首页 | [登录](#) [注册](#) □□□□□□□□

 发博文

▼

流星飞雨的博客

http://blog.sina.com.cn/sunlyliuh [\[订阅\]](#) [\[手机订阅\]](#)

[首页](#) | [博文目录](#) | [图片](#) | [关于我](#)

个人资料



流星飞雨

 播客

 微博

加好友

发纸条

写留言

加关注

博客等级：
博客积分：**463**
博客访问：**15,568**
关注人气：**12**

相关博文

▪ 带你的博客进入Qing时代
新浪轻博客

▪ 巧妙利用Inventor的导
HenryHuang

▪ **【转载】** 课堂现场：精彩导入1
洪湖

▪ **[Flex4]** 在Flex4项
Starhawk

▪ 如何往Eclipse导入An
VanHelsing

▪ **MYSQL** 性能分析
好莱衣

▪ **SQL** 语句过滤程序

正文

字体大小：[大](#) [中](#) [小](#)

mysql source命令  (2010-11-12 10:44:31)

 转载

标签：[mysql](#) [source](#) [导入](#) [大文件](#) [杂谈](#) 分类：[mysql](#)

今天碰到个问题要用phpmyadmin导入1G的数据，但是在怎么都导入不了，用命令行就可以轻松搞定了。用mysql source命令可以导入比较大的文件。

```
mysql>use dbtest;  
mysql>set names utf8;  
mysql>source D:/www/sql/back.sql;  
mysql> source D:/www/sql/back.sql;
```

通过source命令导入多个文件，可以新建一个sou.sql文件，里面存放下面的命令
例如：
source d:/a1.sql;
source d:/a2.sql;
当你运行
← source d:/sou.sql

这样就可以在一个source命令里面导入多个sql文件了。

分享 

[阅读](#) | [评论](#) | [收藏](#) | [转载](#) | [顶▼](#) | [打印](#) | [举报](#)

已投稿到：[👑 排行榜](#) [👤 圈子](#)

上一篇：[phpexcel 实例](#)
下一篇：[php 导出数据防止死机](#)

评论

[\[发评论\]](#)

评论加载中，请稍候...

http://blog.sina.com.cn/s/blog_610997850100mwv8.html[2011/8/18 21:13:51]

chunxia

▪ 电影 源代码 Source Code

天天向上

.....

▪ MySql时间函数 时间类型

JoneSche

.....

▪ PL/SQL数据导入ACCESS

王显伟

.....

▪ Mysql中count(*)

清风闲客

.....

更多>>

推荐博文

▪ 我所知道的王勇平

郭翔鹤

.....

▪ 日本女优自曝初夜给父亲惹非议

小天

.....

▪ 伊朗处女破身后才能处死刑

小镜头大世界

.....

▪ 『巴塞罗那』冉布拉斯步行街“

孙涛

.....

▪ 為什麼馬英九這次選得這麼艱辛

谢启大

.....

▪ 特立独行的命运

黄佟佟

.....

▪ 英语教育被冯导“妖魔化”后

张放

.....

▪ 曝光国外豪放激情的火爆内衣秀

可儿

.....

▪ 億萬富翁的出家妹妹

吴淡如

.....

▪ 起点

闫丘露薇

.....

查看更多>>

谁看过这篇博文

加载中...

发评论

 分享到微博

 评论并转载此博文

匿名评论

验证码：

请点击后输入验证码 收听验证码

发评论

以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

< 前一篇

phpexcel 实例

后一篇 >

php 导出数据防止死机

新浪BLOG意见反馈留言板 不良信息反馈 电话：4006900000 提示音后按1键（按当地市话标准计费） 欢迎批评指正

[新浪简介](#) | [About Sina](#) | [广告服务](#) | [联系我们](#) | [招聘信息](#) | [网站律师](#) | [SINA English](#) | [会员注册](#) | [产品答疑](#)

Copyright © 1996 - 2011 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有