

Mirc\_心轨

<http://blog.sina.com.cn/scott1234> [订阅] [手机订阅]



- 博客

相册

音乐

播客

个人中心
- 首页

博文

收藏

博客圈

正文

字体大小: [大](#) [中](#) [小](#)

相关博文

对v\$librarycache里面字段的理解 (2009-06-22 10:20:36)

标签: [it](#)

读取中...

推荐博文

读取中...

v\$librarycache中的各字段的含义围绕了我很长时间,最近有空仔细研究了一下.

NAMESPACE	VARCHAR2	名称空间,例如:sql_area,index
	(15)	
GETS	NUMBER	请求的语句句柄数
GETHITS	NUMBER	获得的句柄数
GETHITRATIONUMBER		前两者之比
PINS	NUMBER	根据句柄查找对象并执行的次数
PINHITS	NUMBER	对象在内存中的次数
PINHITRATIONUMBER		前两者之比
RELOADS	NUMBER	由于是第一次执行,或者语句体被调出内存时需要重新reload次数

oracle执行一条语句会首先去获得该语句句柄(gets),然后根据句柄查找对应的语句,对像(pins)执行,如果该语句体因为某些因为没有在内存中则需要重

载语句体(reloads) 所以reloads最好不要超过1%,sum(pinhits)/sum(pins) 要达到95%以上.sum(gehits)/sum(gets)命中率也应在95%以上.

[分享到新浪微博](#)

已投稿到: [排行榜](#) [圈子](#)

[阅读](#) | [评论](#) | [收藏](#) | [打印](#) | [举报](#)

加载中,请稍候...

[评论](#) [重要提示: 警惕虚假中奖信息, 点击查看详情](#) [新浪开奖汽车手机马上领取](#)

[\[发评论\]](#)

评论加载中,请稍候...

[发评论](#) [你的Windows 7 你做主](#) [心动开奖分秒有礼物](#)

[插入表情](#)

登录名:  密码:  [找回密码](#) [注册](#)

[匿名评论](#)

验证码:  [请点击后输入验证码](#) [收听验证码](#)

[发评论](#)

以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。

