

公告：  CSDN机房调整公告

用户操作

[留言]  [发消息]  [加为好友]

订阅我的博客

4  位读者

POWERED BY FEEDSKY

订阅

订阅到  鲜果

订阅到  Google

订阅到  抓虾

spy19881201的公告

所有技术均经过本人亲自实践，其他未注明事项，最终解释权归原创作者。

文章分类

- android
- DOS
- English
- J2EE
- J2SE
- Linux
- ruby
- syncml
- 操作系统
- 基础知识
- 面试
- 软件资料
- 生活人生


TortoiseGit使用入门  收藏

TortoiseGit使用入门

http://www.zonozone.com/wiki/index.php?title=TortoiseGit%E4%BD%BF%E7%94%A8%E5%85%A5%E9%97%A8

首先要确定TortoiseGit已找到msysgit,如果先安装msysgit 再装TortoiseGit, 一般TortoiseGit 就会自动的识别。 安装详见[TortoiseGit安装教程](#)

设置与查询的方法,这里从开始菜单进入设置。




这是TortoiseGit的设置界面，可以看到用来定位MSysGit的路径。


- 数据库
- 移动开发
- 游戏编程

## 存档

2011年01月(9)  
2010年12月(9)  
2010年11月(4)  
2010年10月(1)  
2010年09月(23)  
2010年08月(64)  
2010年07月(25)



点“Check now”检查有效性。如果有错的话,就自己设置msysgit的bin文件路径。




右击任意文件夹, 可以看到TortoiseGit已经嵌入右键了。



“Git Clone...”是获得远程的版本库,“Git Create repository here”是将选定的文件夹作为要创建的版本库。

在要创建版本库的文件夹中点“Git Create repository here”后,会显示:



点“Ok”就会在该文件夹的根目录自动创建一个隐藏文件夹“.git”。

注意: 最好找个空的文件夹练习操作, 或者备份文件夹。比如误选了Clean up把无版本控制的文件都删了,哭都来不及 -\_-。


现在, 用git初始化过的文件夹就不一样啦!!

不仅文件都有附加的绿钩图标(此为已添加进版本库且未被修改过的文件),右键菜单也多了操作选项。

将要使用git版本库管理的文件,选择后用git的菜单add进去


master是Git默认的主要分支(主干),适合单人独自开发。多人开发时可以给每个人创建一

个分支。



按Git Commit -> “master”是将所选文件夹内容提交到用于汇总的库上。（不知道的话，千万不要随便按）

提交修改后,出现:




以上就是如何提交更改到本地的版本库,所以无论有无网络Git都可以用。

## 远程使用Git

本地Commit(提交)后,下面介绍的就是Push到远程啦。


这里以Git与sourceforge.net通信为例。

首先,在待提交的本地文件夹内右键单击空白处,选择 TortiseGit->Settings 。



然后选择Config，并填写sourceforge.net中的用户名和邮箱。

当然填其他的也可以,这里填的是每次提交后,版本库中显示出来的作者名和联系方式。



接着选择Remote,可以看见右图有3个需要填写的文本框。

Remote: 远程传送的一个代号 (可以随便起个名字, 自己看得懂就行)

Url: 要提交的sourceforge目标地址, 格式是 `ssh://用户名@项目名.git.sourceforge.net/gitroot/项目名/版本库名`


(把orange030换成你的sourceforge用户名, 比用户名为如aaa, 那你就应该写`ssh://aaa@throwstone.git.sourceforge.net/gitroot/throwstone/throwstone`)

地址也可在项目页中查找, 方法为登录sourceforge后, 在自己的项目页进入Code->Git 中Git Access那一栏即可看到 (read-only) 和 (read/write) 地址

Putty: 你在sourceforge上使用的密钥 (设置sourceforge的SSH key)


填好后点addnew增加即可。





要从本地文件夹更新至网络库，选中文件夹（必须是Git初始化过的），然后右键单击，选择TortoiseGit->Push...，弹出下列窗口。

选择要push的本地分支,和远程目标的分支，点“OK”。




要从网络库更新至本地文件夹，相应的，选择TortoiseGit->Pull...。




在确定你已经设置过Remote的情况下，点“OK”就可以了。

如果下图中Remote下拉菜单是空白的，那就说明你还没设置好Remote，点击“Manage Remotes”进行设置。（请参考上文）



注：如果出现下图所示的小框框，只要填入你在sourceforge上所用putty的密码就可以了，但是速度要快，否则可能会超时。

不过超时了也没大碍，只要你输入了正确的密码，第二次pull就不用再输入了。



发表于 @ 2010年08月24日 18:06:00 | [评论\(0\)](#) | [举报](#) | [收藏](#)

旧一篇:Git管理工具的使用 | 新一篇:java中MD5加密总结

CSDN

加入AIX社区

寻找 **UNIX** 高手

加入IBM AIX技术专区 CSDN为您开通简历直投通道

发表评论

表情:



评论内容:

用户名: 匿名用户

[登录](#) [注册](#)

#### 热门招聘职位

奖金+期权+不加班+调休,邀

**【YOHO! 新力传媒】**高薪诚聘  
各类网站人才 北京+南京

**【方正国际】**诚招软件精英 北京  
+苏州+武汉

**【热聘】**搜狐畅游全国热招开发  
工程师

**【爱立信上海】**急招多媒体、核  
心网开发测试工程师, 国际团队

**【舒适刀片】**诚聘IT Program  
mer (VB,VBS,VBA, web dev

**【Zynga Beijing】**热招各类游

[公司简介](#) | [招贤纳士](#) | [广告服务](#) | [银行汇款帐号](#) | [联系方式](#) | [版权声明](#) | [法律顾问](#) | [问题报告](#)

北京创新乐知信息技术有限公司 版权所有, 京 ICP 证 070598 号

世纪乐知(北京)网络技术有限公司 提供技术支持

江苏乐知网络技术有限公司 提供商务支持

 Email:webmaster@csdn.net

Copyright © 1999-2010, CSDN.NET, All Rights Reserved

