Website 要件定義書

IAMALIAR Webサイト要件定義書

0. プロジェクト要約

プロジェクト目的

IAMALIARのWebサイトを、以下３目的を同時に満たす形で構築する。

1. **ブランドの世界観を強く伝えるポートフォリオサイト**
2. **作品販売・受注導線を持つアパレルECサイト**
3. **ブログ/LOOKBOOK/制作過程を継続発信できる運用基盤**

ブランドの本質

IAMALIARは、既製品や量産品に対する違和感を起点に、
大量生産された服に新しい物語と資産価値を与える“一点物ブランド”である。

服は消費財であると同時に、作品でもある。
「着るのか、飾るのか」という答えをブランド側が固定せず、
解釈を受け手に委ねることが重要な思想になっている。

サイトの基本コンセプト

“作品を売るEC” ではなく、“作品世界に触れた結果として購入・問い合わせに進むサイト”
にする。

---

1. ブランド再定義とトーン＆マナー

1-1. ブランドコア定義

ブランドステートメント

IAMALIARは、量産された衣服に対して新たな物語を与え、服と作品の境界を曖昧にするブランドである。

提供価値

- 既製品を物語のある一点物へ再構築する
- アートに心を動かされた体験を服として翻訳する
- 違和感を入り口に、解釈の余白を届ける
- 消費物ではなく、長く持つ価値・飾る価値・語る価値を持つ服を作る

ブランドが対峙しているもの

- 大量生産

- 大量消費
- すぐに買い替えられる服
- トレンド消費
- “わかりやすさ” だけで評価されるファッション

ブランドが目指すもの

- 絵画のように扱われる服
- コレクション対象としての衣服
- 資産価値を持つ一点物
- ギャラリー、美術館、コレクターの文脈に接続する存在

1-2. デザインキーワード抽出

ヒアリング書から抽出した主要キーワードを、Webデザインに落とし込める形で再定義する。

世界観キーワード

- **シュルレアリスム**
- **違和感**
- **現実と虚構のあいだ**
- **服と作品のあいだ**
- **解釈を委ねる**
- **一点物**
- **海沿い**
- **ノスタルジック**
- **エモーショナル**
- **静かな高級感**
- **繊細さ**
- **職人的**
- **エレガント**
- **額縁に飾れる服**
- **再構築**
- **余白**
- **物語性**

視覚表現キーワード

- **モノトーン基調**
- **インディゴ/デニム由来の深いブルーを差し色として限定使用**
- **タイポグラフィ重視**
- **余白を大きく使う**
- **ギャラリー/展示空間のようなレイアウト**
- **紙面・作品集・美術館キャプションのような情報設計**
- **過剰演出ではなく静かな緊張感**
- **ディテール拡大と素材感の見せ方重視**
- **“売るUI” より “鑑賞させるUI” 優先**

1-3. トーン＆マナー定義

トーン

- 静か
- 繊細
- 上品
- 少し難解
- でも閉じすぎない
- 高級だがギラつかない
- 芸術的だがナルシスティックすぎない

マナー

- コピーは短く、余白を残す
- ボタンや装飾は最小限
- アニメーションは滑らかだが控えめ
- 情報は“説明しすぎない”
- ただしECに必要な情報（価格、サイズ、在庫、納期）は明快にする

避ける表現

- ストリートブランドに寄りすぎた粗さ
- ラグジュアリーを履き違えたゴールド演出
- ECモール風の情報密度
- 派手なパララックスの乱用
- “サステナブルです”だけでまとめる善人マーケ文法

1-4. アートディレクション指針

目指す見え方

- ファッションブランドサイト × アートポートフォリオ × 展示図録
- 商品一覧というより“作品アーカイブ”
- 商品詳細というより“作品ページ”
- LOOKBOOKは“スタイリング集”というより“編集された視覚作品群”
- 字体は**Cormorant Garamond**や**Noto Serif JP**、**DM Mono**を中心に。

写真演出の方向性

- 背景は白・グレー・黒・コンクリ・生成りなど無機質寄り
- ライティングはコントラストを強くしすぎず、素材感を拾う
- フルルックだけでなく、以下のカット必須
    - 全体正面
    - 背面
    - 斜め
    - 生地アップ

- 刺子/再構築ディテール
- パーツ接合部
- ほつれ/縫製/質感
- 吊り写真
- 額装や展示風演出写真（ブランド思想補強用）

---

2. サイト構造とUX要件

2-1. サイト全体構造

必須ページ

1. **Home**
2. **Collection / Products一覧**
3. **Product Detail**
4. **LOOKBOOK一覧**
5. **LOOKBOOK詳細**
6. **Journal / Blog一覧**
7. **Journal / Blog詳細**
8. **About / Brand Story**
9. **Order / Contact**
10. **FAQ**
11. **Cart / Checkout**
12. **Policy系**

- 特定商取引法表記
- プライバシーポリシー
- 配送・返品ポリシー

推奨追加ページ

13. **Archive**

- Sold out作品、過去作品のアーカイブ

14. **Exhibition / News**

- ポップアップ、展示、掲載情報

15. **Materials / Craft**

- 制作工程や思想を視覚的に見せるページ

2-2. 情報設計（IA）

グローバルナビゲーション

- Home
- Collection
- LOOKBOOK
- Journal
- About
- Order / Contact
- Cart

フッター

- About
- FAQ
- Shipping / Returns
- Contact
- Instagram
- TikTok
- LINE
- Legal pages

優先導線

優先順位は以下。

1. 世界観に触れる
2. 作品を見る
3. 詳細を見る
4. 購入 or オーダー相談
5. Journal/LOOKBOOK で関係を深める

つまり、トップから即「商品一覧へ」だけでは弱い。
IAMALIAR は “購買前に文脈を食わせる” 方が強いブランドです。

2-3. 各ページ要件

Home

目的

- 一発で世界観を伝える
- 代表作品への導線を作る
- ブランドの思想と販売導線を両立する

必須セクション

1. Hero
    - 大きなビジュアル or 映像
    - ブランドコピー

        - CTA: View Collection / Explore Story
    2. Featured Works
        - 注目作品 3〜6件
    3. Concept Statement
        - 短いブランド哲学文
    4. LOOKBOOK Preview
        - 最新スタイリング導線
    5. Journal Preview
        - 制作過程や思想記事
    6. Order CTA
        - オーダー・問い合わせへの導線
    7. Footer

Collection / Products一覧

目的
- 一覧性を持たせつつ、作品性を壊さない

機能要件
- 表示切替
    - Grid view
    - Editorial view（大きめカード）
- フィルタ
    - Category（Pants / Jacket / Others）
    - Availability（In Stock / Sold / Archive / Orderable）
    - Size
    - Price Range
- ソート
    - Newest
    - Price High to Low
    - Price Low to High
    - Featured

表示項目
- メイン画像
- 商品名
- 作品タイトル（任意）
- 価格
- ステータス（Available / Sold / Made to Order）
- 簡易タグ

Product Detail

目的

- 服としての情報と、作品としての文脈を同時に見せる

必須要素

- 商品名
- 作品タイトル
- 価格
- ステータス
- 画像ギャラリー
- サイズ情報
- 採寸詳細
- 在庫状況
- 素材
- ベース素材情報（例: Levi’s 90s 501）
- 制作背景 / ストーリー
- ディテール説明
- 購入ボタン or 問い合わせボタン
- LINE 問い合わせ導線
- 関連作品

UI 要件

- 左右分割レイアウト
    - 左：大型画像ギャラリー
    - 右：商品情報
- スクロール時に情報カラムを固定気味にする
- 画像クリックで高解像度モーダル
- ズーム可能
- ホバーでディテール拡大
- スマホでは縦積み + スワイプギャラリー

LOOKBOOK 一覧 / 詳細

目的

- 服を “着た時の作品性” を補完
- 購買の文脈を作る

内容

- シーズン / テーマ別に整理
- 画像中心
- 各写真から関連商品へリンク
- 各 LOOK に短いテキストキャプション

Journal / Blog

目的

- 更新性を担保
- 制作プロセス・思想・背景・展示情報を蓄積
- SEOもここで取りにいく

記事カテゴリ

- Process
- Concept
- Archive
- Exhibition
- Note

要件

- CMSから投稿可能
- OGP対応
- 下書き保存
- 公開予約
- タグ管理
- 関連記事表示

About / Brand Story

目的

- IAMALIARの思想を最も深く伝えるページ

構成案

1. ブランド名の意味
2. ブランド哲学
3. なぜ既製品を再構築するのか
4. なぜデニムなのか
5. 服と作品のあいだ
6. 将来像（絵画のように扱われる服へ）

Order / Contact

目的

- オーダー相談
- 作品問い合わせ
- スタイリング/展示/取材の窓口

導線

- LINE優先
- メールフォーム併設
- Instagram補助導線

問い合わせ種別

- 商品について
- オーダー相談
- スタイリング/衣装提供
- 展示/コラボ
- その他

2-4.「服のディテールが美しく見える」UI工夫

ここは超重要です。服サイトの魂。

必須UI提案

1. 高解像度ギャラリー

- Retina対応
- WebP/AVIF最適化
- 拡大時にも刺子や縫製が潰れないこと

2. ディテールフォーカスモジュール

商品詳細に「Detail Focus」セクションを追加し、

- ステッチ
- パッチワーク
- 素材切替
- 再構築箇所

を個別に見せる

3. 比率を崩さない画像表示

- 商品一覧でトリミングしすぎない
- 作品の全体シルエットがわかる比率設計
- hover時に別角度画像へ切替

4. “額縁” メタファーの控えめ導入

- 画像枠や余白設計で額装感を出す
- 露骨なフレーム画像は不要
- CSSのborder / shadow / spacingで静かに示す

5. 購買UIのノイズ削減

- サイズ選択や購入ボタンは明確
- ただしAmazonみたいな主張はさせない

- CTA は静かな存在感に留める

6. 質感表現のためのスクロール演出

- スクロール連動で画像がわずかにフェード / スライド
- 速すぎる演出は禁止
- “布に触れている感じ” を邪魔しない

7. Sold 作品も見せる

一点物ブランドでは、売れた作品こそブランド価値の証拠。
Sold 作品を消すと、世界観の厚みが死にます。これ、わりと EC あるある事故です。

---

3. 技術スタック選定

3-1. 推奨構成

フロントエンド

- **Next.js 15+（App Router）**
- **TypeScript**
- **Tailwind CSS**
- **Framer Motion**
- **shadcn/ui**
- **Lucide Icons**

CMS

- **Sanity** 推奨

理由:

- カスタムスキーマが柔軟
- 商品、LOOKBOOK、Journal、Brand Story を一元管理しやすい
- 画像運用がしやすい
- プレビュー機能が作りやすい

EC

推奨: Shopify headless

- Shopify Storefront API
- 商品、在庫、決済、配送、バリエーションを安定運用できる
- 高価格帯商品でもブランド体験を壊しにくい

補助案

Phase 1 では BASE 外部遷移連携も可

- 現時点で BASE 運用中なら、短期では外部遷移
- ただし最終形としては、独自体験を壊しやすいので headless Shopify が望ましい

フォーム/通知

- **Resend** または **SendGrid**
- LINE導線はURLリンクとQR表示で対応

認証/管理

- CMS管理者のみ
- 一般ユーザー認証は不要

デプロイ

- **Vercel**

画像最適化

- Next/Image
- Sanity CDN or Shopify CDN
- blur placeholder
- lazy loading

分析

- **Google Analytics 4**
- **Google Search Console**
- **Microsoft Clarity**（ヒートマップ）
- 将来的に Meta Pixel

3-2. この構成を選ぶ理由

Next.js

- SSR/ISRで高速
- SEO強い
- ブランドサイトとECを同時に作りやすい

Tailwind CSS

- デザイン密度の高いUIに向く
- 余白・タイポ・レスポンシブの制御が速い

Framer Motion

- 世界観に必要な“静かな動き”を実装しやすい
- Hero、gallery、page transitionに最適

Sanity

- ブログを3日に1回更新したい要件に合う
- 開発者でなくても編集しやすい

Shopify

- 在庫/決済/注文管理をゼロから作るのは筋悪

- 高級一点物でも運用に耐える

3-3. 非機能要件

パフォーマンス

- Lighthouse Performance 85以上目標
- LCP 2.5秒以内
- CLS 0.1未満
- 商品詳細ページで画像が多くても読み込み体験を崩さない

SEO

- 各商品にメタタイトル/ディスクリプション
- OGP画像
- JSON-LD（Product, Article, Breadcrumb）
- sitemap.xml
- robots.txt

アクセシビリティ

- コントラスト基準順守
- キーボード操作可能
- alt属性整備
- フォーカスリング保持

セキュリティ

- フォームスパム対策（honeypot / Turnstile）
- CMS管理画面権限制御
- 環境変数の適切管理

---

4. データ構造（Schema定義）

以下は **Sanity + Shopify headless** 前提の推奨スキーマです。

4-1. Product

```
type Product = {
  id: string
  slug: string
  status: 'draft' | 'active' | 'sold' | 'archived' |
'made_to_order'
  title: string
  artworkTitle?: string
```

```
  subtitle?: string
  description: string
  story?: PortableText
  conceptNote?: PortableText

  category: 'pants' | 'jacket' | 'shirt' | 'other'
  tags: string[]

  baseMaterial?: string
  materialDetails?: string[]
  craftsmanship?: string[]
  eraSource?: string
  sourceBrand?: string

  price: number
  compareAtPrice?: number
  currency: 'JPY'

  sizes: Array<{
    label: string // S, M, L, One Size etc
    measurements: {
      waist?: number
      rise?: number
      inseam?: number
      thigh?: number
      hem?: number
      shoulder?: number
      chest?: number
      sleeve?: number
      length?: number
    }
    stock: number
    sku?: string
  }>

  availabilityText?: string
  madeToOrder?: boolean
  leadTime?: string

  featuredImage: Image
  gallery: Image[]
  detailShots: Array<{
    image: Image
    caption?: string
    focusType?: 'stitch' | 'patchwork' | 'fabric' |
'distress' | 'silhouette' | 'other'
  }>
```

```
  lookbookReferences?: string[]
  journalReferences?: string[]

  seo: {
    metaTitle?: string
    metaDescription?: string
    ogImage?: Image
  }

  publishedAt: string
  updatedAt: string
}
```

4-2. Lookbook

```
type Lookbook = {
  id: string
  slug: string
  title: string
  season?: string
  theme?: string
  description?: PortableText

  coverImage: Image
  images: Array<{
    image: Image
    caption?: string
    linkedProducts?: string[]
  }>

  publishedAt: string
  seo?: SEO
}
```

4-3. Journal Post

```
type JournalPost = {
  id: string
  slug: string
  title: string
```

```
  excerpt?: string
  category: 'process' | 'concept' | 'archive' | 'exhibition'
| 'note'
  tags: string[]

  coverImage?: Image
  body: PortableText

  relatedProducts?: string[]
  relatedLookbooks?: string[]

  author?: string
  publishedAt: string
  updatedAt?: string

  seo?: SEO
}
```

4-4. Brand Story Page

```
type BrandStory = {
  id: string
  title: string
  heroText?: string
  sections: Array<{
    heading: string
    body: PortableText
    image?: Image
  }>
  seo?: SEO
}
```

4-5. Contact / Order Inquiry

```
type Inquiry = {
  name: string
  email: string
  phone?: string
  inquiryType: 'product' | 'custom_order' | 'styling' |
'exhibition' | 'other'
  productId?: string
```

```
  message: string
  preferredContact?: 'email' | 'line'
  createdAt: string
}
```

4-6. Site Settings

```
type SiteSettings = {
  siteName: string
  siteDescription: string
  defaultSeoImage?: Image

  socialLinks: {
    instagram?: string
    tiktok?: string
    line?: string
  }

  contactEmail?: string

  announcementBar?: {
    enabled: boolean
    text: string
    link?: string
  }

  homepage: {
    heroStatement: string
    heroSubtext?: string
    featuredProductIds: string[]
    featuredLookbookIds: string[]
    featuredJournalIDs: string[]
  }
}
```

---

5. 機能要件一覧

5-1. MVPで必須

- トップページ
- 商品一覧
- 商品詳細

- LOOKBOOK一覧/詳細
- Journal一覧/詳細
- About
- Contact / Order
- CMS連携
- 商品ステータス管理
- カート/決済
- SEO基本設定
- レスポンシブ対応
- OGP
- お問い合わせ通知

5-2. 優先度高い追加

- Sold Archive
- 関連作品表示
- 商品画像ズーム
- 下書きプレビュー
- 商品の作品タイトル併記
- 記事タグ・カテゴリページ

5-3. 将来拡張

- 英語対応
- 会員機能
- 展示会/イベント一覧
- Wishlist
- 入荷通知
- コレクター向け限定公開ページ

---

6. コンテンツ要件

必要素材

テキスト

- ブランド紹介文（短文/長文）
- 商品説明文テンプレート
- Journal記事
- FAQ
- 配送・返品ポリシー
- 問い合わせ文言

写真

- 商品全体写真
- ディテール写真
- 着用写真
- LOOKBOOK

- ブランドイメージ写真
- 展示/制作風景

ロゴ

- SVG推奨
- 黒/白両バージョン

---

7. デザイン仕様の方向性

レイアウト

- 最大幅: 1280px〜1440px
- 余白広め
- 12カラムグリッド
- スマホ時は1カラム中心

カラー

- Base: #F5F3EF 付近の柔らかい白
- Text: #111111
- Secondary: #6B7280 付近
- Accent: デニム由来の深いインディゴを限定使用
- 線色: 薄いグレー

タイポ

- 英字見出し: 高級感あるセリフ体候補
- 本文: 可読性重視のサンセリフ
- 和文: 可読性の高いモダン明朝または上品なゴシック

動き

- 初回表示: フェード + 微小スライド
- ページ遷移: 軽いクロスフェード
- 商品画像: hoverで2枚目表示 or 微拡大
- 過剰なバウンド・パララックス禁止

---

8. 実装アーキテクチャ概要

ディレクトリ案

```
src/
  app/
    (site)/
      page.tsx
      about/page.tsx
      collection/page.tsx
```

```
      collection/[slug]/page.tsx
      lookbook/page.tsx
      lookbook/[slug]/page.tsx
      journal/page.tsx
      journal/[slug]/page.tsx
      contact/page.tsx
      faq/page.tsx
    api/
      contact/route.ts
      revalidate/route.ts
  components/
    layout/
    ui/
    sections/
    product/
    lookbook/
    journal/
  lib/
    sanity/
    shopify/
    seo/
    utils/
  styles/
  types/
  hooks/
```

---

9. Claude Codeへの実装指示書（プロンプトの種）

以下は、Claude Codeに渡すための**かなり実務寄りの指示文**です。
そのまま貼っても機能するように書いています。

Claude Code向け実装指示プロンプト

あなたはシニアフロントエンド兼テックリードです。
以下の要件で、Next.jsベースのアパレルブランドサイト「IAMALIAR」を実装してください。

目的

- 高級感と作品性を両立したブランドサイトを構築する
- 商品販売、LOOKBOOK、Journal、About、Order/Contactを含む
- デザインは静かで繊細、余白が多く、タイポグラフィ重視
- “ECサイト” というより “作品ポートフォリオ + 購入導線” として設計する

技術要件

- Next.js App Router
- TypeScript
- Tailwind CSS
- Framer Motion
- shadcn/ui
- CMS は Sanity 想定
- EC は Shopify headless 想定
- Vercel デプロイ前提

デザイン要件

- モノトーン基調
- 余白大きめ
- 高級感、繊細さ、エレガント、職人的
- 過剰装飾は禁止
- 商品写真を最大限美しく見せる UI にする
- 画像ギャラリー、ズーム、ディテール表示を重視
- Sold 作品のアーカイブも閲覧可能にする

優先実装順

Step 1: プロジェクト基盤作成

- Next.js + TypeScript + Tailwind + ESLint + Prettier 構成を作る
- app router 構成を整理する
- デザイントークン（色、余白、タイポ、container 幅）を定義する
- 共通レイアウト、Header、Footer を作る

Step 2: ダミーデータで主要ページ骨格を作る

以下ページを仮データで表示できる状態にする

- Home
- Collection list
- Product detail
- Lookbook list/detail
- Journal list/detail
- About
- Contact

Step 3: UI コンポーネントを整備する

- Section container
- Typography components
- Image gallery
- Product card
- Sold badge / status badge
- CTA button
- Rich text renderer
- Page transition wrapper

Step 4: 商品詳細体験を作り込む

- 商品画像ギャラリー
- サムネイル切替
- モーダル拡大
- ディテールフォーカスセクション
- 価格、サイズ、在庫、購入CTA、問い合わせCTA
- 関連作品表示

Step 5: CMS連携

- Sanity schema を作成
- product / lookbook / journal / siteSettings / brandStory を定義
- GROQクエリを実装
- ISR/再検証を設定
- draft preview を構築

Step 6: EC連携

- Shopify Storefront APIクライアントを作成
- 商品情報取得
- カート追加
- カート表示
- チェックアウト遷移
- 在庫状態表示

Step 7: Contact / Order実装

- Contactフォーム
- バリデーション
- メール送信
- LINEリンク導線
- 商品ページから問い合わせ時に商品名を自動入力

Step 8: SEO / 品質改善

- metadata API
- OGP
- sitemap
- robots
- JSON-LD Product / Article
- loading / error / not-found ページ
- lighthouse改善

実装方針

- まずは完成優先で、抽象化しすぎない
- ただし再利用性の高いUIは component 化する
- サーバーコンポーネントを基本とし、必要部分だけ client component にする
- 画像表示体験を最優先でチューニングする
- ダミーデータでも最終品質に近いUIを出す

最初に作るファイル

1. src/app/layout.tsx
2. src/app/globals.css
3. tailwind.config.ts
4. src/components/layout/site-header.tsx
5. src/components/layout/site-footer.tsx
6. src/lib/utils.ts
7. src/types/product.ts
8. src/data/mock-products.ts
9. src/app/(site)/page.tsx
10. src/app/(site)/collection/page.tsx
11. src/app/(site)/collection/[slug]/page.tsx

コーディングルール

- strict TypeScript
- any 禁止
- コンポーネントは責務を小さく分ける
- className 管理に cn() を使う
- 画像・フォント・余白で高級感を出す
- UI は “静か” に。アニメーションは控えめで洗練されたものにする

納品物

- 実行可能な Next.js プロジェクト
- README
- 環境変数サンプル
- Sanity schema
- Shopify 連携コード
- 今後の改善提案

---

10. 実装優先順位の結論

最初に力を入れるべき順番はこれです。

第 1 優先

商品詳細ページの体験

- このブランドは一点物で高単価
- つまり商品詳細が弱いと全部死ぬ

第 2 優先

トップページの世界観表現

- IAMALIAR は文脈を食べさせてから効くブランド

第３優先

CMS運用

- ブログ更新頻度が高いので、更新できないとすぐ腐る

第４優先

EC/問い合わせ導線

- 売上導線として必要
- ただし世界観より先に作ると凡庸になる

---

11. 最終提案

IAMALIARのサイトは、普通のアパレルECの文法で作ると弱いです。
正解は、**「ギャラリーのように見せ、ECとして成立させる」**ことです。

設計思想としては、

Portfolio first, Commerce second, but never neglect conversion.
つまり、**作品体験を先に作り、その延長で購入・問い合わせが自然に起こる構造**が最適です。