

mf-check

Salesforce Multi-Framework 向け
プリフライト・診断CLI

Salesforce Developers Meetup #35

キム・ソンフン | 関西学院大学 (在学中)
GitHub: [konkonrong-lgtm](#)

```
$ mf-check doctor .  
✓ UI Bundle metadata  
✓ App topology  
✓ GraphQL schema
```

READY

目次

5～10分で、問題設定から診断結果までを見ます


- 1 Salesforce Multi-Framework とは？
- 2 なぜ mf-check を作ったのか
- 3 mf-check が診断する範囲
- 4 App Topology の判定
- 5 Target Org との GraphQL 互換性
- 6 doctor による診断

デプロイ成功
≠
Ready

事前診断で
原因まで見える化

Salesforce Multi-Framework とは？

React (GA) を Salesforce 上で利用。Angular は今後サポート予定



正しく一致する必要がある設定

App Topology
CustomApplication / Experience

Access
PermissionSet / Profile

GraphQL Schema
Target Org compatibility

UI Bundle 単体ではなく、周辺 metadata との整合性が重要

なぜ mf-check を作ったのか

デプロイできても、実際に使える状態とは限らない

```
$ sf project deploy start  
  
Deploying metadata...  
✓ UIBundle deployed  
✓ CustomApplication deployed  
  
Deploy succeeded
```

≠

Metadata linkage
UI Bundle と Metadata の紐づけ


Access
ユーザーのアクセス設定

GraphQL
Target Org との互換性

mf-check = これらをまとめて事前診断する CLI

mf-check が診断する範囲

ローカル metadata と、必要に応じて Target Org まで確認



診断結果は PASS / FAIL / WARN / UNKNOWN として集約

App Topology をどう判定するか

実利用での誤検出をきっかけに、target 別に topology を分けて判定

Internal App

UI Bundle



```
p > main > default > applications > MflabReactapp-meta.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CustomApplication xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata"
  <uiBundle>c__Mflab</uiBundle>
  <uiType>Lightning</uiType>
```

→ CustomApplication との紐づけを確認

target = CustomApplication

Experience Cloud

UI Bundle



```
{
  "type": "sfdc_cms__site",
  "contentBody": {
    "appSpace": "c__Mflab",
    "appContainer": true
  }
}
```

→ Experience 側の Metadata 構成を確認

target = Experience
CustomApplication は不要

同じ UI Bundle でも、target によって正しい構成が異なる

Target Org との GraphQL 互換性を確認

ローカルだけでなく、実際の Target Org まで検証

```
mf-check check . --target-org vscodeOrg
```

流れ

Target Org から live GraphQL schema を取得

ローカルの .graphql operation を
live schema に対して検証

```
✓ force-app\main\default\uiBundles\MfLab\src\api\utils\query\createAccount.graphql: valid against target org schema
✓ force-app\main\default\uiBundles\MfLab\src\api\utils\query\deleteAccount.graphql: valid against target org schema
✓ force-app\main\default\uiBundles\MfLab\src\api\utils\query\getAccounts.graphql: valid against target org schema
✓ force-app\main\default\uiBundles\MfLab\src\api\utils\query\updateAccount.graphql: valid against target org schema
READY
```

ローカルだけでなく、実際の Target Org まで検証
→ デプロイ成功ではなく、“Ready” まで確認

doctor で原因と修正方法まで確認

単に FAIL を返すだけでなく、次に何をすべきかを示す

```
X MF-META-008 MyApp: invalid uiType

Problem:
The application must use uiType "Lightning".

Why it matters:
A Multi-Framework UI Bundle must be exposed
through a Lightning CustomApplication.

How to fix:
Set uiType to "Lightning" and deploy again.

NOT READY
```

Problem

何が問題か

Why it matters

なぜ重要か

How to fix

どう直すか

問題を見つけるだけでなく、理解して修正できる診断へ

ご清聴ありがとうございました

mf-check

GitHubで公開しています。ぜひお試しください。

 github.com/konkonrong-lgtm/mf-check

Feedback / Issues welcome

