

Скриншот интерфейса Яндекс Маршруты и DevTools.

**Яндекс Маршруты** (учебный тренажер):

- Время начала поездки: 00 : 00
- Откуда: Усачева, 3
- Куда: Фрунзенская набережная, 46
- Выбор маршрута: **Оптимальный** (Быстрый, Свой)
- Иконки транспорта: машина, пешеход, машина, велосипед, мопед, машина

**DevTools (Сеть):**

- URL: <https://qa-routes.praktikum-services.ru>
- Выборка: Все (HTML, CSS, JS, XHR, Шрифты, Изображения, Медиа, WS, Прочее)
- Вкладки: Заголовки, Куки, Запрос, **Ответ**, Тайминги, Стек вызовов
- Поиск URL: [Поиск]
- Отображение: [Отоключить кэш] Без ограничения


**Список запросов:**

Ст	М	Д...	Файл	Ини...	Т...	Пер...	Р...
20	GE	...	/	Bro...	htr	898 6	4...
20	GE	...	/2.1/?apikey=42008	script	js	13,4...	3...
20	GE	...	build.034819b5757a	script	js	76,8...	2...
20	GE	...	full-d3f34cc99c9c0c	/2.1...	js	665,...	3...
20	GE	...	types	buil...	jso	937 6	5...
40	GE	...	favicon.ico	Favi...	htr	499 6	1...
20	GE	...	/services/coverage/	full...	js	604 6	2...


**JSON-ответы:**

- 1: Object { id: "walk", name: "Пешком", icons: {...} }
  - id: "walk"
  - name: "Пешком"
  - icons: Object { inactive: "/walk.svg", active: "/walk-active.svg" }
    - inactive: "/walk.svg"
    - active: "/walk-active.svg"
- 2: Object { id: "taxi", name: "Такси", icons: {...} }
  - id: "taxi"
  - name: "Такси"
  - icons: Object { inactive: "/taxi.svg", active: "/taxi-active.svg" }
    - inactive: "/taxi.svg"
    - active: "/taxi-active.svg"
- 3: Object { id: "bike", name: "Велосипед", icons: {...} }
  - id: "bike"
  - name: "Велосипед"
  - icons: Object { inactive: "/bike.svg", active: "/bike-active.svg" }
    - inactive: "/bike.svg"
    - active: "/bike-active.svg"
- 4: Object { id: "scooter", name: "Самокат", icons: {...} }
  - id: "scooter"
  - name: "Самокат"
  - icons: Object { inactive: "/scooter.svg", active: "/scooter-active.svg" }
    - inactive: "/scooter.svg"
    - active: "/scooter-active.svg"
- 5: Object { id: "drive", name: "Авто", icons: {...} }
  - id: "drive"
  - name: "Авто"
  - icons: Object { inactive: "/drive.svg", active: "/drive-active.svg" }
    - inactive: "/drive.svg"
    - active: "/drive-active.svg"

1. Скриншот из DevTools с оригинальным запросом видов транспорта.




2. Скриншот с изменённым запросом видов транспорта из Charles




**3. Скриншот окна настройки автозамены запроса видов транспорта в Charles**







5. Скриншот с изменённым запросом расчёта стоимости и длительности поездки из Charles.



6. Скриншот окна настройки автозамены с запросом расчёта стоимости и длительности поездки в Charles