

Aenderungsdokumentation der bisher umgesetzten Discovery- und Engagement-Aenderungen

Diese Dokumentation fasst die vorhandenen Spec-Kit- und OpenSpec-Artefakte zusammen und gleicht sie mit den aktuell vorhandenen PHP-, Partial-, Handler- und SQL-Dateien ab. Sie kopiert die Specs nicht, sondern beschreibt die Produktintention, die technische Umsetzung und bekannte Abweichungen.

Erstellt: 24.05.2026

Projekt: Humplore

Stack: PHP + SQLite

Artefakt: HTML + PDF

Inhaltsverzeichnis

1. Uebersicht
2. Quellen und Abgleich
3. Search Discovery Foundation
4. Filter Discovery Facets
5. Topic-/Category-Overview
6. Topic Category Filter Model
7. Post Action Buttons
8. Vorher/Nachher
9. Technische Architektur
10. Verifikation
11. Offene Entscheidungen

1. Uebersicht

Bisher wurden die Discovery-Funktionen schrittweise ausgebaut: Suche, Facettenfilter, eine Browse-Uebersicht und danach ein klareres Modell fuer Themenkategorien. Zusaetzlich wurde die Post-Action-Leiste produktsprachlich und funktional erweitert.

AENDERUNG	NUTZERPROBLEM	STATUS AUS SPECS	STATUS AUS CODE-ABGLEICH
Search Discovery Foundation	Exakte Suche war zu streng; Tippfehler oder verwandte Begriffe fuehrten zu Sackgassen.	umgesetzt	umgesetzt Gemeinsamer Search-Helper in <code>app/support/search-discovery.php</code> .
Filter Discovery Facets	Nutzer konnten Inhalte nicht nach Creator-Thema und Beitragskategorie eingrenzen.	umgesetzt	umgesetzt Filterzustand, URLs, Feed- und Suchfilter sind vorhanden.
Topic-/Category-Overview	Vor einer Suche fehlte eine sichtbare Orientierung, welche Themen/Kategorien es gibt.	fast umgesetzt Manuelle Desktop-/Mobile-Pruefung ist offen.	umgesetzt mit offener visueller Pruefung Browse-Bereich existiert in <code>platform.php</code> .
Topic Category Filter Model	Konkrete Themen wie ADHS wurden als Hauptfilter genutzt, obwohl breite Themenkategorien gewuenscht sind.	umgesetzt	umgesetzt <code>topic_cat</code> , Mapping-Katalog und UI-Labels sind vorhanden.
Post Action Buttons	Die Action-Leiste passte sprachlich nicht zur Lernpositionierung und hatte keine private Marken-Funktion.	Tasks offen Spec-/OpenSpec-Tasks sind nicht abgehakt.	Code weitgehend umgesetzt UI, <code>SavedPosts</code> und <code>save_post_handler.php</code> existieren; dedicated <code>search.php</code> nutzt noch eigene Postkarten ohne Action-Leiste.

Wichtigste Abweichung: Die Post-Action-Buttons sind im Code sichtbar umgesetzt, aber die zugehoerigen Spec-Kit- und OpenSpec-Tasklisten stehen komplett auf offen. Das ist ein Dokumentationsdrift und sollte nach einer abschliessenden Verifikation bereinigt werden.

2. Quellen und Abgleich

Ausgewertet wurden die angeforderten Planungsartefakte, Delta-Specs und Codebereiche.

.specify/specs/001-search-discovery/{spec,plan,tasks}.md

.specify/specs/002-filter-discovery/{spec,plan,tasks}.md

.specify/specs/003-topic-category-overview/{spec,plan,tasks}.md

.specify/specs/004-post-action-buttons/{spec,plan,tasks}.md

.specify/specs/005-topic-category-filter-model/{spec,plan,tasks}.md

openspec/changes/search-discovery-foundation/**

openspec/changes/filter-discovery-facets/**

openspec/changes/topic-category-overview/**

openspec/changes/topic-category-filter-model/**

openspec/changes/post-action-buttons/**

Webseite - Codex/platform.php

Webseite - Codex/profile.php

Webseite - Codex/search.php

Webseite - Codex/save_post_handler.php

Webseite - Codex/create_tables.sql

Webseite - Codex/app/support/*.php

Webseite - Codex/app/views/partials/*.php

3. Search Discovery Foundation

Ziel

Suche soll nicht nur exakte Treffer liefern, sondern bei schwachen Ergebnissen verwandte oder nahe Begriffe anbieten.

Produktentscheidungen

- Kein externer Search-Service in dieser Iteration.
- Leichtgewichtige PHP/SQLite-Umsetzung mit begrenztem Fuzzy-Fallback.
- Ein gemeinsamer Helper soll `search.php` und `platform.php` vereinheitlichen.

BETROFFENE WORKFLOWS	Dedicated Search Page, Explore-Suche auf <code>platform.php</code> .
BETROFFENE DATEIEN	<code>app/support/search-discovery.php</code> , <code>app/support/platform-page.php</code> , <code>app/bootstrap.php</code> , <code>search.php</code> , <code>platform.php</code> .
DATENBANK	Keine neue Tabelle. Kandidaten kommen aus <code>Users</code> , <code>CreatorDetails</code> , <code>Posts</code> , <code>Categories</code> und <code>PostCategories</code> .
BACKEND	<code>humple_search_discovery()</code> kombiniert direkte Suche, Fuzzy-Kandidaten, Vorschlaege und Filteroptionen.
FRONTEND/UI	<code>search.php</code> rendert Vorschlagschips und den Hinweis, dass aehnliche Begriffe einbezogen wurden.
SECURITY	SQL-Parameter werden gebunden; Ausgabe wird mit <code>e()</code> escaped.
OFFENE PUNKTE/RISIKEN	Fuzzy-Qualitaet ist datenabhaengig; bei wachsender Datenmenge koennte ein echter Suchindex noetig werden.

4. Filter Discovery Facets

Ziel

Explore soll nicht nur suchen, sondern gezielt nach Thema und Beitrags-/Lebenskategorie eingrenzen koennen.

Produktentscheidungen

- Zwei getrennte Achsen: Creator-Thema und Beitragskategorie.
- Filter sind URL-basiert und kombinierbar.
- Bestehende Textfelder werden weiterverwendet; keine Migration in dieser Stufe.

BETROFFENE WORKFLOWS	Explore Discover, Following Feed, Plattform-Suche, Sidebar-Kategorien, aktive Filterchips, Pagination.
BETROFFENE DATEIEN	<code>platform.php</code> , <code>app/support/platform-page.php</code> , <code>app/support/search-discovery.php</code> , <code>app/views/partials/profile-sidebar-category-link.php</code> .
DATENBANK	Keine neue Tabelle; Nutzung von <code>CreatorDetails.main_topic</code> , <code>Users.main_topic</code> , <code>Posts.category</code> , <code>Categories</code> , <code>PostCategories</code> .
BACKEND	<code>humplcore_platform_page_state()</code> , <code>humplcore_platform_load_filter_options()</code> , <code>humplcore_platform_filter_where()</code> und <code>humplcore_platform_load_feed()</code> .
FRONTEND/UI	Sidebar-Links sind klickbar, aktive Filter werden als Chips angezeigt, Suchformulare enthalten Hidden Fields.
SECURITY	Filterwerte werden normalisiert, gebunden und HTML-escaped.
OFFENE PUNKTE/RISIKEN	Freitext-Kategorien koennen Dubletten erzeugen; eine normalisierte Kategoriepflge ist spaeter sinnvoll.

5. Topic-/Category-Overview

Ziel

Nutzer sollen vor einer Suche sehen, welche Themen- und Kategorienbereiche es gibt und direkt in passende Filter springen koennen.

Produktentscheidungen

- Start als Erweiterung von `platform.php` , keine neue Route.
- Uebersicht erscheint nur im normalen ungesuchten, ungefilterten Discover-Zustand.
- Jeweils maximal 4 Gruppen; maximal 2 Post-Previews pro Gruppe.
- Topic-Gruppen zeigen zusaetzlich bis zu 2 passende Creator.

BETROFFENE WORKFLOWS	Ungefilterter Explore-Start, Weiterleitung in gefilterten Explore-Feed.
BETROFFENE DATEIEN	<code>platform.php</code> , <code>app/support/platform-page.php</code> , CSS innerhalb <code>platform.php</code> .
DATENBANK	Keine Migration. Gruppen werden aus bestehenden Topic- und Category-Daten berechnet.
BACKEND	<code>humplore_platform_should_show_overview()</code> , <code>humplore_platform_load_overview()</code> , <code>humplore_platform_load_overview_topics()</code> , <code>humplore_platform_load_overview_categories()</code> .
FRONTEND/UI	Browse-Bereich oberhalb des Feeds mit getrennten Bereichen fuer Themenkategorien und Beitrags-/Lebenskategorien.
SECURITY	Read-only; Labels, URLs und Preview-Daten werden escaped, Per-Group-Queries verwenden gebundene Parameter.
OFFENE PUNKTE/RISIKEN	Manuelle Desktop-/Mobile-Layoutpruefung ist in beiden Tasksystemen noch offen.

Spec-vs-Code-Hinweis: Die urspruengliche Overview-Spec sprach von `topic` -Links. Nach der spaeteren Aenderung *Topic Category Filter Model* nutzt der Code fuer die primaere Browse-Uebersicht `topic_cat` . Das ist fachlich plausibel, sollte aber in der alten Overview-Spec synchronisiert werden.

6. Topic Category Filter Model

Ziel

Explore soll breite Themenkategorien wie Krankheit oder Beruf als Hauptfilter zeigen, waehrend konkrete Themen wie ADHS weiterhin such- und filterbar bleiben.

Produktentscheidungen

- `topic_cat` ist die neue primaere Filterachse.
- `topic` bleibt fuer Legacy-/Deep-Links als konkretes Thema erhalten.
- `cat` bleibt getrennt fuer Beitrags-/Lebenskategorien.
- Mapping erfolgt vorerst zentral in PHP, nicht ueber neue Tabellen.

BETROFFENE WORKFLOWS	Explore-Sidebar, Browse-Uebersicht, aktive Chips, Suche mit Filterkombinationen.
BETROFFENE DATEIEN	<code>platform.php</code> , <code>app/support/platform-page.php</code> , <code>app/support/search-discovery.php</code> .
DATENBANK	Keine Migration. Zukuenftiges Zielmodell ist dokumentiert: <code>TopicCategories</code> , <code>Topics</code> , <code>CreatorTopics</code> .
BACKEND	<code>humplcore_platform_topic_category_catalog()</code> , <code>humplcore_platform_topic_category_sql()</code> , <code>humplcore_platform_topic_category_for_topic()</code> .
FRONTEND/UI	Labels "Themenkategorien", aktive Chips "Themenkategorie", Hidden Field <code>topic_cat</code> .
SECURITY	User-seitige Filterwerte werden normalisiert und als Parameter gebunden. Der Mapping-Katalog ist zentralisiert.
OFFENE PUNKTE/RISIKEN	Freitext-Mapping kann ungenau sein. Fallback ist "Sonstiges"; langfristig sollte ein normalisiertes Thema-/Kategorie-Schema folgen.

7. Post Action Buttons

Ziel

Die Action-Leiste soll Humplores Lernpositionierung klarer ausdruecken und eine private, persistente Merken-Funktion anbieten.

Produktentscheidungen

- Wissenswert wird als bestehende Reaktion zu Neues gelernt! umbenannt.
- Kommentar wird zu Kommentieren .
- Merken ist privat, persistent, ohne oeffentlichen Count und nutzt ein Bookmark-Icon.
- Teilen bleibt erhalten.
- Donation ist nur als spaetere, post-level Erweiterung dokumentiert und wird nicht gerendert.

BETROFFENE WORKFLOWS	Explore-Feed, Plattform-Suchergebnisse, Profil-Postkarten, geklonte Post-Modal-Ansichten.
BETROFFENE DATEIEN	app/views/partials/platform-post-card.php , app/views/partials/profile-post-card.php , platform.php , profile.php , app/support/content.php , app/support/helpers.php , save_post_handler.php , create_tables.sql .
DATENBANK	Neue Tabelle SavedPosts(user_id, post_id, created_at) mit zusammengesetztem Primaerschluessel gegen Duplikate.
BACKEND	getBulkSavedPostInfo() laedt gespeicherte States pro Seite. save_post_handler.php toggelt Insert/Delete und liefert JSON mit post_id und saved .
FRONTEND/UI	Action-Reihenfolge: Neues gelernt! , Kommentieren , Merken , Teilen . Buttons synchronisieren bei Save-Toggle alle gleichen data-post-id -Instanzen.
SECURITY	save_post_handler.php verlangt POST, Login, CSRF und gueltige Post-ID. Unauthentifizierte Requests liefern HTTP 401 JSON. CSRF kommt aus Meta-Tag bzw. JS-Variable.
OFFENE PUNKTE/RISIKEN	Spec-Tasks sind offen; dedizierte search.php -Postkarten rendern noch keine Action-Leiste; keine automatisierte Browser-/Ajax-Testabdeckung dokumentiert.

Code-vs-Spec-Abweichung: Der Code enthaelt die Umsetzung, aber .specify/specs/004-post-action-buttons/tasks.md und openspec/changes/post-action-buttons/tasks.md markieren alle Implementierungs- und Verifikationstasks als offen.

8. Vorher/Nachher

Vorher

- Suche: direkte `LIKE`-Suche, wenig Hilfe bei Tippfehlern.
- Explore: Kategorien sichtbar, aber nicht als durchgaengige Filter-/Discovery-Oberflaeche nutzbar.
- Topic-Filter: konkrete Creator-Themen wie `ADHS` standen im Vordergrund.
- Post Actions: `Wissenswert`, `Kommentar`, `Teilen`.
- Kein persistentes, privates Merken von Posts.

Nachher

- Suche: gemeinsamer Helper, Vorschlaege und Fuzzy-Fallback bei schwachen Treffern.
- Explore: kombinierbare Filter fuer `topic_cat`, Legacy-`topic` und `cat`.
- Browse: Uebersicht mit Themenkategorien, Beitrags-/Lebenskategorien, Post-Previews und Creator-Previews.
- Post Actions: `Neues gelernt!`, `Kommentieren`, `Merken`, `Teilen`.
- `Merken` speichert privat in `SavedPosts` und zeigt keinen oeffentlichen Count.

9. Technische Architektur

Datenmodelle und Tabellen

MODELL/TABELLE	ROLLE	STATUS
<code>SavedPosts</code>	Private User/Post-Beziehung fuer <code>Merken</code> ; Felder: <code>user_id</code> , <code>post_id</code> , <code>created_at</code> .	implementiert
<code>Users</code> + <code>CreatorDetails</code>	Quelle fuer Creator-Profile, konkrete Themen und Themenkategorie-Mapping.	bestehend genutzt
<code>Posts</code>	Quelle fuer Feed, Suche, Kategorie-Fallback, Engagement Counts und Paid/Locked-Anzeige.	bestehend genutzt
<code>Categories</code> + <code>PostCategories</code>	Normalisierte Beitragskategorien, sofern vorhanden; kompatibel zu <code>Posts.category</code> .	bestehend genutzt
<code>TopicCategories</code> , <code>Topics</code> , <code>CreatorTopics</code>	Dokumentiertes Zielmodell fuer spaetere Normalisierung.	future extension

Handler und Endpunkte

DATEI	FUNKTION	HINWEISE
<code>platform.php</code>	Explore, Suche im Plattformkontext, Filter, Browse-Uebersicht, Postkarten und Modals.	Bindet CSRF-Token als Meta-Tag ein.
<code>profile.php</code>	Profilseite mit Postkarten, Kommentar-, Like-, Save- und Share-Interaktion.	Laedt <code>savedByViewer</code> ueber Support-Helper.
<code>search.php</code>	Dedicated Search Page mit Search Discovery Helper.	Rendert eigene Postkarten ohne neue Action-Leiste.
<code>save_post_handler.php</code>	Ajax/Fetch-Toggle fuer <code>Merken</code> .	POST-only, Login, CSRF, JSON-Antwort.
<code>like_handler.php</code>	Bestehende Lernreaktion/Like-Toggle.	Nicht fuer <code>Merken</code> erweitert, wie spezifiziert.

Wiederverwendbare Helper und Partial

DATEI	VERANTWORTUNG
<code>app/support/search-discovery.php</code>	Suchnormalisierung, direkte Suche, Fuzzy-Kandidaten, Vorschlaege.
<code>app/support/platform-page.php</code>	Page State, Filter-URLs, Topic-Category-Katalog, Filter WHERE, Overview-Loader, Feed Loader.
<code>app/support/content.php</code>	Bulk Like-, Comment- und Saved-Post-Informationen; Content-Utilities.
<code>app/support/helpers.php</code>	CSRF, Sessions, Redirects, defensive Schema-Erweiterung.
<code>app/views/partials/platform-post-card.php</code>	Postkarte fuer Explore/Plattform-Suchergebnisse inklusive Action-Leiste.
<code>app/views/partials/profile-post-card.php</code>	Postkarte im Profil inklusive Action-Leiste und Loeschmenue.
<code>app/views/partials/profile-sidebar-category-link.php</code>	Kategorie-Link-Partial fuer Sidebar und Kategorie-Modal.

10. Verifikation

Ausgefuehrte Checks fuer diese Dokumentation

CHECK	ERGEBNIS
php -l Webseite - Codex/platform.php	No syntax errors detected.
php -l Webseite - Codex/profile.php	No syntax errors detected.
php -l Webseite - Codex/save_post_handler.php	No syntax errors detected.
php -l app/support/platform-page.php	No syntax errors detected.
php -l app/support/search- discovery.php	No syntax errors detected.
php -l post-card partials, content.php, helpers.php	No syntax errors detected.
PHP-Daten-Smoke	Tabellen Users , Posts , Categories , PostCategories , SavedPosts , Likes , Comments , CreatorDetails vorhanden.
PHP-Page-State-Smoke	topic_cat=Krankheit , topic=ADHS , cat=Alltag , sort=popular werden korrekt in Page State ueberfuehrt.
PHP-Overview-Smoke	Aktueller Datenbestand liefert topics=2 und categories=4 .
PHP-Search-Smoke	Search Helper laeuft mit Topic-Category-Filter; aktueller Datenbestand liefert fuer ADHS / Krankheit keine Treffer.

Vorhandene Artefakt-/Smoke-Hinweise

- tmp/artifacts/_post_actions_platform.html , _post_actions_profile.html und _post_actions_profile_creator.html enthalten gerenderte Post-Action-HTML-Artefakte.
- tmp/artifacts/_smoke*.err zeigt fruehere PHP-Development-Server-Smokes fuer Basisrouten.
- Mehrere Tasklisten dokumentieren Syntax- und Smoke-Checks als erledigt, enthalten aber keine detaillierten Testprotokolle.

Fehlende oder offene Tests

- Automatisierte Browser-/Playwright-Tests fuer Filter, Browse-Uebersicht und Post Actions fehlen.
- Interaktive Tests fuer Merken : mark, unmark, Reload-Persistenz, doppelte Buttons, CSRF-Fehler und 401 sind nicht als vollstaendiges Protokoll vorhanden.
- Desktop-/Mobile-Layoutpruefung fuer die Browse-Uebersicht ist laut Tasks offen.
- Dedizierte search.php -Postkarten sollten gegen die Action-Row-Konsistenzanforderung geprueft werden.

11. Offene Entscheidungen

THEMA	AKTUELLER STAND	NAECHSTER SINNVOLLER SCHRITT
Donation	Dokumentiert als spaetere post-level Erweiterung; nicht implementiert und kein Platzhalter-Button.	Eigenen Spec-/OpenSpec-Change fuer Zahlungs-, Berechtigungs-, Moderations- und Refund-Verhalten erstellen.
Saved Posts Library	<code>Merken</code> speichert Daten, aber es gibt keine dokumentierte oder implementierte Ansicht fuer gemerkte Beitraege.	Produktentscheidung treffen, wo gemerkte Posts sichtbar werden sollen.
Topic Normalisierung	Mapping ist PHP-basiert und kompatibel mit Freitext.	Schema fuer <code>TopicCategories</code> , <code>Topics</code> , <code>CreatorTopics</code> spezifizieren.
Admin-/Kuratierungsworkflow	Nicht implementiert.	Separat spezifizieren, falls Kategorien/Themen redaktionell gepflegt werden sollen.
Dedicated Overview Route	Bewusst nicht implementiert; Overview bleibt in <code>plattform.php</code> .	Nach Nutzungstest entscheiden, ob <code>topics.php</code> oder eine Kategorie-Uebersicht gebraucht wird.
Spec-Task-Synchronisierung	Post Action Buttons sind im Code vorhanden, aber Tasks offen.	Nach Abschlussverifikation Tasks aktualisieren oder bewusst als teilweise umgesetzt markieren.

Erstellt aus lokalen Projektartefakten und Code-Abgleich. Keine neuen Produktentscheidungen wurden ergaenzt; unklare oder abweichende Punkte sind als offen, Risiko oder Spec-vs-Code-Hinweis markiert.