

RAPORT INWESTYCYJNY

WSTĘPNA IDENTYFIKACJA KLUCZOWYCH RYZYK (POZIOM 1)

PROJEKT: Moto-Core Factory

BRANŻA: Produkcja komponentów Automotive

ZLECENIODAWCA: Inwestor Branży Automotive

LOKALIZACJA: XYZ, gmina ABC, województwo dolnośląskie

NUMER OPRACOWANIA: LV/2026/03/01

WERSJA: V02

DATA WYDANIA: 02.03.2026

NOTA O CHARAKTERZE DOKUMENTU (SAMPLE REPORT)

INFORMACJA: Niniejszy dokument stanowi Raport Wzorcowy dla Poziomu 1 (Sample Report Stage 1) i został przygotowany wyłącznie w celach demonstracyjnych, aby zaprezentować standardy analityczne oraz metodologię opracowań Landvise.

STATUS DANYCH: W trosce o poufność procesów inwestycyjnych oraz w celu zaprezentowania pełnego spektrum naszych możliwości analitycznych, dane zawarte w raporcie (w tym m.in. wyciągi z Ksiąg Wieczystych, parametry infrastruktury technicznej oraz przebieg służebności przesyłowych) zostały celowo zmodyfikowane lub wprowadzone jako fikcyjne.

PRZEZNACZENIE: Raport nie stanowi podstawy do podejmowania realnych decyzji inwestycyjnych ani wyceny rynkowej wskazanej nieruchomości. Jego celem jest pokazanie, jak **Landvise weryfikuje ryzyka, zanim Ty zainwestujesz swój kapitał.**

METRYKA OPRACOWANIA

Informacja	Dane
Nazwa Projektu	Projekt Moto-Core Factory
Numer Projektu	LV/2026/03/01
Status dokumentu	Dokument poufny
Data wydania	02.03.2026
Wersja	V01

Zespół Autorski:

Rola	Imię i Nazwisko / Jednostka	Stanowisko
Opracowanie	Jan Kowalski	Główny Specjalista
Weryfikacja	Zespół Landvise	Kontrola Jakości

ZASTRZEŻENIA PRAWNE I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy Raport został przygotowany przez **Landvise** z zachowaniem należytej staranności zawodowej, przy uwzględnieniu następujących uwarunkowań:


- Wyłączne przeznaczenie:** Opracowanie zostało sporządzone wyłącznie na potrzeby Zleceniodawcy i w celu określonym w umowie. Landvise nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści Raportu przez osoby trzecie lub w celach innych niż pierwotnie założone.
- Podstawa informacyjna:** Analiza została przygotowana w formule *desktop study*. Oznacza to, że wnioski opierają się na danych pochodzących z ogólnodostępnych rejestrów państwowych, map tematycznych (w tym GIS, PIG-PIB, GDOŚ) oraz informacji wieczystoksięgowych. Landvise przyjmuje, że dane te są rzetelne i kompletne, jednak nie przeprowadziło ich niezależnej weryfikacji na tym etapie.
- Wyłączenia terenowe:** W ramach opracowania niniejszego Raportu nie przeprowadzono wizji lokalnej, pomiarów geodezyjnych ani badań laboratoryjnych gruntu. Wszelkie wskazania dotyczące ryzyk geotechnicznych i hydrologicznych mają charakter prognoz opartych na dostępnych modelach mapowych oraz dostarczonej przez Zleceniodawcę dokumentacji i wymagają potwierdzenia w toku prac terenowych.
- Charakter dokumentu:** Niniejszy Raport stanowi wstępną ocenę ryzyk inwestycyjnych i nie jest opinią techniczną ani projektem w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane. Nie może on służyć jako jedyna podstawa do podejmowania wiążących decyzji finansowych. Landvise nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wyłącznie na podstawie niniejszego Raportu, ani za zmiany w stanie prawnym lub faktycznym nieruchomości, które nastąpiły po dacie wydania Opracowania.
- Aktualność danych:** Wnioski zawarte w Raporcie są aktualne na dzień jego wydania. Landvise nie bierze odpowiedzialności za późniejsze zmiany w stanie faktycznym Nieruchomości, zmiany w prawie lokalnym, lub decyzje organów administracyjnych wydane po dacie sporządzenia Dokumentu.
- Prawa Autorskie:** Niniejsze Opracowanie stanowi własność intelektualną Landvise. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument nie może być kopiowany, powielany ani udostępniany osobom trzecim w całości lub w części bez uprzedniej, pisemnej zgody autorów.

SPIS TREŚCI

1. IDENTYFIKACJA NIERUCHOMOŚCI	4
1a. KSIĘGA WIECZYSTA	4
2. AKTUALNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	5
Rys. 2. Aktualne zagospodarowanie terenu	5
3. ANALIZA SĄSIEDZTWA I UWARUNKOWAŃ LOKALNYCH	5
3a. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	6
3b. KLASYFIKACJA GRUNTU	7
4. OCHRONA ŚRODOWISKA I OBSZARY CHRONIONE	7
5. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI GRUNTOWE	8
6. INFRASTRUKTURA I UZBROJENIE TERENU	8
7. PODSUMOWANIE RYZYK INWESTYCYJNYCH	9
8. REKOMENDACJA KOŃCOWA LANDVISE	10

1. IDENTYFIKACJA NIERUCHOMOŚCI

<i>Parametr</i>	<i>Opis i stan faktyczny</i>
Oznaczenie geodezyjne	działka o nr ewid. 102/5, obręb Przemysłowy-Zachód, miejscowość XYZ, gmina ABC, województwo dolnośląskie
Powierzchnia całkowita	163,500 m ²
Klasyfikacja gruntów	R111b, R1Va
Numer Księgi Wieczystej (KW)	WAID/00005678/0



Rys. 1. Mapa ewidencyjna – działka 102/5

1a. KSIĘGA WIECZYSTA

Nieruchomość znajduje się w księdze wieczystej o numerze WAID/00005678/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w XYZ, III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Właścicielem nieruchomości zgodnie z informacją zamieszczoną w Dziale II ww. Księgi Wieczystej jest Anna Kowalska - Nowakowska. Na podstawie weryfikacji Działu III zidentyfikowano kluczowe obciążenie mogące ograniczać potencjalną zabudowę działki:

- **Służebność przesyłu:** odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu polegająca na zapewnieniu swobodnego przechodu i przejazdu przez Nieruchomość, w celu budowy oraz przeprowadzenia przez nieruchomość elektroenergetycznej

napowietrznej linii o napięciu 400kv relacji elektrownia LMN - se 400/110kv OPR, wraz ze wszelkimi obiektami i urządzeniami niezbędnymi do jej eksploatacji oraz na pozostałych warunkach wynikających z umowy, przy czym przebieg sieci i elementów infrastruktury przesyłowej został przedstawiony na załączniku graficznym

Dział IV (Hipoteka) nie zawiera wpisów.

2. AKTUALNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren nie jest obecnie użytkowany oraz nie posiada ogrodzenia. Obszar jest stosunkowo płaski, o dość regularnym kształcie. Na terenie znajdują się urządzenia melioracji wodnych (rów melioracyjny) oraz nieliczne skupiska drzew. Nieruchomość posiada dostęp do drogi od strony północnej (ul. Zakładowa).



Rys. 2. Aktualne zagospodarowanie terenu

3. ANALIZA SĄSIEDZTWA I UWARUNKOWAŃ LOKALNYCH

- **Północ (N):** Bezpośrednie sąsiedztwo zwartego kompleksu leśnego oraz akwenu Zbiornik Duży.
- **Południe (S):** Otwarte tereny o przeznaczeniu głównie rolniczym oraz rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
- **Wschód (E):** Strefa przemysłowo-logistyczna z istniejącymi obiektami kubaturowymi (głównie obiekty przemysłowe i hale magazynowe)
- **Zachód (W):** Węzeł komunikacyjny. W bezpośrednim zasięgu znajduje się linia kolejowa z przystankiem XYZ oraz węzeł Trasy 00, będący strategicznym połączeniem z siecią autostrad (A4/A1).
- **TOPOGRAFIA I GRUNT:** Teren charakteryzuje się minimalnymi deniwelacjami, co optymalizuje koszty makroniwelacji i robót ziemnych

3a. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dla przedmiotowego terenu obowiązuje Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu Przemysłowy - Zachód, uchwalony przez Radę Gminy ABC uchwałą nr XXXIX/22/2022 z dnia 16 lutego 2022 r (MPZP). Zgodnie z obowiązującym MPZP, analizowana Nieruchomość położona jest na **terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (A.24.P)**

A.24.P - przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów wraz z niezbędnymi do ich funkcjonowania obiektami budowlanymi oraz miejscami postojowymi, zielenią, dojazdami i dojazdami, infrastrukturą techniczną itp.

Przeznaczenie dopuszczalne: obiekty przechowywania, magazynowania i przetwarzania produktów rolnych, budynki pomocnicze, parkingi i infrastruktura techniczna nie związane z użytkowaniem terenu, place gospodarcze, place składowe, stacje paliw i warsztaty obsługi i napraw samochodów, wydzielanie działek dla dojazdów (dróg).

- **Parametry i wskaźniki zabudowy:**

Maksymalna wysokość budynków: 1–3 kondygnacje nadziemne, do 15 m

Wskaźnik zabudowy: do 0,60 powierzchni działki

Powierzchnia biologicznie czynna (PBC) – minimum 15% powierzchni działki;

Intensywność zabudowy – min. 0,00 – maks. 1,70.

Miejsca postojowe – wskaźnik dowolny

Aby zoptymalizować PBC należy w tym celu wykorzystać teren pasa technicznego wzdłuż planowanej linii 400 kV, wyłączony z zabudowy.

- **Infrastruktura techniczna**

Przez teren przechodzi projektowana napowietrzna linia elektroenergetyczna o napięciu 400 kV wraz z konstrukcjami wsporczymi. Wzdłuż tej linii wyznacza się pas techniczny o łącznej szerokości 70m (po 35m w każdą stronę od osi linii - oznaczony na rysunku planu symbolem TE3) z zakazem zabudowy. Powierzchnia wyłączona spod zabudowy wynosi ok. 25 000 – 30 000 m².

- **Rowy melioracyjne i przepusty** - stanowiące urządzenia melioracji wodnych

szczegółowych. Dla tych urządzeń ustala się:

- wymóg ich utrzymania; dopuszcza się ich przebudowę i skanalizowanie niezbędne dla realizacji inwestycji drogowych i infrastruktury technicznej i innych inwestycji w przypadku kolizji z planowanym zainwestowaniem, z zachowaniem istniejących stosunków wodnych na przyległych gruntach


- zapewnienie swobodnego przepływu wód;

- zapewnienie minimum jednostronnego dostępu do rowów i przepustów (lub sieci w przypadku skanalizowania) w celu ich konserwacji;

- **Na terenie obowiązuje zakaz lokalizowania:**

- nowych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

- przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli w wyniku postępowania środowiskowego zostanie wykazane ich negatywne oddziaływanie na środowisko i otoczenie.



Rys. 3a. Fragment Rysunku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Przedmiotowy MPZP jest planem obowiązującym i pozwala na realizację zabudowy produkcyjnej, magazynowej oraz składów. Ustalone parametry zabudowy są korzystne dla planowanej Inwestycji. Należy jednak uwzględnić ograniczenie wynikające z przebiegu przez teren projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV oraz wyznaczonego pasa technicznego, co może ograniczać możliwości zabudowy i potencjał inwestycyjny Terenu. Obecnie trwają prace nad Planem Ogólnym Gminy. Przewidywany termin udostępnienia projektu do konsultacji społecznych to kwiecień 2026r.

3b. KLASYFIKACJA GRUNTU

Zgodnie z dostępnymi mapami glebowo-rolnych, teren stanowią grunty orne (RIIIb, RIVa). Konieczne jest uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej. Powierzchnia pod planowaną linią 400 kV (pas technologiczny) może pozostać w użytkowaniu rolniczym.

4. OCHRONA ŚRODOWISKA I OBSZARY CHRONIONE

Analizowany teren nie jest położony w granicach obszarów objętych ochroną prawną w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r.poz. 13.).

- **Otulina zbiornika wodnego (N):** Ze względu na bliskie sąsiedztwo akwenu Zbiornik Duży, teren może znajdować się w strefie ochrony pośredniej ujęcia wód. Konieczna

jest weryfikacja pod kątem zakazu lokalizacji obiektów mogących negatywnie wpływać na jakość wód powierzchniowych.

- **Sąsiedztwo kompleksu leśnego:** Z uwagi na sąsiedztwo kompleksu leśnego konieczna jest weryfikacja planowanego zagospodarowanie terenu pod tym kątem konieczności zachowania pasa ochronnego (tzw. odległość od ściany lasu) – standardowo od 12 m do 30 m w zależności od klasy odporności pożarowej projektowanego budynku.
- **Główny zbiornik wód podziemnych (GZWP):** Nieruchomość znajduje się w zasięgu GZWP nr 000. Inwestycja może wymagać dodatkowych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (np. zakaz odprowadzania nieoczyszczonych wód opadowych bezpośrednio do gruntu).
- **Korytarz ekologiczny:** Bliskość lasu i wody sugeruje funkcję tranzytową dla lokalnej fauny, co może to skutkować koniecznością wykonania inwentaryzacji przyrodniczej przed uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.
- **Melioracja:** Obecność rowów melioracyjnych wskazuje na konieczność uzgodnień z Wodami Polskimi w przypadku ich przebudow.

5. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI GRUNTOWE

- **Struktura podłoża:** Analiza map geologicznych oraz glebowo – rolnych wskazuje na występowanie na terenie Nieruchomości osadów czwartorzędowych (piaski, żwiry). W części północnej występują grunty słabonośne (namuły organiczne), co może wynikać bezpośrednio z sąsiedztwa zbiornika wodnego.
- **Warunki wodne:** Zwierciadło wód podziemnych na poziomie 1,2 – 1,8 m p.p.t.
- **Geologia:** Działka leży w granicach czynnego Terenu Górniczego. Na podstawie sąsiednich inwestycji szacowane jest ryzyko wystąpienia II lub III kategorii terenu, co wymaga oficjalnego potwierdzenia w Urzędzie Górniczym przed etapem projektowym. Może mieć to wpływ konieczność zastosowania odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych obiektu.

6. INFRASTRUKTURA I UZBROJENIE TERENU

- **Sieć wodociągowa:** Najbliższa sieć wodociągowa znajduje się w ul. Fabrycznej. Średnica magistrali (DN 90) jest relatywnie niewielka biorąc pod uwagę potencjalne potrzeby obiektu produkcyjnego wymagającego zazwyczaj instalacji tryskaczowej. Istnieje potencjalne ryzyko konieczności budowy własnego zbiornika ppoż oraz pompowni. Ostateczna wydajność sieci wymaga weryfikacji poprzez uzyskanie Warunków Technicznych Przyłączenia (WTP).
- **Sieć kanalizacyjna:** W bezpośrednim sąsiedztwie działki brak jest widocznej na mapach sieci kanalizacji sanitarnej jak i deszczowej. Stan faktyczny należy potwierdzić z gestorami sieci występując o warunki przyłączeniowe. Należy brak pod uwagę potencjalne ryzyko konieczności budowy własnej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego oraz systemu retencji wód opadowych na terenie Nieruchomości, uwzględniając przy tym poziom wód gruntowych. Zaleca się analizę możliwości wykorzystania w tym celu teren pasa technicznego wzdłuż planowanej linii 400 kV, wyłączonego z zabudowy.

- **Sieć elektroenergetyczna:** Przez działkę przebiega planowana napowietrzna linia 400 kV. Jest to infrastruktura przesyłowa o znaczeniu krajowym, do której nie ma możliwości wpięcia bezpośredniego. Potencjalnym źródłem zasilania jest linia średniego napięcia (SN-20 kV) biegnąca wzdłuż drogi dojazdowej. Wysoka intensywność zabudowy przemysłowej w rejonie może skutkować wysokim nasyceniem sieci. Kluczowe jest więc niezwłoczne wystąpienie do gestora sieci o wydanie WTP w celu rezerwacji niezbędnej mocy przyłączeniowej oraz weryfikacji konieczności rozbudowy sieci.

7. PODSUMOWANIE RYZYK INWESTYCYJNYCH

<i>Kategoria Ryzyka</i>	<i>Opis Zagrożenia</i>	<i>Wpływ na Inwestycję</i>	<i>Poziom Ryzyka / Status</i>
Służebność linii 400 kV	Napowietrzna planowana linia przesyłowa (wpis w Dziale III KW).	Zakaz zabudowy w pasie technologicznym ogranicza możliwość zabudowy Nieruchomości.	
Wyłączenie z produkcji rolniczej	Obecność gruntów klasy III.	Konieczność uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej przed uzyskaniem Pozwolenia na Budowę i uwzględnienia niezbędnego czasu w Harmonogramie.	
Dostępność wody	Magistrala wodna o niskiej średnicy (DN 90).	Ryzyko konieczności budowy własnego zbiornika wody ppoż i pompowni.	
Dostępność mocy przyłączeniowej	Ryzyko nasycenia sieci SN w rejonie przemysłowym.	Ryzyko konieczności rozbudowy sieci na koszt Inwestora w celu uzyskania wymaganej mocy	
Gospodarka Ściekowa	Brak widocznej sieci na kanalizacyjnej w systemie GESUT.	Ryzyko konieczności budowy przyzakładowej oczyszczalni i zaawansowanego systemu retencji.	
Teren Górniczy	Lokalizacja w granicach Terenu Górniczego.	Wymagane wystąpienie o oficjalną informację o kategorii terenu do kopalni lub WUG. Ryzyko konieczności zastosowania dodatkowych rozwiązań konstrukcyjnych adekwatnych do kategorii terenu.	
Geotechnika/ Wody Gruntowe	Lustro wody na poziomie <2 m p.p.t. oraz grunty organiczne/nienośnych.	Wymagane badania geotechniczna. Potencjalne ryzyko wzrostu kosztów posadowienia obiektu.	



ryzyko wysokie



ryzyko średnie



do weryfikacji

8. REKOMENDACJA KOŃCOWA LANDVISE

Nieruchomość o wysokim potencjale dla lokalizacji Projektu Moto-Core Factory. Zidentyfikowane obciążenie w Księdze Wieczystej wpływające na efektywne zagospodarowanie Nieruchomości pod zabudowę kubaturową oraz uwarunkowania geotechniczne i lokalizacyjne, szczególnie w zakresie dostępności mediów, mogą stanowić ryzyka dla harmonogramu i budżetu Inwestycji. Nie mniej jednak biorąc pod uwagę doskonałą ekspozycję oraz korzystne zapisy MPZP, teren zachowuje wysoką efektywność biznesową przy zastosowaniu odpowiedniej strategii projektowej.

Rekomendujemy kontynuowanie analizy Nieruchomości w ramach Audytu Wykonalności (Poziom 2). Podczas gdy kwestie planistyczne (MPZP) są odpowiednio zabezpieczone, sukces finansowy projektu zależy m.in. od dokładnego rozpoznania, a następnie mitygacji zidentyfikowanych ryzyk technicznych i infrastrukturalnych. Wykonanie Audytu Wykonalności (Poziom 2) pozwoli m.in. na weryfikację kosztów posadowienia obiektu, optymalizację Projektu Zagospodarowania Terenu (PZT), potwierdzenie informacji o dostępności mediów i analizę otrzymanych WTP.