
Raport 1


Po 4 iteracjach

Group 1: center (0.8984; 0.1888), samples: 40, x1 [0.0476; 1.3375], x2 [-1.1675; 1.0724]
Group 2: center (-1.1537; 1.1390), samples: 28, x1 [-1.7790; 0.0322], x2 [-0.0879; 1.9929]
Group 3: center (-0.6062; -1.1446), samples: 33, x1 [-1.7169; 0.6782], x2 [-1.5564; -0.2524]



Po 10 iteracjach


Group 1: center (0.9141; 0.1347), samples: 40, x1 [0.0913; 1.3375], x2 [-1.1675; 1.0724]
Group 2: center (-1.1123; 1.1366), samples: 29, x1 [-1.7790; 0.0476], x2 [-0.0879; 1.9929]
Group 3: center (-0.6463; -1.1462), samples: 32, x1 [-1.7169; 0.6759], x2 [-1.5564; -0.2524]



Raport 2

Po 4 iteracjach

Group 1: center (0.8298; -0.1133), samples: 48, x1 [0.0913; 1.3375], x2 [-1.4508; 1.0724]
Group 2: center (-0.4754; 0.0595), samples: 23, x1 [-0.9805; 0.0476], x2 [-1.5564; 1.9929]
Group 3: center (-1.7222; 0.1654), samples: 12, x1 [-1.7790; -1.6673], x2 [-0.3264; 0.7270]
Group 4: center (-1.3667; 0.2087), samples: 18, x1 [-1.5808; -1.0784], x2 [-1.2181; 1.6521]



Po 10 iteracjach

Group 1: center (0.9513; -0.1564), samples: 40, x1 [0.4601; 1.3375], x2 [-1.3957; 1.0060]
Group 2: center (-0.0574; 0.1602), samples: 21, x1 [-0.5031; 0.3430], x2 [-1.5564; 1.9929]
Group 3: center (-1.5925; 0.0873), samples: 24, x1 [-1.7790; -1.3366], x2 [-1.1144; 1.3016]
Group 4: center (-0.9375; 0.1541), samples: 16, x1 [-1.2852; -0.5552], x2 [-1.4956; 1.8584]

