SPRUANCE LEADER

The Cold War Fleet Combat Solitaire Strategy Game

Submarine Expansion

잠수함 규칙서

V2: 2024년 3월

14. SSN 확장 개요 2
- 14.1 소개 2
- 14.2 게임 구성물 2

15. SSN 확장 업데이트 4
- 15.1 SSN 캠페인 준비 4
- 15.2 SSN 임무 준비 9
- 15.3 SSN 임무 수행 페이즈 11
- 15.4 SSN 조우 준비 12
- 15.5 SSN 조우 스텝 13
- 15.6 SSN 조우 종료 17
- 15.7 임무 사후 정리 17
- 15.8 캠페인 평가 17

16. 플레이 예시 18

17. 잠수함 및 무장 21

Copyright 2021
Dan Verssen Games (DVG)

번역: 다소

14.1 소개

SSN 확장은 기동부대에 잠수함을 추가합니다. 임무를 수행하는 동안 SSN은 수온약층*Thermal Layer* 위아래로 심도를 바꾸면서 함선에는 미사일을, 다른 잠수함에는 어뢰를 발사할 수 있습니다.

SSN(SS = 잠수함, N = 원자력 추진*Nuclear Powered*)은 다양한 임무를 수행할 수 있는 공격 잠수함입니다.

대함전(ASuW), 대잠전(ASW), 기뢰 부설, 정보 수집, 특수부대 투입, 적 탄도 미사일 잠수함(SSBN) 격파가 여기에 포함됩니다.


미국의 원자력 공격 잠수함은 성능이 매우 뛰어나며 보통 단독으로 작전합니다. 기동부대와 협동해 앞서 나가며 적 잠수함을 수색할 수도 있습니다. SSN 확장 캠페인에서는 각 SSN 임무를 SSN 단독으로 수행합니다.

SSN은 탐지 사거리에 영향을 주는 수중 환경에서 작전합니다. 바다에는 수온이 바뀌는 수온약층 *Thermal Layer*(thermocline)이 있을 수 있습니다. 잠수함은 수온약층 위나 아래에서 작전할 수 있으며, 수온약층 반대편에 있는 잠수함과 함선의 탐지에 영향을 줄 수 있습니다.


SSN의 예인 소나*Towed Array*를 수온약층 반대편에 두어 함선/잠수함을 탐지할 수 있습니다. SSN이 있는 층에서는 구형 소나*Spherical Array*를 사용해야 합니다. 예인 소나가 반대편에 있으면 SSN은 현재 자신이 있는 층에서 구형 소나를 사용해야 합니다.

14.2 게임 구성물

게임 구성물 도해를 참조합니다.




14.2 잠수함 확장 게임 구성물 정의





SSN 확장 규칙서

SSN 캠페인 시트




SSN 전술 상황판 오버레이





잠수함 카드

잠수함 센서 성능 카드



SSN 표적 카드



SSN 지휘관 카드 (6 스킬 레벨 별)

잠수함 카드 (6 스킬 레벨 별)






SSN 카운터



SSN 카운터



소음 마커




SSN 승조원 스킬



치트 컵 카운터

SSN 무장





예인 소나 카운터



기만체




적 헬리콥터

SSN이 공격하려면 먼저 수동 소나나 능동 소나로 적 함선이나 잠수함을 탐지해야 합니다.


수동 소나*Passive Sonar*는 적 함선과 잠수함이 작전하면서 내는 소리를 듣습니다.

소리는 물속으로 퍼져 나가며, 잠수함의 수신기(구형 소나*Spherical Array*)나 전개한 예인 소나*Towed Array*의 청음기 배열이 이 소리를 잡아냅니다.


많은 경우, 일정 심도에 있는 수온약층(thermocline layer)이 수온약층을 가로지르는 소리를 약하게 하거나 굴절시킵니다. SSN은 수온약층 위나 아래에 있을 수 있습니다. 또한 예인 소나를 수온약층 반대편에 둘 수도 있습니다.




수렴대*Convergence Zone*는 소음을 먼 거리까지 전달하므로, SSN은 일반 탐지 사거리 밖에 있는 적 함선과 잠수함도 탐지할 수 있습니다.



능동 소나*Active Sonar*는 함선이나 잠수함이 소나 신호(핑*Ping*이라고도 합니다)를 송신하고, 함선이나 잠수함에 반사되어 돌아오는 신호를 듣는 방식입니다. 신호를 송신하므로 다른 함선과 잠수함도 그 신호를 듣고 신호를 보낸 무언가가 있다는 사실을 알아챌 수 있습니다. **능동 소나로는 잠수함만 탐지할 수 있습니다.**




적 함선은 적 ASW 헬리콥터를 발진시켜 SSN 탐지를 시도할 수 있습니다. 탐지에 성공하면 ASW 헬리콥터는 ASW 어뢰를 투하해 SSN을 공격합니다.




SSN은 어뢰 발사관*Torpedo tube*으로 미사일과 어뢰를 발사할 수 있습니다. 무장을 발사하려면 어뢰 발사관에 장전해 두어야 합니다(또는 수직 발사 체계(VLS)를 사용합니다). 어뢰 발사관에 장전된 무장이 사용하려는 무장이 아니면, 그 무장을 빼낸 뒤 원하는 무장으로 다시 장전해야 합니다. 어뢰 발사관에서 무장을 발사하면 발사관은 빈 상태가 되며 다시 장전할 수 있습니다. 미국 SSN의 어뢰 발사관은 4개뿐입니다.

VLS 발사관은 항구에서 미리 장전하며 다시 장전할 수 없습니다.



SSN은 적 함선에는 미사일을, 적 함선과 잠수함에는 어뢰를 발사할 수 있습니다. 미사일과 어뢰를 발사하면 SSN의 소음 수준이 높아져 적 함선과 잠수함이 SSN을 더 쉽게 탐지할 수 있습니다.

유선 유도 어뢰*Wire Guided Torpedo*는 적 함선이나 잠수함에 명중할 확률이 더 높습니다.



15.1 SSN 캠페인 준비

다음 스텝에 따라 SSN 캠페인을 준비합니다.

15.1.1 SSN 캠페인 선택

SSN 캠페인 시트는 기본 캠페인 시트와 거의 같지만, 각 임무를 SSN 1척으로 수행합니다. 캠페인 준비 스텝 2.1.1부터 2.1.5까지를 따릅니다.

15.1.2 SSN 구매

기동부대 함선을 구매할 때처럼 기동부대에 포함할 SSN을 선택합니다. SO 비용을 지불하고, 캠페인 스킬 제한에 맞는 스킬 레벨을 선택합니다.

SSN이 캠페인 제목에 표시된 연도에 운용 가능했고 해당 해역(대서양(Atl) 또는 태평양(Pac))에 배치되었는지 확인합니다.


15.1.3 SSN 지휘관 선택

선택한 SSN마다 SSN 지휘관을 1명씩 선택합니다. 캠페인 스킬 제한에 맞는 스킬 레벨을 선택합니다.

각 SSN 지휘관을 특정 SSN에 배정합니다. 캠페인 내내 임무를 수행할 때는 지휘관과 SSN을 항상 짝지어 운용해야 합니다.

SSN 지휘관은 TF 함선 지휘관보다 더 많은 행동을 수행할 수 있습니다.

15.1.1 캠페인 정보 설명



SSN 캠페인은 기본 게임 캠페인과 같은 방식으로 준비합니다.

함선을 구매하는 대신 SSN을 최대 2척(또는 캠페인 시트에 표시된 SSN 수만큼) 선택합니다.

지휘관을 선택하는 대신 SSN 지휘관을 선택합니다.

15.1.2 SSN 카드 & 참고 사항 설명





캠페인의 SO 포인트로 SSN을 구매합니다.

어뢰 발사관에 장전해 발사할 수 있는 최대 무장 수

임무 하나에 적재할 수 있는 최대 무장 수

보유할 수 있는 최대 승조원 스킬 수

SSN은 기뢰를 싣고 부설할 수 있습니다.

예인 소나*Towed Array*(TA): SSN 뒤에 끌고 다니는 센서 배열입니다. 예인 소나는 수온약층 위나 아래에 둘 수 있습니다.

구형 소나*Spherical Array*(SA): 적 함선과 잠수함을 탐지할 수 있는 SSN 선체의 센서 배열입니다. 구형 소나는 항상 SSN과 같은 쪽 수온약층에 있습니다.

참고 사항:

- SSN은 적 항공기나 헬리콥터를 탐지하거나 공격할 수 없습니다. SSN은 적 항공기의 공격은 받지 않지만, 적 헬리콥터의 공격은 받을 수 있습니다.
- SSN에는 미사일 방어(MD) 수치가 없습니다. 적 함선과 잠수함은 SSN에 미사일을 발사할 수 있지만, 미사일이 어뢰를 투하해 SSN을 공격합니다. 모든 공격에는 어뢰 방어(TD)를 사용합니다. SSN이 피해를 입어 피해 카운터를 뽑으면 어뢰 면만 사용합니다.


15.1.4 SSN 승조원 스킬 구매 설명



어뢰 방어 +1(C)
공격해 오는 어뢰 1발에 대하여 SSN 어뢰 방어 수치에 1을 더합니다.



어뢰 공격 +1(C)
SSN 어뢰 1발에 +1을 더합니다. 어뢰를 여러 발 발사하는 경우 보정치는 어뢰 1발에만 적용합니다.



후행 행동 +1(C)
SSN 후행 행동을 1회 추가합니다.




최대 무기 수 +3(FO)
최대 무기 수보다 무기를 3개 더 실을 수 있습니다.



하푼 공격 +2(FO)
SSN의 UGM-84 하푼 공격에 +2를 더합니다. 하푼 미사일을 여러 발 발사하는 경우 보정치는 하푼 공격 1회에만 적용합니다.



탐지 강화(S)
잠수함 행동과 지휘관 행동을 사용해 SSN 탐지 굴림에 +3을 더합니다.




잠수함 탐지 +1(S)
SSN 잠수함 탐지 굴림에 1을 더합니다.



헬리콥터 탐지 -1(CO)
SSN을 대상으로 하는 모든 적 헬리콥터 탐지 굴림에서 1을 뺍니다.



수상 탐지 +2(CO)
SSN 함선 탐지 굴림에 +2를 더합니다.



소음 관리 +1(CE)
적 함선이나 잠수함이 SSN 탐지를 시도할 때 SSN NM 수치에 +1을 더합니다.



피해 수리 +2(CE)
SSN 수리 시도에 +2를 더합니다.

15.1.4 SSN 승조원 스킬 구매

SO 포인트로 SSN 승조원 스킬*Crew Skill*을 구매하면 전술 조우 중 SSN이 이점을 얻을 수 있습니다. **잠수함 승조원 1명당 스킬은 하나만 구매할 수 있습니다.** 각 승조원 스킬은 턴마다 한 번 사용할 수 있습니다. 승조원 스킬을 사용하는 데 행동은 필요하지 않습니다.

SSN 카드에는 보유할 수 있는 최대 승조원 스킬 수가 적혀 있습니다(예시: Sk 2는 승조원 스킬을 최대 2개까지 보유할 수 있다는 뜻입니다).

SSN에 속한 승조원 장교는 다음과 같습니다:

- 지휘관*Commander*(C)
- 부함장*First Officer*(FO)
- 소나 운용관*Sonar Operator*(S)
- 통신 운용관*Comms Operator*(CO)
- 기관장*Chief Engineer*(CE)



잠수함 승조원*Sub Crew*
스킬이 적용되는 SSN 승조원을 나타냅니다.
잠수함 승조원 1명은 스킬을 하나만 보유할 수 있습니다.

잠수함 승조원 약어
잠수함 승조원의 약어입니다.

승조원 스킬
승조원 스킬을 나타냅니다.

SO 비용
스킬의 SO 포인트 비용입니다.

15.1.5 SSN 전술 상황판

SSN 전술 상황판을 Spruance Leader 전술 상황판의 함선 위치 칸 위에 오버레이로 겹쳐 놓습니다.

SSN 전술 상황판으로 SSN의 다음 정보를 관리할 수 있습니다:

후행/선행

후행 잠수함은 더 은밀하게 잠수함을 운용하는 방어 태세입니다. 조우에서 받는 승조원 스트레스가 줄고, SSN을 탐지하기도 더 어려워집니다(NM +1). 방어 태세이므로 적 함선과 잠수함의 행동이 끝난 뒤에 SSN 행동을 수행합니다.

선행 잠수함은 더 적극적으로 적을 찾아 나서는 공격 태세입니다. 조우에서 받는 승조원 스트레스가 늘어납니다. 대신 승조원이 적 함선과 잠수함 탐지에 집중합니다(탐지 +1).

잠수함 심도

수온약층이 있으면 수온약층을 기준으로 SSN의 심도를 정할 수 있습니다. 심도는 환경에 따라 같은 층/반대편 층에 있는 함선/잠수함을 얼마나 잘 탐지할 수 있는지에 영향을 줍니다. 적 함선과 잠수함이 SSN을 탐지하는 데도 영향을 줍니다.

잠수함 탐지 보정치


잠수함이 행동을 수행하면 소음 수준이 높아져 SSN이 더 쉽게 탐지됩니다. 능동 소나(핑)를 사용하거나 어뢰나 미사일을 발사하면 이 칸에 잠수함 탐지 보정치 카운터를 놓습니다.

보정치는 누적되지 않습니다. 가장 큰 음수 NM 보정치를 골라 SSN NM 수치에 적용합니다.

15.1.6 잠수함 센서 성능 카드

잠수함 센서 성능 카드를 섞어 전술 상황판 옆에 놓습니다.

15.1.5 SSN 전술 상황판 정의



수중 환경*Subsurface Environment*: 현재 조우에 사용할 센서 성능 카드를 이곳에 놓습니다.

선행 잠수함 위치: SSN 잠수함 카운터를 선행 잠수함 위치에 놓으면 잠수함 행동을 선행으로 수행할 수 있고, 모든 탐지 시도에 +1 보정치를 받습니다.

후행 잠수함 위치: SSN 잠수함 카운터를 후행 잠수함 위치에 놓으면 잠수함 행동을 후행으로 수행할 수 있고, 잠수함은 NM +1 보정치를 받습니다.


잠수함 탐지 보정치*Sub Detection Modifiers*: 해당하는 경우 잠수함 탐지 보정치(핑, 어뢰, 미사일 보정치)를 이 칸에 놓습니다.

보정치는 누적되지 않으므로 가장 큰 음수 보정치를 고릅니다.

잠망경 심도*Periscope Depth*: SSN 카운터를 이 칸에 놓으면, 잠수함이 잠망경 심도에 위치하며 NM -1 보정치를 받습니다.

수온약층 위*Above Thermal Layer*: SSN 카운터를 이 칸에 놓으면 잠수함이 수온약층 위 심도에 위치합니다.

수온약층 아래*Below Thermal Layer*: SSN 카운터를 이 칸에 놓으면 잠수함이 수온약층 아래 심도에 위치합니다.



15.1.7 잠수함 편성 카드


선택한 SSN 종류에 맞는 잠수함 편성 카드*Sub Organization card*를 찾습니다.

이 카드는 선택 사항이며, 연합국 SSN용 카드는 제공하지 않습니다.

이 카드로 승조원 스킬, 어뢰 발사관에 장전한 무장, 무장 적재, 예인 소나 심도, 스트레스, 피해를 정리할 수 있습니다.

SSN 캠페인 시작

예시




저는 SSN 북대서양 소규모 교전 냉전 - 1988의 중기 캠페인을 플레이하기로 합니다. 단기 캠페인에서는 SSN 2척과 승조원 스킬을 구매할 SO 100점을 받습니다. 기동부대, 활동, 전쟁 카운터를 캠페인 시트에 놓습니다.

이제 표적 덱을 준비합니다. 캠페인 지도에 따라 표적 카드 5, 7, 12, 15, 16, 19, 24, 34, 35, 57, 58, 59, 62를 골라냅니다. 덱을 섞어 전술 상황판 근처에 놓습니다.

조우 카드를 섞어 전술 상황판에 놓습니다.

적 잠수함 덱에서는 아르헨티나 잠수함과 함께 SSN K-335(1991년 배치, 1988년 이후)와 SSBN TK-17(특수 표적 전용)을 제거합니다. 남은 적 잠수함 카드를 섞습니다.




적 함선 덱에서는 아르헨티나 함선과 함께 DDG Nastoychivyy, DDG Admiral Panteleyev, DDG Bespokoynyy(모두 1991년 또는 1992년 취역), 특수 임무 카드 6장(CV Minsk, CV Kiev, CV Moskva, DDG Boevoy, CBN Kalinin, CBN Kirov)을 제거합니다. 두 덱을 섞어 전술 상황판에 놓습니다.

이벤트 카드를 섞어 전술 상황판 근처에 뒷면이 보이게 놓습니다. 잠수함 센서 성능 카드도 섞어 전술 상황판 근처에 뒷면이 보이게 놓습니다.



적 잠수함 카운터와 피해 카운터로 드로우 컵 2개를 만듭니다.

이제 SO 100점으로 SSN과 스킬을 구매할 차례입니다.



대서양(Atl)의 USS Providence를 구매합니다. Type II 로스앤젤레스급 SSN은 VLS로 TLAM을 발사할 수 있고 소음 관리와 어뢰 방어도 꽤 좋습니다.

USS Archerfish의 스킬 레벨을 낮춰서 Providence를 숙련*Skilled* 레벨로 만들었습니다.





함선과 잠수함 공격을 지원하는 스킬을 선택했습니다. 각 스킬은 전투 턴마다 한 번 사용할 수 있습니다.



적 탐지, 그중에서도 잠수함 탐지를 지원하도록 Mancuso를 선택했습니다.

숙련 레벨이므로 선행 행동 1회와 후행 행동 2회를 받습니다.



대서양(Atl)의 USS Archerfish를 구매하고 스킬 레벨을 초급Green으로 낮춰 USS Providence를 숙련 레벨로 올립니다. 스터전급은 로스앤젤레스급보다 무장을 적게 싣고 보통 소음도 더 큽니다. 이 잠수함은 꼭 필요할 때만 쓸 예비 잠수함입니다.



McCafferty는 공격에 특화되어 있지만, 초급 스킬 레벨이라 특수 행동이 없습니다.

배정된 SO: 100
사용한 SO: 94
남은 SO: 6

15.2.3 SSN 장비 설명



예인 디코이*Towed Decoy*

예인 디코이를 전개하면 다가오는 어뢰를 파괴할 수 있습니다. 어뢰 공격 중에 전개했다면 d10을 굴립니다. 주사위 결과가 예인 디코이 명중 수치(6 이상)보다 크면 어뢰를 파괴하고 디코이도 함께 파괴됩니다.



소음 발생기*Noise Maker*

소음 발생기로 어뢰 방어(TD)를 보강할 수 있습니다. 어뢰 공격 중에 전개하면 잠수함의 TD 수치가 1 증가합니다.

예인 디코이는 임무 중 전개된 상태로 간주합니다.

예인 디코이와 어뢰 공격을 해결하기 전에 소음 발생기를 전개해야 합니다. 소음 발생기는 어뢰 공격 1회당 하나만 전개할 수 있습니다.

15.2.6 SSN 무장 설명

미국 SSN이 함선(UGM-109, UGM-84)이나 잠수함(MK-48)을 공격하거나 기뢰(Mk-60)를 부설할 때 사용합니다. 무장을 발사하려면 SSN 어뢰 발사관에 장전해야 합니다.



UGM-84 하푼

UGM-84는 잠수함 발사 하푼 대함 미사일입니다. UGM-84는 탐지된 함선에만 발사할 수 있습니다.



UGM-109 TASM

UGM-109는 잠수함 발사 토마호크 대함 미사일입니다. 탐지된 함선은 물론, 탐색 모드로 미탐지 함선에도 발사할 수 있습니다.



Mark 48 어뢰

Mark 48 어뢰는 탐지된 적 함선과 잠수함에 발사할 수 있습니다.

지휘관 행동을 사용하면 유도 모드(G)로 발사해 표적 명중 확률을 높일 수 있습니다.



유도 모드로 발사하려면 지휘관 행동이 필요합니다.



MK-60 기뢰

Mk-60 기뢰는 임무의 일부로 부설할 수 있습니다.

15.2 SSN 임무 준비

15.2.1 임무 준비 스텝

다음 스텝에 따라 SSN 임무를 준비합니다(일반 캠페인 준비는 4.1 참조).

임무 SO 포인트(4.1.1)
표적 선택(4.1.2)
우선 R&R(4.1.3)
파괴된 SSN 교체(15.2.2)
SSN 스킬 또는 장비 구매(15.2.3)
임무에 투입할 SSN/지휘관 선택(15.2.4)
전술 상황판에 SSN 배치(15.2.5)
SSN 무장 구매(15.2.6)
기록지 작성(4.1.11)
SSN 카운터 배치(15.2.7)
적 TF 배치 판정(4.2.2)
덱 섞기(4.2.3): 잠수함 센서 성능 카드 포함

15.2.2 파괴된 SSN 교체

이전 임무에서 SSN이 파괴되었다면, 파괴된 SSN을 SO 비용 없이 신참*Newbie* SSN으로 교체합니다. 이때 주간 SO 포인트는 절반만 받습니다. 새 지휘관도 SO 비용 없이 선택하며, 지휘관 역시 신참 레벨이어야 합니다.

15.2.3 SSN 스킬/장비 구매

원한다면 승조원 스킬(최대 보유 수 초과 불가)이나 SSN 장비(예인 디코이 또는 소음 발생기)를 구매합니다.

15.2.4 임무에 투입할 SSN/지휘관 선택

SSN 임무를 수행한다면 임무를 수행할 SSN과 지휘관을 선택합니다.

15.2.5 전술 상황판에 SSN 배치

15.2.5.1 SSN 전술 상황판 오버레이 놓기

아직 놓지 않았다면 SSN 전술 상황판 오버레이를 전술 상황판 위에 놓습니다.

15.2.5.2 SSN 배치

해당 SSN 카운터를 원하는 잠수함 칸(선행 또는 후행)에 놓습니다. SSN 카운터를 원하는 잠수함 심도에 놓습니다. 표적이 있는 구역에 임무 위치 *Mission Location* 카운터를 놓습니다.

15.2.6 SSN 무장 구매

SSN 카드에 따라 적 함선과 잠수함을 공격할 SSN 무장을 구매합니다. 무장은 SSN 카드의 무기 적재량*Weapon Storage* 수치 이하로만 구매할 수 있습니다.

15.2.7 SSN 카운터 배치

파란 별로 표시된 캠페인 시작 구역에 SSN 카운터를 놓습니다.



SSN 임무 준비

예시


임무 SO 포인트(4.1.1): 캠페인 시트에 따르면 임무마다 SO 22점을 받습니다. 처음 받은 SO 100점에서 남은 SO 6점을 더해 총 SO 28점을 사용할 수 있습니다.

표적 선택(4.1.2): 표적 더미에서 첫 번째 표적 카드를 뽑습니다. 표적 #24 적 상륙부대*Enemy Assault Force*입니다.

캠페인 시트에 빨간색으로 표시되어 있으므로 이 표적은 즉시 공격해야 합니다.

표적 카드의 페널티 부분에 따르면 상륙함을 모두 파괴하지 못하면 캠페인이 즉시 끝납니다. 이 중요한 임무에는 가장 뛰어난 잠수함과 지휘관을 보내려고 합니다.






우선 R&R(4.1.3): 첫 임무에서는 필요하지 않습니다.


파괴된 SSN 교체(15.2.2): 파괴된 SSN이 없으므로 이 스텝을 건너뜁니다.

SSN 스킬 또는 장비 구매(15.2.3): 스킬이나 장비를 추가로 구매하지 않기로 합니다.

임무 투입 SSN/지휘관 선택(15.2.4): 숙련 SSN-719(USS Providence)와 숙련 지휘관 Mancuso를 투입하기로 합니다. SSN-719는 LA Type II SSN이므로 LA급 개량형 잠수함 카드를 사용합니다.

전술 상황판에 SSN 배치(15.2.5): SSN-719를 선행, 수온약층 위에 놓습니다. 예인 소나는 수온약층 아래에서 시작합니다.





무장 구매(4.1.9): 주 표적을 처리하려면 군함 2척과 상륙함 3척을 격파하고 무작위 잠수함 1척도 상대해야 합니다. 가는 길에 무작위 조우가 발생할 수도 있습니다.



원하면 무장에 SO 28점을 쓸 수 있습니다. Providence는 무장을 최대 25개(TLAM 제외)까지 적재할 수 있습니다. Mark 48 10발(SO 10점), UGM-84 10발(SO 5점), UGM-109 5발(SO 5점)을 구매해 총 SO 20점을 씁니다. 구매한 무장은 SSN 카드의 무기 적재 칸에 놓습니다.

기록지 작성(4.1.11): 기록지에 표적 24와 함께 SSN-719, SSN 지휘관 Mancuso를 투입한다고 적습니다.


SSN 카운터 배치(15.2.7): SSN 카운터를 캠페인 시트에 놓습니다.

적 TF 배치 판정(4.2.2): 캠페인 시트의 기동부대 카운터가 3이므로 소련 기동부대 3개를 배치하도록 주사위를 굴립니다. 6, 10, 3이 나옵니다. 캠페인 지도의 해당 위치에 적 TF 카운터를 놓습니다.

덱 섞기(4.2.3): 조우 덱, 적 잠수함 덱, 적 함선 덱을 섞어 전술 상황판에 놓습니다. 잠수함 센서 성능 카드도 섞어 근처에 놓습니다.

15.3 SSN 임무 수행 페이즈 예시

첫 번째 무작위 TF 조우 가능 지점에 도달할 때까지 캠페인 지도에서 SSN 카운터를 두 칸 전진시킵니다. 현재 캠페인 활동 레벨은 +1입니다. 4를 굴려 보정 후 5가 됩니다.



조우 카드에 따르면 활동 레벨은 없음*None*입니다.



임무 위치로 전진합니다. 이곳에도 적 TF 카운터가 있으므로 적 기동부대 활동 판정(15.3.2)을 한 번 더 수행합니다. 이번에는 6을 굴려 보정 후 7이 됩니다. 활동 레벨은 낮음*Low*입니다. 카드를 뒤집으니 무작위 잠수함 2척이 나옵니다.





15.4절에 따라 무작위 조우를 준비하고 해결합니다.

이제 표적 구역 판정(15.3.3)을 수행합니다. 표적 구역에 있으므로 표적 TF 교전 스텝 15.4에 따라 표적 조우를 준비합니다.

표적 조우 동안, 상륙함을 성공적으로 파괴합니다.

임무 완료 판정(15.3.5)을 수행하고, 임무가 완료된 것으로 판정합니다.



15.3 SSN 임무 수행 페이즈

다음 스텝에 따라 SSN을 각 캠페인 구역을 거쳐 표적 구역까지 이동시킵니다.

15.3.1 SSN 이동

캠페인 지도에서 SSN 카운터를 표적 쪽으로 한 구역 이동시킵니다.

15.3.2 적 기동부대 활동 판정

5.3에 따라 무작위 조우가 발생하는지 확인합니다. 발생하면 적 TF 교전을 준비합니다(15.4).

15.3.3 표적 구역 판정

표적 구역 판정(5.4)

SSN이 표적을 공격할 수 있는지 확인합니다. 공격할 수 있으면 표적 TF 교전을 준비합니다(15.4).

15.3.5 임무 완료 판정

표적 교전이 끝나면 임무가 완료됩니다.

SSN 조우는 첫 번째 스텝(SSN 준비)만 빼고 기본 게임과 똑같은 스텝으로 준비합니다.

15.4 SSN 조우 준비

15.4.1 SSN 준비

15.4.1.1 SSN 전술 상황판 준비

잠수함 센서 성능 카드를 1장 뽑아 SSN 전술 상황판 오버레이의 수중 환경 칸에 놓습니다.

SSN을 선행으로 둘지 후행으로 둘지 정합니다.

선행이면 SSN은 탐지 +1 보정치를 받지만 조우가 끝난 뒤 스트레스 2를 받습니다.

후행이면 SSN은 NM +1 보정치를 받고, 조우 중 스트레스는 1만 받습니다.

예인 소나 심도를 정하고, 전술 상황판의 수온약층 위 칸이나 수온약층 아래 칸에 예인 소나 카운터를 놓습니다.

15.4.1.2 어뢰 발사관 장전

SSN의 어뢰 발사관 수에 따라 각 발사관에 무장을 장전해 발사할 수 있도록 준비합니다.

15.4.2 적 조우 준비

활동 레벨이 높음 또는 낮음인 조우 카드를 뽑아 발생한 조우라면 6.1.2절로 가서 준비를 마칩니다 (6.1.2, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6).

표적 공격으로 발생한 조우라면 6.1.3절로 가서 준비를 마칩니다(6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6).


센서 성능 카드 규칙(10.2절)에 따라 적 잠수함이 수온약층 위에 있는지 아래에 있는지 정합니다. 수온약층 아래에 있는 적 잠수함 옆에는 심해*Deep* 카운터를 놓습니다.

기동부대나 TF 함선을 언급하는 이벤트 카드는 SSN에 적용합니다.

일부 이벤트 카드(경계 승조원*Alert Crew*, 기관 고장*Engine Trouble*, 적 Bear 공격*Enemy Bear Attack*)는 무시합니다. 전투기 엄호*Fighter Cover* 이벤트가 나오면 조우 중 적 헬리콥터가 발진하지 않습니다.

15.4.1 SSN 준비 예시

적 상륙 부대 표적 조우를 준비합니다. 이 조우는 함선 5척과 적 잠수함 1척으로 이루어져 있습니다.



덱에서 잠수함 센서 성능 카드를 1장 뽑아 전술 상황판에 놓습니다. 수온약층이 약하므로 적 잠수함이 수온약층 위에 있는지 아래에 있는지 주사위를 굴려 확인해야 합니다.

조우 동안 스트레스 2를 감수하고 탐지 확률을 높이기 위해(탐지 +1) SSN Providence를 선행으로 유지하기로 합니다.

SSN은 수온약층 위에 두고, 수온약층 아래에 있는 적 잠수함을 쉽게 탐지하기 위해 예인 소나를 수온약층 아래에 둡니다.

필요하면 조우 중에 행동을 사용하여 이 배치를 바꿀 수 있습니다.


적 잠수함이 함선보다 SSN 본함에 더 가까이 있을 가능성이 높으므로, 어뢰 발사관 4개에 Mark 48 어뢰 2발, 하푼 미사일(UGM-84) 1발, TASM 미사일(UGM-109) 1발을 장전하기로 합니다.



15.5.2.1 헬리콥터 발진 판정 예시

전술 상황판에 DDG Udaloy가 있습니다. 이 함선에는 Ka-25 헬리콥터가 있으며, 8 이상이면 발진합니다.

9를 굴렸으므로 Ka-25 헬리콥터가 발진해 SSN을 수색하기 시작합니다.






15.5.2.2 헬리콥터 탐지 판정 예시

DDG Udaloy에서 발진한 Ka-25 Hormone 헬리콥터가 SSN을 수색하기 시작합니다. USS Providence의 NM은 2이고, 현재 수온약층 위에 있습니다.

d10을 굴려 10이 나오고, NM(-2)을 적용해 8이 됩니다. 헬리콥터가 SSN을 탐지했습니다. 헬리콥터 카운터 옆에 *Detected SSN* 카운터와 *Detection +1* 카운터를 놓습니다.



15.5.2.3 헬리콥터 공격 예시

SSN을 탐지한 Ka-25 Hormone 헬리콥터가 이제 공격합니다.

헬리콥터의 잠수함 공격(Atk) 수치는 8이고 SSN의 어뢰 방어 수치(TD = 2)로 보정되어, SSN에 명중하려면 10이 나와야 합니다.

6을 굴려 보정 후 4가 됩니다. 헬리콥터 어뢰 공격은 실패합니다.

Detected SSN 카운터와 *Detection* 카운터를 제거합니다.
Ka-25 Hormone은 모함으로 돌아갑니다.

15.5 SSN 조우 스텝

SSN 조우에서는 다음 스텝을 수행합니다. 조우가 끝날 때까지 스텝을 반복합니다.

SSN/지휘관 선행 행동 수행(15.5.1)
적 함선/잠수함 이동(6.2.3)
적 함선/잠수함 행동 수행(15.5.2)
SSN/지휘관 후행 행동 수행(15.5.3)
탐지 레벨 감소(6.2.6)
지휘관 행동 초기화(6.2.7)
전투 턴 카운터 감소(6.2.8)
조우 종료 결정(6.2.9)

15.5.1 선행 행동 수행

전술 상황판의 선행 위치에 있는 SSN과 SSN 지휘관은 선행 행동을 수행할 수 있습니다. 원하면 선행 행동을 후행 행동으로 미룰 수 있습니다. 행동 설명은 다음 페이지를 참조합니다.

15.5.2 적 함선과 잠수함 행동 수행

다음 적 함선과 잠수함 행동을 수행합니다:

15.5.2.1 헬리콥터 발진 판정

적 함선에 헬리콥터가 있으면 d10을 굴려 발진 수치와 비교합니다. 주사위 결과가 발진 수치 이상이면 적 헬리콥터가 발진합니다. 발진한 헬리콥터마다 헬리콥터 SSN 탐지 판정(15.5.2.2)을 수행합니다.

헬리콥터가 있는 모든 적 함선에 대해 이 판정을 수행합니다.

15.5.2.2 헬리콥터 탐지 판정



발진한 적 헬리콥터 카운터를 찾습니다. 진한 빨간색 구역은 잠수함 탐지와 공격에 사용합니다.

발진한 헬리콥터마다 d10을 굴려 SSN NM과 수온약층 보정치(SSN이 수온약층 아래에 있는 경우)를 뺍니다. 보정된 주사위 결과를 헬리콥터의 잠수함 탐지 수치와 비교합니다. SSN이 탐지되면 적 헬리콥터 옆에 SSN 카운터와 해당 *Detection* 카운터를 놓고 헬리콥터 공격(15.5.2.3)을 수행합니다.

15.5.2.3 헬리콥터 공격

SSN이 탐지되면 헬리콥터 어뢰 공격 주사위를 굴립니다. 주사위 결과에서 SSN TD를 빼 보정합니다. SSN은 가용 소음 발생기가 있으면 하나를 전개할 수 있습니다. 예인 디코이를 전개했다면 어뢰가 디코이에 기만되는지 확인합니다. 보정된 주사위 결과를 Atk 수치와 비교합니다. SSN에 명중하면 피해 컵에서 피해 치트를 1개 뽑습니다. 탐지된 SSN 카운터와 *Detection* 카운터를 제거합니다. 헬리콥터는 모함으로 돌아갑니다.

15.5.1/15.5.3 SSN 행동 정의

탐지 시도

SSN은 예인 소나(TA)나 구형 소나(SA)를 사용해 적 함선이나 잠수함 탐지를 시도할 수 있지만, 같은 행동에서 둘 다 사용할 수는 없습니다.

잠수함은 거리 6까지 탐지를 시도할 수 있습니다.
거리 보정치는 사용하지 않습니다.

잠수함 센서 성능 카드로 거리나 수온약층 보정치에 따른 탐지 보정치를 정합니다. 심해 카운터가 있는 적 잠수함은 수온약층 아래에 있는 것으로 간주합니다.


SSN은 능동 소나(빨간색 탐지 수치)로 적 잠수함 탐지를 시도할 수도 있습니다. 능동 소나를 사용하면 잠수함 탐지 보정치 칸에 핑 카운터를 놓습니다.



SSN 탐지 보정치:

- 스킬 레벨(정상/동요)
- 현재 적 탐지 레벨 (탐지 레벨을 더합니다)
- 선행 잠수함 위치(+1)
- 적 함선/잠수함 NM (표적의 NM을 뺍니다)
- 피해 보정치
- 잠수함 센서 성능 카드

잠수함 센서 성능 카드 탐지 보정치 예시



거리 4에 있는 수상함

- SSN가 탐지하는 경우
  - » SA 탐지 보정치: -1 (R4) -2 (TL) +1 (SD)
  - » TA 탐지 보정치: +0 (R4) +1 (SD)
- 적 함선이 탐지하는 경우
  - » 탐지 보정치: +0 (R4) -2 (TL) +1 (SD)

거리 5 천해(얕은 수심)에 있는 잠수함

- SSN가 탐지하는 경우
  - » SA 탐지 보정치: -3 (R5) -2 (TL)
  - » TA 탐지 보정치: +3 (R5)
- 적 함선이 탐지하는 경우
  - » 탐지 보정치: +0 (R4) +3 (R5) -2 (TL)

SA: 구형 소나*Spherical Array* - SSN 탑재
TA: 예인 소나*Towed Array* - SSN 후방 예인
TL: 수온약층*Thermal Layer*
SD: 수상 탐지*Surface Detect*

탐지 수행 시 다른 탐지 보정치도 적용합니다

거리 4 심해(깊은 수심)에 있는 잠수함

- SSN가 탐지하는 경우
  - » SA 탐지 보정치: -1 (R4)
  - » TA 탐지 보정치: +0 (R4) -2 (TL)
- 적 함선이 탐지하는 경우
  - » 탐지 보정치: +0 (R4) -1 (R4)

항상 센서가 위치한 수온약층의 센서 사거리 수치를 사용합니다.

어뢰 발사

SSN은 탐지된 잠수함이나 함선에 어뢰를 1발 이상 (어뢰 발사관에 장전된 수까지) 발사할 수 있습니다.

SSN 어뢰 발사 행동으로는 비유도 어뢰만 발사할 수 있습니다. 유도 어뢰를 발사하려면 지휘관 행동이 필요합니다.

어뢰 공격은 TF 함선 어뢰 공격과 같은 방식으로 해결합니다.

잠수함 탐지 보정치 칸에 *Torpedo Fired* 카운터를 놓습니다.





미사일 발사

SSN은 탐지된 함선에 미사일을 1발 이상(어뢰 발사관에 장전된 수까지) 발사할 수 있습니다.



잠수함이 수온약층 아래에 있으면 미사일을 발사할 수 없습니다.

기본 게임과 같은 절차로 해결합니다. 잠수함 탐지 보정치 칸에 미사일 발사 카운터를 놓습니다.

어뢰 발사관 장전/재장전

SSN 어뢰 발사관에 원하는 무장을 장전합니다.


행동 1회로 여러 어뢰 발사관을 장전할 수 있습니다.

이 행동으로 어뢰 발사관에 있던 무장을 빼내고 다른 무장을 다시 장전할 수도 있습니다.


대응 수단 전개

SSN에 대응 수단(예인 디코이 또는 소음 발생기)이 있고 SSN이 어뢰 공격을 받으면, SSN은 원하는 대응 수단을 작동할 수 있습니다.

SSN 행동을 사용하지 않아도 대응 수단을 전개할 수 있습니다.



예인 디코이*Towed Decoy*. 예인 디코이를 전개하면 다가오는 어뢰를 파괴할 수 있습니다. 전개했다면 d10을 굴립니다. 주사위 결과가 예인 디코이 명중 수치(6 이상)보다 크면 어뢰를 파괴하고 디코이도 함께 파괴됩니다.



소음 발생기*Noisemaker*. 소음 발생기로 어뢰 방어(TD)를 보강할 수 있습니다. 전개하면 잠수함의 TD 수치가 1 증가합니다.

기뢰 부설

SSN은 지정된 임무 구역에 기뢰를 부설할 수 있습니다.



회피

SSN은 적 어뢰 공격을 받으면 회피*Evasion* 행동을 수행할 수 있습니다. 회피 행동을 하면 SSN TD가 1 증가합니다.

회피 행동은 예인 소나를 일시적으로 교란하므로, 후행 행동 페이즈 동안 예인 소나로 탐지할 수 없습니다. 회피는 후행 행동으로 수행할 수 있습니다.

예인 소나 심도 조정

예인 소나의 심도를 바꿉니다. 예인 소나 카운터는 전술 상황판이나 잠수함 편성 카드에 놓을 수 있습니다.



Front Back

수리 시도

SSN이 수리 가능한 피해를 입었다면 행동을 사용해 그 피해의 수리를 시도할 수 있습니다.

d10을 굴립니다. 결과가 SSN 수리 수치 이상이면 피해 카운터를 제거합니다.

15.5.1/15.5.3 SSN 지휘관 행동 정의

잠수함 이동


SSN은 이동해 적 함선 및 잠수함과의 거리를 좁히거나 벌릴 수 있습니다.
기동부대 이동 행동과 같은 절차를 사용합니다.

잠수함 행동

SSN 지휘관은 SSN에 행동을 1회 추가로 줄 수 있습니다.
SSN은 허용된 행동이라면 무엇이든 수행할 수 있습니다.

어뢰 발사

SSN은 잠망경 심도, 수온약층 위, 수온약층 아래의 세 심도 중 하나에 위치할 수 있습니다. 대부분의 환경에는 수온약층이 있어, 수온약층 위아래에 나뉘어 있는 센서와 잠수함 사이의 탐지를 약화합니다.



잠망경 심도*Periscope Depth*. 일부 임무에서는 정보를 수집하기 위해 SSN이 잠망경 심도에 위치해야야 합니다.



잠망경 심도에 있으면 NM -1 보정치를 적용합니다. 잠수함 탐지 보정치 칸에 *Periscope Depth* 카운터를 놓습니다.

수온약층 위*Above Layer*. SSN이 수온약층 위에 있으므로, 마찬가지로 수온약층 위에 있는 함선과 다른 잠수함을 더 쉽게 탐지할 수 있습니다.

SSN 예인 소나를 수온약층 아래에 두었다면, 수온약층 아래에 있는 잠수함도 수온약층에 따른 탐지 감소 없이 탐지할 수 있습니다.

수온약층 아래*Below Layer*. SSN이 수온약층 아래에 있으므로, 마찬가지로 수온약층 아래에 있는 잠수함을 더 쉽게 탐지할 수 있고 수온약층 위에 있는 적 함선과 잠수함에는 덜 탐지됩니다.

유도 어뢰



SSN은 지휘관 행동을 사용해 적 표적에 유도 어뢰를 1발 이상 발사할 수 있습니다. 이때 SSN 어뢰 발사 행동도 함께 필요합니다.

집중 탐지


SSN 지휘관은 행동 2회와 잠수함 행동 1회를 함께 사용해 SSN 집중 탐지를 수행할 수 있습니다. 집중 탐지를 하면 탐지 시도에 보정치가 붙습니다.

특수 행동


- **하푼 공격 +X**: 지휘관 행동을 1회 사용해 SSN 행동으로 수행하는 UGM-84 하푼 공격에 보정치를 더합니다. 보정치는 미사일 일제사격 전체에 적용합니다.
- **어뢰 공격 +X**: 지휘관 행동을 1회 사용해 SSN 행동으로 수행하는 어뢰 공격에 보정치를 더합니다. 보정치는 어뢰 일제사격 전체에 적용합니다.
- **함선 공격 +X**: 지휘관 행동을 1회 사용해 SSN 행동 중 수행하는 모든 함선 공격에 보정치를 더합니다.
- **TD +X(후행 행동)**: 후행 지휘관 행동을 1회 사용해 SSN이 공격받을 때 어뢰 방어 수치를 높입니다.
  후행 행동 페이즈 동안 후행 행동 1회를 차감합니다.
- **잠수함 탐지 +X**: 지휘관 행동을 1회 사용해 SSN 행동 중 수행하는 잠수함 탐지 시도에 보정치를 더합니다.
- **함선 탐지 +X**: 지휘관 행동을 1회 사용해 SSN 행동 중 수행하는 함선 탐지 시도에 보정치를 더합니다.
- **무음 항주***Silent Running*(NM+1, 공격 불가): 해당 조우 턴 내내 NM +1 보정치를 받지만, 그 턴에는 공격을 수행할 수 없습니다.
- **격려 연설**: 지휘관 행동을 3회 사용해 동요 상태인 잠수함의 스트레스를 1 줄입니다.
- **스킬 +X**: SSN에 승조원 스킬을 추가할 수 있습니다.

15.5.2.1 적 함선 행동 예시

*CBN Kirov*는 거리 4에 있습니다. SSN은 수온약층 위에 있고 NM = 2입니다. 현재 SSN은 어느 함선에도 탐지되지 않았습니다.








Kirov(함선 #1)가 탐지 시도(6.2.4.3)를 수행합니다. 잠수함 센서 성능 카드에 따르면 R4 보정치는 +1이고 수상 탐지 보정치도 +1입니다.

SSN의 NM은 2(보정치 -2)입니다. 탐지 보정치 합계는 0입니다. 잠수함 탐지 수치를 사용해 6을 굴립니다. SSN은 탐지 레벨 1로 탐지됩니다. *Kirov*의 행동이 끝납니다.





두 번째 함선인 *Udaloy*(함선 #2)는 거리 3(무기 사거리 안)에 있습니다. SSN이 탐지된 상태이므로 지휘통제 판정을 수행합니다.

표적 24의 CC는 5 이상입니다. 7을 굴렸으므로 *Udaloy*는 지휘통제 상태입니다. 따라서 *Udaloy*는 SSN을 공격합니다.

공격 설명에 따라 미사일을 1발 쏘는지 2발 쏘는지 주사위를 굴립니다. 4가 나와 *Udaloy*는 미사일을 1발만 발사합니다.

*Udaloy*의 미사일 공격 수치는 6/9 [R3]입니다. 미사일이 어뢰를 투하해 SSN을 공격합니다. SSN은 TD가 2(보정치 -2)이고 탐지 레벨 1(보정치 +1)로 탐지된 상태이므로 보정치 합계는 -1입니다. 8을 굴려 보정 후 7이 됩니다. 1 명중입니다.

컵에서 피해 치트를 1개 뽑아 어뢰 면을 확인합니다. 잠수함 공격 -2(수리 가능)입니다. 피해 카운터를 SSN 카드에 놓습니다.



앞서 적 잠수함을 파괴했으므로 이제 남은 적은 *Ropuchka* 함선 3척뿐입니다. 이 함선들은 거리 5와 6에서는 SSN을 탐지하거나 공격할 수 없습니다. 적 행동 차례가 끝납니다.

15.5.2.4 적 함선 행동

6.2.4(적 함선/잠수함 행동)에 따라 적 함선 행동을 수행하되, 행동은 SSN에만 적용합니다(드로우 컵 사용 안 함). 접촉 수만큼 뽑기(6.2.4.2) 스텝은 무시합니다.

적 함선 카드와 적 잠수함 카드의 잠수함 열을 사용해 SSN을 탐지하고 공격합니다. 접촉 수가 2 이상인 함선과 잠수함도 접촉 수를 1로 간주하고, SSN을 상대로 행동을 1회만 수행합니다.

적 함선과 잠수함이 SSN 탐지를 시도할 때 잠수함 센서 성능 카드 보정치를 적용합니다. 전술 상황판의 거리 보정치는 사용하지 않습니다. 공격에는 잠수함 센서 성능 카드 보정치를 사용하지 않습니다.

SSN이 받은 명중에는 모두 피해 카운터의 어뢰 면을 사용합니다.

15.5.3 후행 행동 수행

SSN과 SSN 지휘관은 후행 행동을 수행할 수 있습니다.

15.6 SSN 조우 종료

조우가 끝나면 다음 스텝을 수행합니다:

이벤트 카드 뽑기(6.3.1)
조우 평가(6.3.2)
수리 가능한 피해 제거(6.3.3)
SSN/지휘관에 스트레스 추가(6.3.4)
경험 기록(6.3.5)
일괄 승급(6.3.6)

15.7 임무 사후 정리

임무가 끝나면 다음 스텝을 수행합니다:

표적 평가(8.1)
캠페인 트랙 조정(8.2)
휴식한 SSN, 지휘관(8.3)
미사용 무장(8.4)
미사용 SO 포인트(8.5)


15.8 캠페인 평가

캠페인이 끝나면 다음 스텝을 수행합니다:

승점 합계(9.1)
캠페인 평가(9.2)

SSN 전술 조우 예시

다음은 SSN 전술 조우의 전투 턴 몇 개를 차례로 살펴보는 예시입니다.
제게는 USS Dallas(보통)와 SSN 지휘관 McCafferty(보통) 잠수함이 있습니다.





조우 시작

미확인 잠수함 2척(1척은 심해)과 함선 1척(*Sovremenny*)을 상대합니다. SSN은 수온약층 위에 두었지만, 가장 가까운 적 잠수함이 심층(즉 수온약층 아래)에 있으므로 예인 소나 센서는 수온약층 아래에 두었습니다.

시작할 때 잠수함 어뢰 발사관에 어뢰 3발과 하푼 1발을 장전하기로 했습니다. 또한 조우 후 스트레스 +2를 감수하고 적보다 먼저 행동을 1회 더 하기 위해 잠수함을 선행 칸에 두기로 했습니다.


적 NM 수치 = 1(보정치 -1)
잠수함 카드 잠수함 보정치: -1
선행 SSN: +1
보정치 합계: -1

턴 1

첫 번째 행동으로 거리 4에 있는 미확인 적 잠수함 탐지를 시도합니다.

예인 소나(TA)로 잠수함을 탐지하려면 6/9가 필요합니다. 4를 굴려(보정치 합계 -1) 3이 되므로 탐지하지 못합니다.


McCafferty 지휘관이 선행 행동을 사용해 잠수함에 행동을 1회 더 주므로, 탐지 시도를 한 번 더 수행합니다. 8을 굴려(-1) 7이 됩니다. 탐지 레벨 1로 잠수함을 탐지합니다.



적 잠수함 카운터를 뒤집고 d10을 굴립니다. 5가 나왔으므로 더미에서 적 잠수함 카드를 1장 뽑습니다. *Akula* 원자력 잠수함이 나왔으며, 파괴하려면 2 명중이 필요합니다.

적 잠수함 카운터를 잠수함 1 카운터로 바꿔 별 표시 면이 보이게 놓고, 그 아래에 탐지 1 카운터를 놓습니다.

이제 적 이동을 굴립니다. *Akula*는 5(거리 -1), 적 잠수함은 4(현 위치 유지), *Sovremenny*는 6 +2(거리 -1)가 나옵니다.



*Akula*가 SSN 탐지를 시도합니다. *Akula*는 거리 3, 수온약층 아래에 있고 SSN은 수온약층 위에 있습니다(탐지 보정치 -2 적용).

SSN을 탐지하려면 5/9가 필요합니다.

9를 굴려(-4) 5가 됩니다(탐지 레벨 1로 탐지).



수온약층: 보정치 -2
SSN NM: 보정치 -2
보정치 합계: -4

미확인 적 SSN은 탐지 사거리 밖에 있습니다.

*Sovremenny*는 거리 5에 있으며 탐지 사거리 안에 있습니다(7/9, SSN NM -2). 6을 굴려 탐지하지 못합니다.

McCafferty 지휘관에게는 아직 후행 행동이 2회 남아 있습니다. *Akula*는 어뢰 사거리 밖에 있습니다.

SSN을 이동시켜 거리를 좁히고 비유도 어뢰를 발사할 수 있습니다(*Akula*의 TD는 1). 다음 턴에도 행동이 2회 있습니다.

SSN을 이동시키기로 합니다(모든 적 유닛과의 거리 감소).


이어서 SSN에 행동을 1회 주어 Akula를 다시 탐지합니다(환경 카드 +1, 거리 +1, 탐지 +1, 잠수함 카드 -1, 적 잠수함 NM -1).

8을 굴려(+1) 탐지 레벨 2가 됩니다.

턴 1 종료

모든 유닛의 탐지 레벨을 낮추고 전투 턴 카운터를 4로 옮깁니다.

SSN 전술 조우 예시





턴 2

SSN 선행 행동 1회와 지휘관 선행 행동 1회가 있습니다. *Akula*에 유도 어뢰 2발을 발사하기로 합니다 (유도 어뢰에는 지휘관 행동이 필요합니다).

5와 8을 굴려 3 명중을 얻습니다. *Akula*를 격침하는 데는 2 명중만 필요합니다. *Akula*와 관련된 카운터를 제거하고, 별 표시가 있는 잠수함을 파괴했으므로 XP 1점을 얻습니다. 잠수함 탐지 보정치 칸에 어뢰 카운터를 놓습니다.

이어서 적 잠수함/함선 이동 스텝으로 넘어갑니다.

거리 보정치: +1
탐지 레벨: +1
환경 카드: 0
어뢰 방어: -1
일제사격(두 번째 어뢰): +1
보정치 합계: +1/+2

로스앤젤레스급 SSN



'688급' 로스앤젤레스 원자력 고속 공격 잠수함은 발사관 발사 무기를 25개까지 실을 수 있습니다.

여기에는 Mark 48 어뢰, 하푼 미사일(UGM-84), 토마호크 TASM(대함) 미사일과 TLAM(지상 공격) 미사일이 포함됩니다.

이 잠수함은 MK-60 기뢰도 부설할 수 있습니다.

퍼밋급 SSN



퍼밋급 잠수함(스레셔급이라고도 합니다)은 688급보다 소음이 큰 구형 고속 공격 잠수함입니다.

UGM-109 TASM은 사용할 수 없습니다. 발사관 발사 무기를 최대 23개까지 실을 수 있습니다.

로스앤젤레스급 Type II SSN



로스앤젤레스급 Type II는 로스앤젤레스급 잠수함의 개량형으로, TLAM 미사일을 발사하는 VLS 발사관 12개를 갖추고 있습니다.

스터전급 SSN



스터전급 잠수함은 688급(로스앤젤레스급)보다 소음이 큰 구형 고속 공격 잠수함입니다.

UGM-109 TASM은 사용할 수 없습니다. 발사관 발사 무기를 최대 23개까지 실을 수 있습니다.

로스앤젤레스급 개량형 SSN



'688i급' 로스앤젤레스급 개량형은 로스앤젤레스급 잠수함의 개량형으로, TLAM 미사일을 발사하는 VLS 발사관 12개를 갖추고 있습니다.

개량형은 소음도 더적고 첨단 전자 장비와 센서를 갖추고 있습니다.

잠수함 ➔ 수상함 미사일



UGM-84 하푼

UGM-84는 잠수함 발사 하푼 대함 미사일입니다. UGM-84는 탐지된 함선에만 발사할 수 있습니다.



UGM-109 TASM

UGM-109는 잠수함 발사 토마호크 대함 미사일입니다. 탐지된 함선은 물론, 탐색 모드로 미탐지 함선에도 발사할 수 있습니다.



SSN이 함선에 미사일을 발사하면, 잠수함 탐지 보정치 칸에 미사일 발사 카운터를 놓습니다. 그러면 잠수함 소음이 커지고(NM -2) 적 헬리콥터에게 공격받을 확률이 높아집니다.

잠수함 ➔ 잠수함 어뢰



Mark 48 어뢰

Mark 48 어뢰는 탐지된 적 함선과 잠수함에 발사할 수 있습니다. 지휘관 행동을 사용하면 유도 모드(G)로 발사해 표적 명중 확률을 높일 수 있습니다.



SSN이 잠수함이나 함선에 어뢰를 발사하면 잠수함 탐지 보정치 칸에 어뢰 발사 카운터를 놓습니다. 그러면 잠수함 소음이 커집니다(NM -1).

잠수함 기뢰



Mk-60 기뢰

임무의 일부로 Mk-60 기뢰를 부설할 수 있습니다.