

КАСЬЯНОВ КОНСТАНТИН ОЛЕГОВИЧ

Пол: Муж
Дата рождения: 21.09.1994
Возраст: 31 год
ИНЗ: 868527767
Дата взятия образца: 17.10.2025 11:02
Дата поступления образца: 17.10.2025 13:52
Врач: 17.10.2025 14:39
Дата печати результата: 17.10.2025

ООО "ОЗ МЕД"

8 (800) 200-363-0
Санкт-Петербург, Заневский пр д.42, стр.1

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ				
Цвет	см.комм.			СВЕТЛО-ЖЕЛТЫЙ
Прозрачность	см.комм.			ПОЛНАЯ
Относительная плотность	1035	г/л	1003 - 1035	
pH	5.5		5 - 8	
Белок	отрицат.	г/л	отрицательно	
Глюкоза (сахар)	отрицат.	ммоль/л	отрицательно	
Кетоновые тела	отрицат.	ммоль/л	отрицательно	
Уробилиноген	отрицат.	мкмоль/л	отрицательно	
Билирубин	отрицат.		отрицательно	
Лейкоцитарная эстераза	отрицат.		отрицательно	
Гемоглобин	отрицат.		отрицательно	
Нитриты	отрицат.		отрицательно	
Эпителий плоский	не обнаружен	в п/зр.	< 3	
Эпителий переходный	не обнаружен	в п/зр.	< 1	
Эпителий почечный	не обнаружен	в п/зр.	отсутствует	
Лейкоциты (микроскопия)	1	в п/зр.	< 3	
Эритроциты (микроскопия)	1	в п/зр.	< 2	
Цилиндры	не обнаружен	в п/зр.	отсутствуют	
Соли	не обнаружен		отсутствуют	
Слизь	см.комм.		отсут./незн.кол.	В УМЕРЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ
Бактерии	не обнаружен		отсутствуют	
Дрожжевые грибки	не обнаружен		отсутствуют	

Исполнитель Любовь Смирнова

Комментарии к заявке:

Клинико-лабораторные исследования выполнены в ООО «ИНВИТРО СПб», Система менеджмента качества которого сертифицирована в АО "Бюро Веритас Сертификейшн Русь" по МС ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.



Перейти на исходный документ результатов лабораторного тестирования

Заведующий лабораторией
врач Пешкова Н.Г.



КАСЬЯНОВ КОНСТАНТИН ОЛЕГОВИЧ

Пол: Муж
Дата рождения: 21.09.1994
Возраст: 31 год
ИНЗ: 868527767
Дата взятия образца: 17.10.2025 11:02
Дата поступления образца: 17.10.2025 13:52
Врач: 17.10.2025 14:43
Дата печати результата: 17.10.2025

ООО "ОЗ МЕД"

8 (800) 200-363-0
Санкт-Петербург, Заневский пр д.42, стр.1

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
Гематокрит	47.7	%	39 - 49	
Гемоглобин	15.5	г/дл	13.2 - 17.3	
Эритроциты	5.48	млн/мкл	4.3 - 5.7	
MCV (ср. объем эритро.)	87.1	фл	80 - 99	
RDW (шир. распредел. эритро)	13.3	%	11.6 - 14.8	
MCH (ср. содер. Hb в эр.)	28.4	пг	27 - 34	
MCHC (ср. конц. Hb в эр.)	32.5	г/дл	32 - 37	
Тромбоциты	265	тыс/мкл	150 - 400	
Лейкоциты	4.83	тыс/мкл	4.5 - 11	
Нейтрофилы (общ.число), %	54.2	%	48 - 78	При исследовании крови на гематологическом анализаторе патологических клеток не обнаружено. Количество палочкоядерных нейтрофилов не превышает 6%
Лимфоциты, %	33.4	%	19 - 37	
Моноциты, %	7.1	%	3 - 11	
Эозинофилы, %	5	%	1 - 5	
Базофилы, %	0.3	%	< 1.0	
Нейтрофилы, абс.	2.63	тыс/мкл	1.78 - 5.38	
Лимфоциты, абс.	1.61	тыс/мкл	1.32 - 3.57	
Моноциты, абс.	0.34	тыс/мкл	0.2 - 0.95	
Эозинофилы, абс.	0.24	тыс/мкл	< 0.7	
Базофилы, абс.	0.01	тыс/мкл	< 0.2	

Исполнитель Любовь Смирнова

Комментарии к заявке:

Клинико-лабораторные исследования выполнены в ООО «ИНВИТРО СПб», Система менеджмента качества которого сертифицирована в АО "Бюро Веритас Сертификейшн Русь" по МС ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.



Перейти на исходный документ результатов лабораторного тестирования

Заведующий лабораторией врач Пешкова Н.Г.



КАСЬЯНОВ КОНСТАНТИН ОЛЕГОВИЧ

Пол: Муж
Дата рождения: 21.09.1994
Возраст: 31 год
ИНЗ: 868527767
Дата взятия образца: 17.10.2025 11:02
Дата поступления образца: 17.10.2025 13:52
Врач: 17.10.2025 19:05
Дата печати результата: 17.10.2025

ООО "ОЗ МЕД"

8 (800) 200-363-0
Санкт-Петербург, Заневский пр д.42, стр.1

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
АлАТ	39	Ед/л	< 41	
АсАТ	25	Ед/л	< 37	
Билирубин общий	6.0	мкмоль/л	3.4 - 20.5	
Глюкоза	4.7	ммоль/л	4.1 - 6	
Креатинин	86	мкмоль/л	64 - 104	
Общий белок	73	г/л	64 - 83	
Холестерин	5.93*	ммоль/л	см.комм	Рекомендации по интерпретации: желательный уровень <5.0 ммоль/л. В индивидуальной оценке кардиориска холестерин следует использовать в комплексе с другими факторами (см. таблицы SCORE).
Кальций	2.30	ммоль/л	2.1 - 2.55	
Магний	0.85	ммоль/л	0.66 - 1.07	
Фосфор неорганический	1.25	ммоль/л	0.74 - 1.52	
Железо	8.00*	мкмоль/л	11.6 - 31.3	
ТТГ	1.17	мЕд/л	0.4 - 4	Технология Abbott (США)
Тестостерон	18.97	нмоль/л	8.9 - 42	Нижний диагностический порог, рекомендованный ISSAM: 12 нмоль/л
Клубочковая фильтрация СКД-ЕPI креатинин	103	мл/мин/1.7м2	> 60	

Исполнитель Назимова Л.А., врач клинической лабораторной диагностики

* Результат, выходящий за пределы референсных значений

Комментарии к заявке:

Клинико-лабораторные исследования выполнены в ООО «ИНВИТРО СПб», Система менеджмента качества которого сертифицирована в АО "Бюро Веритас Сертификейшн Русь" по МС ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.



Перейти на исходный документ результатов лабораторного тестирования

Заведующий лабораторией
врач Пешкова Н.Г.



КАСЬЯНОВ КОНСТАНТИН ОЛЕГОВИЧ

Пол: Муж
Дата рождения: 21.09.1994
Возраст: 31 год
ИНЗ: 868527767
Дата взятия образца: 17.10.2025 11:02
Дата поступления образца: 17.10.2025 13:52
Врач: 17.10.2025 19:57
Дата печати результата: 17.10.2025

ООО "ОЗ МЕД"

8 (800) 200-363-0
Санкт-Петербург, Заневский пр д.42, стр.1

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
Ферритин	13*	мкг/л	22 - 275	Рекомендуемые пороговые значения ферритина для определения дефицита железа: <15 мкг/л в отсутствие выявленных заболеваний, <70 мкг/л на фоне инфекции или воспаления (ВОЗ, 2020).
Витамин 25(ОН) D	27.4*	нг/мл	см.комм.	< 10 нг/мл - выраженный дефицит; < 20 - дефицит; 20-30 - недостаточность; 30-100 - адекватный уровень (целевые значения при коррекции дефицита вит.D - 30-60); > 150 - возможен токсический эффект.

Исполнитель Назимова Л.А., врач клинической лабораторной диагностики

* Результат, выходящий за пределы референсных значений

Комментарии к заявке:

Клинико-лабораторные исследования выполнены в ООО «ИНВИТРО СПб», Система менеджмента качества которого сертифицирована в АО "Бюро Веритас Сертификейшн Русь" по МС ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.



Перейти на исходный документ результатов лабораторного тестирования

Заведующий лабораторией
врач Пешкова Н.Г.

