

№ замеса	Время выгрузки	№ весов	Материал	Заданная масса, кг	Фактическая масса, кг	Отклонение кг	Отклонение %
106743	20.08.2014 13:19:32	610	СФП	14	13.83	-0.17	-1.21
106743	20.08.2014 13:19:32	611	Этиленгликоль	3	2.81	-0.19	-6.41
106743	20.08.2014 13:19:32	612	Периклаз	220	221.92	1.92	0.87
106743	20.08.2014 13:19:32	613	Периклаз	250	248.05	-1.95	-0.78
106744	20.08.2014 13:43:13	610	СФП	14	14.32	0.32	2.28
106744	20.08.2014 13:43:13	611	Этиленгликоль	3	2.82	-0.18	-6.01
106744	20.08.2014 13:43:13	612	Периклаз	220	221.44	1.44	0.65
106744	20.08.2014 13:43:13	613	Периклаз	250	248.54	-1.46	-0.59
106745	20.08.2014 13:57:44	610	СФП	14	14.16	0.16	1.14
106745	20.08.2014 13:57:44	611	Этиленгликоль	3	2.81	-0.19	-6.41
106745	20.08.2014 13:57:44	612	Периклаз	220	221.44	1.44	0.65
106745	20.08.2014 13:57:44	613	Периклаз	250	248.78	-1.22	-0.49
106746	20.08.2014 14:17:17	610	СФП	14	15.59	1.59	11.35
106746	20.08.2014 14:17:17	611	Этиленгликоль	3	2.82	-0.18	-6.01
106746	20.08.2014 14:17:17	612	Периклаз	220	221.44	1.44	0.65
106746	20.08.2014 14:17:17	613	Периклаз	250	249.02	-0.98	-0.39
106747	20.08.2014 14:27:19	610	СФП	14	14.26	0.26	1.84
106747	20.08.2014 14:27:19	611	Этиленгликоль	3	2.83	-0.17	-5.6
106747	20.08.2014 14:27:19	612	Периклаз	220	221.44	1.44	0.65
106747	20.08.2014 14:27:19	613	Периклаз	250	247.56	-2.44	-0.98
106748	20.08.2014 14:37:20	610	СФП	14	13.94	-0.06	-0.43
106748	20.08.2014 14:37:20	611	Этиленгликоль	3	2.8	-0.2	-6.82
106748	20.08.2014 14:37:20	612	Периклаз	220	221.68	1.68	0.76
106748	20.08.2014 14:37:20	613	Периклаз	250	249.27	-0.73	-0.29
106749	20.08.2014 14:47:22	610	СФП	14	13.93	-0.07	-0.51
106749	20.08.2014 14:47:22	611	Этиленгликоль	3	2.82	-0.18	-6.01
106749	20.08.2014 14:47:22	612	Периклаз	220	221.92	1.92	0.87
106749	20.08.2014 14:47:22	613	Периклаз	250	248.29	-1.71	-0.68
106750	20.08.2014 14:57:29	610	СФП	14	15.42	1.42	10.12
106750	20.08.2014 14:57:29	611	Этиленгликоль	3	2.81	-0.19	-6.41
106750	20.08.2014 14:57:29	612	Периклаз	220	221.44	1.44	0.65
106750	20.08.2014 14:57:29	613	Периклаз	250	247.31	-2.69	-1.07
106751	20.08.2014 15:07:48	610	СФП	14	12.55	-1.45	-10.37
106751	20.08.2014 15:07:48	611	Этиленгликоль	3	2.8	-0.2	-6.82
106751	20.08.2014 15:07:48	612	Периклаз	220	221.44	1.44	0.65
106751	20.08.2014 15:07:48	613	Периклаз	250	248.78	-1.22	-0.49
106752	20.08.2014 15:17:56	610	СФП	14	13.85	-0.15	-1.04
106752	20.08.2014 15:17:56	611	Этиленгликоль	3	2.83	-0.17	-5.6
106752	20.08.2014 15:17:56	612	Периклаз	220	221.92	1.92	0.87
106752	20.08.2014 15:17:56	613	Периклаз	250	247.31	-2.69	-1.07
106753	20.08.2014 15:28:17	610	СФП	14	13.92	-0.08	-0.6

№ замеса	Время выгрузки	№ весов	Материал	Заданная масса, кг	Фактическая масса, кг	Отклонение кг	Отклонение %
106753	20.08.2014 15:28:17	611	Этиленгликоль	3	2.81	-0.19	-6.41
106753	20.08.2014 15:28:17	612	Периклаз	220	221.68	1.68	0.76
106753	20.08.2014 15:28:17	613	Периклаз	250	248.54	-1.46	-0.59
106754	20.08.2014 15:38:52	610	СФП	14	16.39	2.39	17.1
106754	20.08.2014 15:38:52	611	Этиленгликоль	3	2.89	-0.11	-3.56
106754	20.08.2014 15:38:52	612	Периклаз	220	221.68	1.68	0.76
106754	20.08.2014 15:38:52	613	Периклаз	250	248.29	-1.71	-0.68
106755	20.08.2014 15:49:16	610	СФП	14	14.33	0.33	2.36
106755	20.08.2014 15:49:16	611	Этиленгликоль	3	2.91	-0.09	-3.16
106755	20.08.2014 15:49:16	612	Периклаз	220	221.92	1.92	0.87
106755	20.08.2014 15:49:16	613	Периклаз	250	248.05	-1.95	-0.78
106756	20.08.2014 15:59:51	610	СФП	14	13.13	-0.87	-6.18
106756	20.08.2014 15:59:51	611	Этиленгликоль	3	2.8	-0.2	-6.82
106756	20.08.2014 15:59:51	612	Периклаз	220	221.68	1.68	0.76
106756	20.08.2014 15:59:51	613	Периклаз	250	246.34	-3.66	-1.46
106757	20.08.2014 16:10:10	610	СФП	14	14.12	0.12	0.88
106757	20.08.2014 16:10:10	611	Этиленгликоль	3	2.84	-0.16	-5.19
106757	20.08.2014 16:10:10	612	Периклаз	220	221.68	1.68	0.76
106757	20.08.2014 16:10:10	613	Периклаз	250	248.05	-1.95	-0.78
106758	20.08.2014 16:21:13	610	СФП	14	14.12	0.12	0.88
106758	20.08.2014 16:21:13	611	Этиленгликоль	3	2.81	-0.19	-6.41
106758	20.08.2014 16:21:13	612	Периклаз	220	221.68	1.68	0.76
106758	20.08.2014 16:21:13	613	Периклаз	250	247.56	-2.44	-0.98
106759	20.08.2014 16:32:14	610	СФП	14	14.17	0.17	1.23
106759	20.08.2014 16:32:14	611	Этиленгликоль	3	2.89	-0.11	-3.56
106759	20.08.2014 16:32:14	612	Периклаз	220	221.92	1.92	0.87
106759	20.08.2014 16:32:14	613	Периклаз	250	248.29	-1.71	-0.68
106760	20.08.2014 16:42:57	610	СФП	14	14.01	0.01	0.1
106760	20.08.2014 16:42:57	611	Этиленгликоль	3	2.83	-0.17	-5.6
106760	20.08.2014 16:42:57	612	Периклаз	220	221.92	1.92	0.87
106760	20.08.2014 16:42:57	613	Периклаз	250	248.78	-1.22	-0.49
106761	20.08.2014 16:53:16	610	СФП	14	14.2	0.2	1.41
106761	20.08.2014 16:53:16	611	Этиленгликоль	3	2.81	-0.19	-6.41
106761	20.08.2014 16:53:16	612	Периклаз	220	221.19	1.19	0.54
106761	20.08.2014 16:53:16	613	Периклаз	250	249.27	-0.73	-0.29
106762	20.08.2014 17:03:37	610	СФП	14	14.18	0.18	1.32
106762	20.08.2014 17:03:37	611	Этиленгликоль	3	2.81	-0.19	-6.41
106762	20.08.2014 17:03:37	612	Периклаз	220	222.41	2.41	1.1
106762	20.08.2014 17:03:37	613	Периклаз	250	248.78	-1.22	-0.49
106763	20.08.2014 17:27:33	610	СФП	14	14.21	0.21	1.49
106763	20.08.2014 17:27:33	611	Этиленгликоль	3	2.82	-0.18	-6.01

№ замеса	Время выгрузки	№ весов	Материал	Заданная масса, кг	Фактическая масса, кг	Отклонение кг	Отклонение %
106763	20.08.2014 17:27:33	612	Периклаз	220	221.92	1.92	0.87
106763	20.08.2014 17:27:33	613	Периклаз	250	248.78	-1.22	-0.49
106764	20.08.2014 17:37:51	610	СФП	14	13.88	-0.12	-0.86
106764	20.08.2014 17:37:51	611	Этиленгликоль	3	2.83	-0.17	-5.6
106764	20.08.2014 17:37:51	612	Периклаз	220	221.44	1.44	0.65
106764	20.08.2014 17:37:51	613	Периклаз	250	249.51	-0.49	-0.2
106765	20.08.2014 17:48:08	610	СФП	14	13.79	-0.21	-1.47
106765	20.08.2014 17:48:08	611	Этиленгликоль	3	2.81	-0.19	-6.41
106765	20.08.2014 17:48:08	612	Периклаз	220	220.95	0.95	0.43
106765	20.08.2014 17:48:08	613	Периклаз	250	249.27	-0.73	-0.29
106766	20.08.2014 17:58:28	610	СФП	14	14.2	0.2	1.41
106766	20.08.2014 17:58:28	611	Этиленгликоль	3	2.8	-0.2	-6.82
106766	20.08.2014 17:58:28	612	Периклаз	220	221.92	1.92	0.87
106766	20.08.2014 17:58:28	613	Периклаз	250	248.78	-1.22	-0.49
106768	20.08.2014 18:50:11	610	СФП	14	14.71	0.71	5.07
106768	20.08.2014 18:50:11	611	Этиленгликоль	3	3.16	0.16	5.39
106768	20.08.2014 18:50:11	612	Периклаз	220	222.17	2.17	0.99
106768	20.08.2014 18:50:11	613	Периклаз	250	249.27	-0.73	-0.29
106769	20.08.2014 19:00:06	610	СФП	14	14.22	0.22	1.58
106769	20.08.2014 19:00:06	611	Этиленгликоль	3	3.14	0.14	4.57
106769	20.08.2014 19:00:06	612	Периклаз	220	222.41	2.41	1.1
106769	20.08.2014 19:00:06	613	Периклаз	250	250	0	0
106770	20.08.2014 19:10:27	610	СФП	14	14.26	0.26	1.84
106770	20.08.2014 19:10:27	611	Этиленгликоль	3	3.16	0.16	5.39
106770	20.08.2014 19:10:27	612	Периклаз	220	221.19	1.19	0.54
106770	20.08.2014 19:10:27	613	Периклаз	250	246.09	-3.91	-1.56
106771	20.08.2014 19:20:44	610	СФП	14	14.49	0.49	3.5
106771	20.08.2014 19:20:44	611	Этиленгликоль	3	3.11	0.11	3.76
106771	20.08.2014 19:20:44	612	Периклаз	220	222.66	2.66	1.21
106771	20.08.2014 19:20:44	613	Периклаз	250	248.29	-1.71	-0.68
106772	20.08.2014 19:30:55	610	СФП	14	14.45	0.45	3.24
106772	20.08.2014 19:30:55	611	Этиленгликоль	3	3.13	0.13	4.17
106772	20.08.2014 19:30:55	612	Периклаз	220	221.92	1.92	0.87
106772	20.08.2014 19:30:55	613	Периклаз	250	247.8	-2.2	-0.88
106773	20.08.2014 20:02:35	610	СФП	14	14.1	0.1	0.71
106773	20.08.2014 20:02:35	611	Этиленгликоль	3	3.08	0.08	2.54
106773	20.08.2014 20:02:35	612	Периклаз	220	222.9	2.9	1.32
106773	20.08.2014 20:02:35	613	Периклаз	250	249.27	-0.73	-0.29
106774	20.08.2014 20:12:38	610	СФП	14	14.34	0.34	2.45
106774	20.08.2014 20:12:38	611	Этиленгликоль	3	3.05	0.05	1.73
106774	20.08.2014 20:12:38	612	Периклаз	220	221.92	1.92	0.87

№ замеса	Время выгрузки	№ весов	Материал	Заданная масса, кг	Фактическая масса, кг	Отклонение кг	Отклонение %
106774	20.08.2014 20:12:38	613	Периклаз	250	249.27	-0.73	-0.29
106775	20.08.2014 20:22:41	610	СФП	14	13.98	-0.02	-0.16
106775	20.08.2014 20:22:41	611	Этиленгликоль	3	3.13	0.13	4.17
106775	20.08.2014 20:22:41	612	Периклаз	220	222.9	2.9	1.32
106775	20.08.2014 20:22:41	613	Периклаз	250	248.54	-1.46	-0.59
106776	20.08.2014 20:32:41	610	СФП	14	14.43	0.43	3.06
106776	20.08.2014 20:32:41	611	Этиленгликоль	3	3.1	0.1	3.35
106776	20.08.2014 20:32:41	612	Периклаз	220	221.92	1.92	0.87
106776	20.08.2014 20:32:41	613	Периклаз	250	247.8	-2.2	-0.88
106777	20.08.2014 20:42:44	610	СФП	14	14.6	0.6	4.28
106777	20.08.2014 20:42:44	611	Этиленгликоль	3	3.11	0.11	3.76
106777	20.08.2014 20:42:44	612	Периклаз	220	217.29	-2.71	-1.23
106777	20.08.2014 20:42:44	613	Периклаз	250	247.8	-2.2	-0.88
106778	20.08.2014 20:52:40	610	СФП	14	14.09	0.09	0.62
106778	20.08.2014 20:52:40	611	Этиленгликоль	3	3.1	0.1	3.35
106778	20.08.2014 20:52:40	612	Периклаз	220	222.41	2.41	1.1
106778	20.08.2014 20:52:40	613	Периклаз	250	247.8	-2.2	-0.88
106779	20.08.2014 21:02:40	610	СФП	14	14.38	0.38	2.71
106779	20.08.2014 21:02:40	611	Этиленгликоль	3	3.09	0.09	2.95
106779	20.08.2014 21:02:40	612	Периклаз	220	221.92	1.92	0.87
106779	20.08.2014 21:02:40	613	Периклаз	250	249.02	-0.98	-0.39
106780	20.08.2014 21:12:50	610	СФП	14	14	0	0.01
106780	20.08.2014 21:12:50	611	Этиленгликоль	3	3.14	0.14	4.57
106780	20.08.2014 21:12:50	612	Периклаз	220	222.41	2.41	1.1
106780	20.08.2014 21:12:50	613	Периклаз	250	247.8	-2.2	-0.88
106781	20.08.2014 21:22:49	610	СФП	14	14.34	0.34	2.45
106781	20.08.2014 21:22:49	611	Этиленгликоль	3	3.09	0.09	2.95
106781	20.08.2014 21:22:49	612	Периклаз	220	221.92	1.92	0.87
106781	20.08.2014 21:22:49	613	Периклаз	250	250.24	0.24	0.1
106782	20.08.2014 21:32:48	610	СФП	14	14.38	0.38	2.71
106782	20.08.2014 21:32:48	611	Этиленгликоль	3	3.2	0.2	6.61
106782	20.08.2014 21:32:48	612	Периклаз	220	222.9	2.9	1.32
106782	20.08.2014 21:32:48	613	Периклаз	250	250.24	0.24	0.1
106783	20.08.2014 21:42:49	610	СФП	14	14.17	0.17	1.23
106783	20.08.2014 21:42:49	611	Этиленгликоль	3	3.09	0.09	2.95
106783	20.08.2014 21:42:49	612	Периклаз	220	222.41	2.41	1.1
106783	20.08.2014 21:42:49	613	Периклаз	250	248.29	-1.71	-0.68
106784	20.08.2014 21:52:42	610	СФП	14	14.29	0.29	2.1
106784	20.08.2014 21:52:42	611	Этиленгликоль	3	3.09	0.09	2.95
106784	20.08.2014 21:52:42	612	Периклаз	220	218.26	-1.74	-0.79
106784	20.08.2014 21:52:42	613	Периклаз	250	248.29	-1.71	-0.68

№ замеса	Время выгрузки	№ весов	Материал	Заданная масса, кг	Фактическая масса, кг	Отклонение кг	Отклонение %
106785	20.08.2014 22:02:21	610	СФП	14	14.14	0.14	0.97
106785	20.08.2014 22:02:21	611	Этиленгликоль	3	3.13	0.13	4.17
106785	20.08.2014 22:02:21	612	Периклаз	220	222.17	2.17	0.99
106785	20.08.2014 22:02:21	613	Периклаз	250	249.76	-0.24	-0.1
106786	20.08.2014 22:12:04	610	СФП	14	14.37	0.37	2.63
106786	20.08.2014 22:12:04	611	Этиленгликоль	3	3.09	0.09	2.95
106786	20.08.2014 22:12:04	612	Периклаз	220	222.41	2.41	1.1
106786	20.08.2014 22:12:04	613	Периклаз	250	250	0	0
106787	20.08.2014 22:21:47	610	СФП	14	14.27	0.27	1.93
106787	20.08.2014 22:21:47	611	Этиленгликоль	3	3.14	0.14	4.57
106787	20.08.2014 22:21:47	612	Периклаз	220	222.41	2.41	1.1
106787	20.08.2014 22:21:47	613	Периклаз	250	250	0	0
106788	20.08.2014 22:31:29	610	СФП	14	16	2	14.31
106788	20.08.2014 22:31:29	611	Этиленгликоль	3	3.1	0.1	3.35
106788	20.08.2014 22:31:29	612	Периклаз	220	222.9	2.9	1.32
106788	20.08.2014 22:31:29	613	Периклаз	250	250	0	0
106789	20.08.2014 22:41:14	610	СФП	14	14.51	0.51	3.67
106789	20.08.2014 22:41:14	611	Этиленгликоль	3	3.06	0.06	2.13
106789	20.08.2014 22:41:14	612	Периклаз	220	222.66	2.66	1.21
106789	20.08.2014 22:41:14	613	Периклаз	250	249.02	-0.98	-0.39
106790	20.08.2014 22:51:03	610	СФП	14	14.49	0.49	3.5
106790	20.08.2014 22:51:03	611	Этиленгликоль	3	3.14	0.14	4.57
106790	20.08.2014 22:51:03	612	Периклаз	220	222.41	2.41	1.1
106790	20.08.2014 22:51:03	613	Периклаз	250	248.29	-1.71	-0.68
106791	20.08.2014 23:00:48	610	СФП	14	14.14	0.14	0.97
106791	20.08.2014 23:00:48	611	Этиленгликоль	3	3.08	0.08	2.54
106791	20.08.2014 23:00:48	612	Периклаз	220	222.9	2.9	1.32
106791	20.08.2014 23:00:48	613	Периклаз	250	249.27	-0.73	-0.29
106792	20.08.2014 23:10:46	610	СФП	14	14.39	0.39	2.8
106792	20.08.2014 23:10:46	611	Этиленгликоль	3	3.13	0.13	4.17
106792	20.08.2014 23:10:46	612	Периклаз	220	222.9	2.9	1.32
106792	20.08.2014 23:10:46	613	Периклаз	250	249.02	-0.98	-0.39
106793	20.08.2014 23:20:36	610	СФП	14	14.39	0.39	2.8
106793	20.08.2014 23:20:36	611	Этиленгликоль	3	3.13	0.13	4.17
106793	20.08.2014 23:20:36	612	Периклаз	220	218.26	-1.74	-0.79
106793	20.08.2014 23:20:36	613	Периклаз	250	237.79	-12.21	-4.88
106794	20.08.2014 23:30:25	610	СФП	14	14.78	0.78	5.59
106794	20.08.2014 23:30:25	611	Этиленгликоль	3	3.11	0.11	3.76
106794	20.08.2014 23:30:25	612	Периклаз	220	222.9	2.9	1.32
106794	20.08.2014 23:30:25	613	Периклаз	250	248.54	-1.46	-0.59
106795	20.08.2014 23:40:19	610	СФП	14	14.44	0.44	3.15

№ замеса	Время выгрузки	№ весов	Материал	Заданная масса, кг	Фактическая масса, кг	Отклонение кг	Отклонение %
106795	20.08.2014 23:40:19	611	Этиленгликоль	3	3.1	0.1	3.35
106795	20.08.2014 23:40:19	612	Периклаз	220	218.75	-1.25	-0.57
106795	20.08.2014 23:40:19	613	Периклаз	250	248.78	-1.22	-0.49
106796	20.08.2014 23:50:52	610	СФП	14	14.39	0.39	2.8
106796	20.08.2014 23:50:52	611	Этиленгликоль	3	3.11	0.11	3.76
106796	20.08.2014 23:50:52	612	Периклаз	220	223.39	3.39	1.54
106796	20.08.2014 23:50:52	613	Периклаз	250	247.8	-2.2	-0.88
106797	21.08.2014 00:01:25	610	СФП	14	14.05	0.05	0.36
106797	21.08.2014 00:01:25	611	Этиленгликоль	3	3.11	0.11	3.76
106797	21.08.2014 00:01:25	612	Периклаз	220	223.39	3.39	1.54
106797	21.08.2014 00:01:25	613	Периклаз	250	245.36	-4.64	-1.86
106800	21.08.2014 00:22:38	610	СФП	14	17.43	3.43	24.51
106800	21.08.2014 00:22:38	611	Этиленгликоль	3	3.14	0.14	4.57
106800	21.08.2014 00:22:38	612	Периклаз	220	222.9	2.9	1.32
106800	21.08.2014 00:22:38	613	Периклаз	250	249.02	-0.98	-0.39
106802	21.08.2014 00:44:16	610	СФП	14	13.87	-0.13	-0.95
106802	21.08.2014 00:44:16	611	Этиленгликоль	3	3.15	0.15	4.98
106802	21.08.2014 00:44:16	612	Периклаз	220	222.66	2.66	1.21
106802	21.08.2014 00:44:16	613	Периклаз	250	249.51	-0.49	-0.2
106803	21.08.2014 00:53:52	610	СФП	14	13.98	-0.02	-0.16
106803	21.08.2014 00:53:52	611	Этиленгликоль	3	3.15	0.15	4.98
106803	21.08.2014 00:53:52	612	Периклаз	220	222.9	2.9	1.32
106803	21.08.2014 00:53:52	613	Периклаз	250	250	0	0
106805	21.08.2014 01:15:32	610	СФП	14	13.38	-0.62	-4.44
106805	21.08.2014 01:15:32	611	Этиленгликоль	3	3.16	0.16	5.39
106805	21.08.2014 01:15:32	612	Периклаз	220	223.14	3.14	1.43
106805	21.08.2014 01:15:32	613	Периклаз	250	250.49	0.49	0.2
106806	21.08.2014 01:25:10	610	СФП	14	14	0	0.01
106806	21.08.2014 01:25:10	611	Этиленгликоль	3	3.04	0.04	1.32
106806	21.08.2014 01:25:10	612	Периклаз	220	223.14	3.14	1.43
106806	21.08.2014 01:25:10	613	Периклаз	250	250	0	0
106807	21.08.2014 01:34:47	610	СФП	14	14.05	0.05	0.36
106807	21.08.2014 01:34:47	611	Этиленгликоль	3	3.11	0.11	3.76
106807	21.08.2014 01:27:06	612	Периклаз	220	222.9	2.9	1.32
106807	21.08.2014 01:27:06	613	Периклаз	250	250.49	0.49	0.2
106808	21.08.2014 01:44:27	610	СФП	14	14.22	0.22	1.58
106808	21.08.2014 01:44:27	611	Этиленгликоль	3	3.11	0.11	3.76
106808	21.08.2014 01:44:27	612	Периклаз	220	222.41	2.41	1.1
106808	21.08.2014 01:44:27	613	Периклаз	250	248.29	-1.71	-0.68
106809	21.08.2014 01:54:09	610	СФП	14	14.04	0.04	0.27
106809	21.08.2014 01:54:09	611	Этиленгликоль	3	3.13	0.13	4.17

№ замеса	Время выгрузки	№ весов	Материал	Заданная масса, кг	Фактическая масса, кг	Отклонение кг	Отклонение %
106809	21.08.2014 01:54:09	612	Периклаз	220	222.41	2.41	1.1
106809	21.08.2014 01:54:09	613	Периклаз	250	248.29	-1.71	-0.68
106810	21.08.2014 02:03:49	610	СФП	14	14.39	0.39	2.8
106810	21.08.2014 02:03:49	611	Этиленгликоль	3	3.06	0.06	2.13
106810	21.08.2014 02:03:49	612	Периклаз	220	222.41	2.41	1.1
106810	21.08.2014 02:03:49	613	Периклаз	250	248.54	-1.46	-0.59
106811	21.08.2014 02:13:32	610	СФП	14	14.03	0.03	0.18
106811	21.08.2014 02:13:32	611	Этиленгликоль	3	3.09	0.09	2.95
106811	21.08.2014 02:13:32	612	Периклаз	220	222.66	2.66	1.21
106811	21.08.2014 02:13:32	613	Периклаз	250	248.29	-1.71	-0.68
106812	21.08.2014 02:23:17	610	СФП	14	14.34	0.34	2.45
106812	21.08.2014 02:23:17	611	Этиленгликоль	3	3.1	0.1	3.35
106812	21.08.2014 02:23:17	612	Периклаз	220	222.66	2.66	1.21
106812	21.08.2014 02:23:17	613	Периклаз	250	250.49	0.49	0.2
106813	21.08.2014 02:31:57	610	СФП	14	14.12	0.12	0.88
106813	21.08.2014 02:31:57	611	Этиленгликоль	3	3.09	0.09	2.95
106813	21.08.2014 02:31:57	612	Периклаз	220	222.41	2.41	1.1
106813	21.08.2014 02:31:57	613	Периклаз	250	250.24	0.24	0.1
106814	21.08.2014 02:42:48	610	СФП	14	14.53	0.53	3.76
106814	21.08.2014 02:42:48	611	Этиленгликоль	3	3.11	0.11	3.76
106814	21.08.2014 02:42:48	612	Периклаз	220	222.9	2.9	1.32
106814	21.08.2014 02:42:48	613	Периклаз	250	249.51	-0.49	-0.2
106815	21.08.2014 02:52:34	610	СФП	14	14.43	0.43	3.06
106815	21.08.2014 02:52:34	611	Этиленгликоль	3	3.13	0.13	4.17
106815	21.08.2014 02:52:34	612	Периклаз	220	221.92	1.92	0.87
106815	21.08.2014 02:52:34	613	Периклаз	250	250	0	0
106816	21.08.2014 03:02:20	610	СФП	14	14.43	0.43	3.06
106816	21.08.2014 03:02:20	611	Этиленгликоль	3	3.09	0.09	2.95
106816	21.08.2014 03:02:20	612	Периклаз	220	222.9	2.9	1.32
106816	21.08.2014 03:02:20	613	Периклаз	250	248.78	-1.22	-0.49
106817	21.08.2014 03:12:03	610	СФП	14	14.29	0.29	2.1
106817	21.08.2014 03:12:03	611	Этиленгликоль	3	3.09	0.09	2.95
106817	21.08.2014 03:12:03	612	Периклаз	220	222.9	2.9	1.32
106817	21.08.2014 03:12:03	613	Периклаз	250	250	0	0
106818	21.08.2014 03:22:02	610	СФП	14	14.21	0.21	1.49
106818	21.08.2014 03:22:02	611	Этиленгликоль	3	3.11	0.11	3.76
106818	21.08.2014 03:22:02	612	Периклаз	220	222.41	2.41	1.1
106818	21.08.2014 03:22:02	613	Периклаз	250	249.27	-0.73	-0.29
106819	21.08.2014 03:32:18	610	СФП	14	14.5	0.5	3.59
106819	21.08.2014 03:32:18	611	Этиленгликоль	3	3.13	0.13	4.17
106819	21.08.2014 03:32:18	612	Периклаз	220	217.29	-2.71	-1.23

№ замеса	Время выгрузки	№ весов	Материал	Заданая масса, кг	Фактическая масса, кг	Отклонение кг	Отклонение %
106819	21.08.2014 03:32:18	613	Периклаз	250	247.31	-2.69	-1.07
106820	21.08.2014 03:42:50	610	СФП	14	14.12	0.12	0.88
106820	21.08.2014 03:42:50	611	Этиленгликоль	3	3.13	0.13	4.17
106820	21.08.2014 03:42:50	612	Периклаз	220	223.14	3.14	1.43
106820	21.08.2014 03:42:50	613	Периклаз	250	248.78	-1.22	-0.49
106821	21.08.2014 03:52:35	610	СФП	14	14.01	0.01	0.1
106821	21.08.2014 03:52:35	611	Этиленгликоль	3	3.09	0.09	2.95
106821	21.08.2014 03:52:35	612	Периклаз	220	222.9	2.9	1.32
106821	21.08.2014 03:52:35	613	Периклаз	250	247.8	-2.2	-0.88
106822	21.08.2014 04:02:19	610	СФП	14	14.38	0.38	2.71
106822	21.08.2014 04:02:19	611	Этиленгликоль	3	3.13	0.13	4.17
106822	21.08.2014 04:02:19	612	Периклаз	220	222.9	2.9	1.32
106822	21.08.2014 04:02:19	613	Периклаз	250	250.49	0.49	0.2
106823	21.08.2014 07:24:33	610	СФП	14	14.23	0.23	1.67
106823	21.08.2014 07:24:33	611	Этиленгликоль	3	3.09	0.09	2.95
106823	21.08.2014 07:24:33	612	Периклаз	220	222.17	2.17	0.99
106823	21.08.2014 07:24:33	613	Периклаз	250	248.78	-1.22	-0.49
106824	21.08.2014 07:34:18	610	СФП	14	14.14	0.14	0.97
106824	21.08.2014 07:34:18	611	Этиленгликоль	3	3.13	0.13	4.17
106824	21.08.2014 07:34:18	612	Периклаз	220	221.92	1.92	0.87
106824	21.08.2014 07:34:18	613	Периклаз	250	248.78	-1.22	-0.49