
Web-программирование и web-дизайн

HTML-формы






Создание HTML-форм


- Формы в HTML-документах используются для пересылки данных серверу от пользователя, а также для обработки анкет с помощью специальных программ-обработчиков на стороне клиента.
- Типы управляющих элементов:
- кнопки (отправки, сброса, прочие)
- переключатели (радиокнопки)
- флажки
- выпадающие меню (pull-down)
- строка ввода
- многострочное поле ввода

Анкета покупателя
1. Фамилия
2. Имя
3. Возраст До 18 лет
4. Я:
С Зарегистрированный покупательС Впервые пользуюсь услугами магазина
5. Меня интересуют:
Г Книги Г Музыка на CD Г Программное обеспечение Г Канцелярские товары Г Сувениры Другое: Г
6. Мои пожелания и рекомендации:
Отправить анкету Обновить анкету


Пример формы: электронная почта



Пример формы: онлайн-тест



Пример формы: Интернет-магазин





Поле ввода

1. Фамилия Г 2. Имя Г

- <DIV>Фамилия:
- <INPUT TYPE="text" NAME="my_fam">
- </DIV>
- <DIV>Имя:
- <INPUT TYPE="text" NAME="my_name" VALUE="">
- </DIV>

Выпадающее меню





```
<DIV>Возраст:
```

<SELECT NAME="vibor">

<OPTION VALUE=" до 18">до 18

<OPTION VALUE=" от 18 до 25">от 18 до 25

<OPTION VALUE=" от 25 до 45">от 25 до 45

<OPTION VALUE=" от 45 до 55">от 45 до 55

<OPTION VALUE=" старше 55">старше 55


</SELECT>

</DIV>

Выпадающее меню

```
<i>Любимые дни недели:</i>
  <select name="days" multiple size=7>
        <option>Понедельник</option>
        <option>Вторник</option>
        <option>Среда</option>
        <option>Четверг</option>
        <option>Пятница</option>
        <option>Cyббота</option>
        <option selected>Воскресенье</option>
   </select>
<input type="submit" value="Отправить">
```

Любимые дни недели:



Отправить

Радио-кнопки

- Зарегестрированный покупатель
- Впервые пользуюсь услугами магазина


```
<DIV>
<INPUT TYPE="radio" NAME="pokupatel" VALUE="Зарегистрирован">
    Зарегистрированный покупатель
</DIV>
<DIV>
<INPUT TYPE="radio" NAME="pokupatel" VALUE="Не зарегистрирован">
    Впервые пользуюсь услугами магазина
</DIV>
```

Флажки

✓ Книги □ Музыка на CD

- <DIV>
- <INPUT TYPE="checkBox" NAME="vib1" VALUE="Книги">Книги
- </DIV>
- <DIV>
- <INPUT TYPE="checkBox" NAME="vib2" VALUE="Музыка">Музыка на CD
- </DIV>

Многострочное поле



```
<DIV>Мои пожелания и рекомендации:
```

```
<TEXTAREA ROWS="5" COLS="50" NAME ="rekomend">
```

Пожеланий нет.

```
</TEXTAREA>
```

</DIV>



Отправить

<textarea placeholder="Ваше сообщение"> </textarea>
Текст внутри поля исчезает при фокусе.

Кнопки

Отправить анкету

Обновить анкету

```
<DIV>
<INPUT TYPE="submit" value="Отправить анкету">
<INPUT TYPE="reset" value="Обновить анкету">
</DIV>
```

Label

устанавливает связь между меткой, в качестве которой обычно выступает текст, и элементом формы, чтобы изменять значения элементов формы при нажатии курсором мыши на текст.

<u>Способ 1</u>

```
<input id="идентификатор">
```

<label for="идентификатор">Текст</label>

<u>Способ 2</u>

<label><input type="..."> Текст</label>

Стили CSS элементов форм

```
input[type="text"] {
  height: 38px;
  font-size: 18px;
  font-family: Arial, sans-serif;
  border: 2px solid #cccccc;
  border-radius: 5px;
  padding: 0 10px 0;
  box-sizing:border-box;
}
```

