Нормы массы и длины грузовых поездов по сериям локомотивов

№ п/п	Участок работы локомотивных бригад	Направление (чет/нечет)	Расчетный подъем (‰)	Серия локомотива	Длина поезда (усл. ваг.)			Норма массы поезда (т)			Подталкивание			Условия пропуска поездов
					Унифици-рованная	Параллельная	Максимальная	Унифици-рованная	Параллельная	Критическая	Серия толкача	Участок подтал-кивания или двойная тяга	Минималь-ная масса поезда , т	
Четное направление Магдагачи - Белогорск														
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
17.	Магдагачи - Белогорск	четн	9,5	ВЛ80 р,с 2ЭС5К	71	71	85	4000	4500	4500	-			Без условий.
				1,5хВЛ80 р,с	71	71	85	6000	6300	6300	-			Без условий.
				3ЭС5К	71	71	85	6000	6800	6800	-			Без условий.
				3ЭС5К(ПРТ)	71	71	91	6000	7100	7100	-			
				2х2ЭС5К	71	71	100	6000	8250	8250	-			
				2хВЛ80с	71	71	100	6000	7500	7500	-			запрещается остановка и следование со скоростью менее 25 км/ч на 7500-7507, 7529-7539; 7567-7578; 7682-7684
				3ЭС5К+3ЭС5К	-	-	140	-	-	12600	-			**Соединенный поезд; 6300 + 6300**
				3ЭС5К (ПРТ) 3ЭС5К	-	-	150	-	-	13400	-			**Соединенный поезд; 7100 + 6300** Отсутствие ограничения скорости менее 60 км/ч на 7500-7507 км; 7529-7539 км; 7567-7578 км; 7682-7684 км, Безостановочный пропуск по станции Дактуй. Исключить следование по удалению.

Электронная подпись. Подписал: Пегов Д.В.
№ЦТ-242 от 11.12.2025

№ п/п	Участок работы локомотивных бригад	Направление (чет/нечет)	Расчетный подъем (‰)	Серия локомотива	Длина поезда (усл. ваг.)			Норма массы поезда (т)			Подталкивание			Условия пропуска поездов
					Унифици-рованная	Параллельная	Максимальная	Унифици-рованная	Параллельная	Критическая	Серия толкача	Участок подтал-кивания или двойная тяга	Минималь-ная масса поезда , т	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
17.а	Магдагачи - Белогорск	четн	9,5	3ЭС5К (ПРТ) 3ЭС5К (ПРТ)	-	-	150	-	-	14200	-			**Соединенный поезд. 7100 + 7100** Отсутствие ограничения скорости менее 60 км/ч на 7500-7507 км; 7529-7539 км; 7567-7578 км; 7682-7684 км, Безостановочный пропуск по станции Дактуй. Исключить следование по удалению.
				3ЭС5К, 3ЭС5К (ПРТ)	71	71	160	-	6300	6300	-			**Объединенный контейнерный поезд.** Отсутствие ограничения скорости менее 50 км/час на ст.Дактуй; 7500-7507, 7529-7539, 7567-7578, 7682-7684 км. Безостановочный пропуск по ст. Дактуй.
				2ЭС5С	-	-	-	6500	6700	7100	-			Отсутствие ограничений скорости менее 50 км/ч на 7498 – 7501 км перегона Магдагачи – Красная Падь;
				4ЭС5К	71	85	100	6000	8250	8800	-			Наличие блока хвостового вагона БХВ. Запрещается остановка и взятие поезда с места на 7500-7507; 7529-7539; 7567-7578; 7682-7684, а в случае вынужденной остановки оказание помощи на указанных подъемах осуществлять только с хвоста поезда, а также запрещается остановка на 7520-7527, 7586-7587, 7679-7680

Электронная подпись. Подписал: Пегов Д.В.
№ЦТ-242 от 11.12.2025

№ п/п	Участок работы локомотивных бригад	Направление (чет/нечет)	Расчетный подъем (‰)	Серия локомотива	Длина поезда (усл. ваг.)			Норма массы поезда (т)			Подталкивание			Условия пропуска поездов
					Унифици-рованная	Параллельная	Максимальная	Унифици-рованная	Параллельная	Критическая	Серия толкача	Участок подтал-кивания или двойная тяга	Миниманьная масса поезда , т	
Нечетное направление Белогорск - Магдагачи														
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
18.	Белогорск - Магдагачи	нечет	9,0	2ЭС5К	71	71	85	4000	4500	4500	-			Без условий.
				1,5хВЛ80 р,с 3ЭС5К, 3ЭС5К (ПРТ)	71	71	100	6000	6300	6300	-			Без условий.
				2х2ЭС5К	71	71	100	6000	6300	6300	-			Без условий.
				3ЭС5К, 3ЭС5К (ПРТ)	-	-	170	-	-	4000	-			**Соединенный поезд только из порожних вагонов.** Пропуск по главным путям станций
				3ЭС5К	71	71	160		6000	6000	-			**Объединенный контейнерный поезд.**
				2ЭС5С				4500	4700	5000	-			**Без условий**

Электронная подпись. Подписал: Пегов Д.В.
№ЦТ-242 от 11.12.2025

№ п/п	Участок работы локомотивных бригад	Направление (чет/нечет)	Расчетный подъем (‰)	Серия локомотива	Длина поезда (усл. ваг.)			Норма массы поезда (т)			Подталкивание			Условия пропуска поездов
					Унифици-рованная	Параллельная	Максимальная	Унифици-рованная	Параллельная	Критическая	Серия толкача	Участок подтал-кивания или двойная тяга	Минималь-ная масса поезда , т	
Четное направление Белогорск - Облучье														
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
19.	Белогорск – Облучье	четн	9,0	ВЛ80 р,с 2ЭС5К	71	71	85			4000	-			Без условий.
								4000	4500	4500	-			Ст. Екатеринославка, Богучан, Урил, Тарманчукан – безостановочный пропуск; отсутствие ограничения скорости менее 50 км/ч на 7916-7919, 7946-7949, 8061-8066, 8103-8110, 8122-8140, 8159-8162, 8177-8183, 8184-8190 км.
				3ЭС5К	71	71	85	6000	6000	6000	-			Без условий.
					71	71	85	6000	6300	6300	-			Ст. Екатеринославка, Богучан, Урил, Тарманчукан – безостановочный пропуск; отсутствие ограничения скорости менее 50 км/ч на 7916-7919, 7946-7949, 8061-8066, 8103-8110, 8122-8140, 8159-8162, 8177-8183, 8184-8190 км.
				2ЭС5С	-	-	-	6300	6300	6500				
				3ЭС5К (ТРТ)*	71	71	85	6000	6700	6700				
				3ЭС5К (ПРТ)*	71	71	91	6000	7100	7100				
				2х2ЭС5К	71	71	100			6000	-			Без условий.
								6000	8250	8250				Ст. Екатеринославка, Богучан, Урил, Тарманчукан – безостановочный пропуск; отсутствие ограничения скорости менее 50 км/ч на 7916-7919, 7946-7949, 8061-8066, 8103-8110, 8122-8140, 8159-8162, 8177-8183, 8184-8190 км..
				3ЭС5К ТРТ на участке Белогорск – Архара	71	71	91	6000	7100	7100	-			Безостановочный пропуск поездов по ст. Екатеринославка и отсутствие ограничения скорости ниже 50 км/ч на 7916-7919, 7946-7949, 8061-8066 км.

Электронная подпись. Подписал: Пегов Д.В.
№ЦТ-242 от 11.12.2025

№ п/п	Участок работы локомотивных бригад	Направление (чет/нечет)	Расчетный подъем (‰)	Серия локомотива	Длина поезда (усл. ваг.)			Норма массы поезда (т)			Подталкивание			Условия пропуска поездов
					Унифици-рованная	Параллельная	Максимальная	Унифици-рованная	Параллельная	Критическая	Серия толкача	Участок подтал-кивания или двойная тяга	Минималь-ная масса поезда , т	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19а.	Белогорск – Облучье	четн	9,0	3ЭС5К+3ЭС5К, 3ЭС5К ПРТ + 3ЭС5К ПРТ	-	-	140	-	-	12600	-			**Соединенный поезд. 6300 + 6300** Ст. Екатеринославка, Богучан, Урил, Тарманчукан – безостановочный пропуск; отсутствие ограничения скорости менее 50 км/ч 7916-7919, 7946-7949, 8061-8066, 8103-8110, 8122-8140, 8159-8162, 8177-8183, 8184-8190 км.
				3ЭС5К (ПРТ)+ 3ЭС5К	-	-	150	-	-	13400	-			**Соединенный поезд. 7100 + 6300** Отсутствие ограничения скорости менее 60 км/ч на 7916-7919 км; 7946-7949 км; 8061-8066 км; 8103-8105 км; 8122-8140 км; 8159-8162 км; 8177-8183 км; 8185-8190 км, по ст. Екатеринославка, Богучан, Урил, Тарманчукан, Ядрин. Безостановочный пропуск по станциям Екатеринославка, Богучан, Урил, Тарманчукан, Ядрин. Исключить следование по удалению.
				3ЭС5К (ПРТ)+ 3ЭС5К (ПРТ)	-	-	150	-	-	14200	-			**Соединенный поезд. 7100 + 7100** Отсутствие ограничения скорости менее 60 км/ч на 7916-7919 км; 7946-7949 км; 8061-8066 км; 8103-8105 км; 8122-8140 км; 8159-8162 км; 8177-8183 км; 8185-8190 км, по ст. Екатеринославка, Богучан, Урил, Тарманчукан, Ядрин. Безостановочный пропуск по станциям Екатеринославка, Богучан, Урил, Тарманчукан, Ядрин. Исключить следование по удалению.

Электронная подпись. Подписал: Пегов Д.В.
№ЦТ-242 от 11.12.2025

№ п/п	Участок работы локомотивных бригад	Направление (чет/нечет)	Расчетный подъем (‰)	Серия локомотива	Длина поезда (усл. ваг.)			Норма массы поезда (т)			Подталкивание			Условия пропуска поездов
					Унифици-рованная	Параллельная	Максимальная	Унифици-рованная	Параллельная	Критическая	Серия толкача	Участок подтал-кивания или двойная тяга	Минималь-ная масса поезда , т	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
19 б.	Белогорск – Облучье	чет н	9,0	3ЭС5К, 3ЭС5К (ПРТ)	71	71	160	-	6300	6300	-			**Объединенный контейнерный поезд.** Отсутствие ограничения скорости менее 50 км/час на ст.Екатеринославка, Богучан; 7916-7919, 7946-7949, 8061-8066 км. Безостановочный пропуск по ст. Екатеринославка, Богучан.
				4ЭС5К	71	85	100	6000	8250	8800	-			Наличие блока хвостового вагона (БХВ). Безостановочный пропуск поездов по ст. Екатеринославка, Богучан, Урил, Тарманчукан при отсутствии ограничения скорости менее 50 км/ч на 7916-7919, 7946-7949, 8061-8066, 8103-8110, 8122-8140, 8159- 8162, 8177-8190 км. Запрещается остановка и взятие поезда с места на 7916-7919, 7946-7949, 7998-8001, 8061-8066, 8143-8145, 8148-8153 8177-8189 км, в случае вынужденной остановки оказание помощи на указанных подъемах осуществлять только с хвоста поезда. Отсутствие ограничений скорости менее 50 км/ч и безостановочный пропуск по ст. Ядрин. Проследование нейтральной вставки ст. Тарманчукан со скоростью не менее 30 км/ч. Отправление со ст. Ядрин только при открытом входном сигнале ст. Облучье с безостановочным приемом на путь станции

Электронная подпись. Подписал: Пегов Д.В.
№ЦТ-242 от 11.12.2025

№ п/п	Участок работы локомотивных бригад	Направление (чет/нечет)	Расчетный подъем (‰)	Серия локомотива	Длина поезда (усл. ваг.)			Норма массы поезда (т)			Подталкивание			Условия пропуска поездов
					Унифицированная	Параллельная	Максимальная	Унифицированная	Параллельная	Критическая	Серия толкача	Участок подталкивания или двойная тяга	Минимальная масса поезда , т	
Нечетное направление Облучье - Белогрск														
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
20.	Облучье – Белогорск	нечет	9,0	ВЛ80 р,с 2ЭС5К	71	71	85	-	4000	4000	-			Без условий.
								4000	4500	4500	-			Безостановочный пропуск по ст. Кундур, Тоннельный; Отсутствие ограничений скорости менее 50 км/ч на 8117-8111, 8154-8143, 8171-8167 км
				1,5хВЛ80 р,с 3ЭС5К, 3ЭС5К (ПРТ)	71	71	100	-	6000	6000	-			Без условий.
								6000	6300	6300	-			Безостановочный пропуск по ст. Кундур, Тоннельный; Отсутствие ограничений скорости менее 50 км/ч на 8117-8111, 8154-8143, 8171-8167 км
				2х2ЭС5К	71	71	100	-	6000	6000	-			Без условий.
								6000	6300	6300	-			Безостановочный пропуск по ст. Кундур, Тоннельный; Отсутствие ограничений скорости менее 50 км/ч на 8117-8111, 8154-8143, 8171-8167 км
				3ЭС5К, 3ЭС5К (ПРТ)	71	71	170	-	-	4000	-			**Соединенный поезд только из порожних вагонов.** Пропуск по главным путям станций. Безостановочный пропуск по ст. Кундур, Тоннельный; Отсутствие ограничений скорости менее 50 км/ч на 8117-8111, 8154-8143, 8171-8167 км
				3ЭС5К, 3ЭС5К (ПРТ)	71	71	160	-	6000	6000	-			**Объединенный контейнерный поезд.** Безостановочный пропуск по ст. Кундур, Тоннельный; Отсутствие ограничений скорости менее 50 км/ч на 8117-8111, 8154-8143, 8171-8167 км
				2ЭС5С	-	-	-	4500	4700	5000	-			**Без условий**

Электронная подпись. Подписал: Пегов Д.В.
№ЦТ-242 от 11.12.2025

№ п/п	Участок работы локомотивных бригад	Направление (чет/нечет)	Расчетный подъем (‰)	Серия локомотива	Длина поезда (усл. ваг.)			Норма массы поезда (т)			Подталкивание			Условия пропуска поездов
					Унифици-рованная	Параллельная	Максимальная	Унифици-рованная	Параллельная	Критическая	Серия толкача	Участок подтал-кивания или двойная тяга	Минималь-ная масса поезда , т	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
Тепловозы														
37.	Екатеринославка – Белогорск 2	нечет	8,6	2ТЭ10	57	57	71	-	-	4300				Безостановочный пропуск по перегону Екатеринославка – Поздеевка, отсутствие ограничений скорости 40 км/ч и менее
38.	Белогорск – Благовещенск	чет	8,4	2М62	57	57	57	3400	3600	3600				
				2ТЭ10	57	57	57	3400	3600	4300				
39.	Благовещенск – Белогорск	нечет	8,8	2М62 2ТЭ10	57	57	57	3000	3200	3200				
39.	Благовещенск – Белогорск	нечет	8,8	2М62 2ТЭ10	57	57	57	3000	3200	3200				

Электронная подпись. Подписал: Пегов Д.В.
№ЦТ-242 от 11.12.2025

Примечания:

* - 3ЭС5К ТРТ – электровоз серии 3ЭС5К с потележечным регулированием силы тяги.

** - 3ЭС5К ПРТ – электровоз серии 3ЭС5К с независимым возбуждением обмоток тяговых электродвигателей и поосным регулированием силы тяги.

1. Серия локомотива 3ЭС5К (ПРТ) – это электровоз серии 3ЭС5К с независимым возбуждением обмоток тяговых двигателей и индивидуальным (поосным) регулированием силы тяги.
2. Для составов из порожних вагонов допускается условная длина до 130 вагонов при условии согласования с ДЦУП соседних стыковых дорог и с пропуском по выделенным ниткам графика внутри дороги.
3. Для обеспечения безопасности движения по условиям устойчивости вагона в колее, при формировании объединенных контейнерных поездов вагоны с массой груза 20 тонн и менее, а также порожние вагоны ставить в хвостовую часть поезда.
4. Вождение соединенных поездов локомотивами, не оборудованными автоматизированными системами вождения поездов с распределенной тягой, допускается только при проведении ремонтных работ на объектах инфраструктуры в период технологических "окон" продолжительностью свыше 6 ч, а также при ликвидации последствий стихийных бедствий, транспортных происшествий и других чрезвычайных ситуаций. Действия локомотивных бригад при управлении соединенного поезда в этом случае согласовываются по поездной радиосвязи (Пункт 1.5 Инструкции по организации обращения грузовых поездов повышенной массы и длины на железнодорожных путях общего пользования ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 01.09.2016 № 1799р.)

Номера электровозов по виду регулирования

Посекционое регулирование	
2ЭС5К	**№№ 1-156**
3ЭС5К	**№№ 1-165; 167-178**
Потележечное регулирование	
2ЭС5К	**№№ 157-513**
3ЭС5К	**№№ 166; 197-433; 435-757; 759-895**
Поосное регулирование	
2ЭС5К	**№№ 514 и далее**
3ЭС5К	**№№ 434; 758; 896 и далее**
4ЭС5К	**№№ 1 и далее**

Примечание: электровоз 3ЭС5К №434 не может водить поезда массой 7100 тонн по причине низкого класса изоляции сглаживающих реакторов.

Электронная подпись. Подписал: Пегов Д.В.
№ЦТ-242 от 11.12.2025

Перечень участков, на которых запрещено приведение поезда в движение с места без вспомогательного локомотива (при вынужденной остановке)

№ п/п	Участок работы локомотивных бригад	Направление (чет/нечет)	Перегон, на котором запрещено взятие поезда с места	Лимитирующие участки перегона (км)	Расчетный подъем (‰)	Максимальная масса поезда (т) по сериям локомотивов							Примечания (условия)
						ВЛ80 т, с, р, 2ТЭ10МК, 2ЭС5С	1,5 ВЛ80 с,р, 3 ТЭ10МК	ВЛ85	2ЭС5к	3ЭС5К ТРТ, 3ЭС5К ПРТ	2Х2ЭС5К (СМЕТ), 4ЭС5К	2ВЛ80с	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**13**	**14**	**15**
17.	Магдагачи – Белогорск	чет	Магдагачи – Красная Падь	7500-7502	8,5	4500	6300		4500	6300	8300	7500	
			Магдагачи – Красная Падь	7504-7507	9,8	4500	6300		4500	6300	8300	7500	
			Дактуй – Тыгда	7528-7537	12,0	3800	5500		3800	5500	8300	7500	
			Тыгда – Чалганы	7575	8,1	4500	6300		4500	6300	8300	7500	
			Тыгда – Чалганы	7577	10,0	4200	6300		4200	6300	8300	7500	
			Мухинская – Берея	7682-7684	7,9						8800		
18.	Белогорск – Магдагачи	нечет	Красная Падь - Магдагачи	7509-7508	9,0	4300	6300		4300	6300			
			Дактуй – Красная Падь	7526-7520 7518-7517	9,7	4300	6300		4300	6300			
			Тыгда – Дактуй	7554-7550 7547-7545	8,3	4300	6300		4300	6300			
			Ушумун - Чалганы	7588-7586	9,0	4300	6300		4300	6300			
			Шимановская - Берея	7721 7705-7701	8,5 9,5	4300	6300		4300	6300			
			Селеткан – Шимановская	7736-7735 7728-7726	8,3 9,8	4300	6300		4300	6300			
			Белогорск – Украина	7861-7859	8,3	4300	6300		4300	6300			
19.	Белогорск – Завитая	чет	Поздеевка - Екатеринославка	7917-7919	8,2	4500	6300		4500	6300	8300	7500	
			Екатеринославка	7947-7949	8,4	4500	6300		4500	6300	8300	7500	

Электронная подпись. Подписал: Пегов Д.В.
№ЦТ-242 от 11.12.2025

			– Тур										
20.	Завитая – Архара	чет	Домикан – Архара	8062-8065	8,5	4500	6300		4500	6300	8300	7500	
21.	Архара - Облучье	чет	Урил - Тарманчукан	8122-8136	8,2	4300	6200		4300	6200	8250	7450	
			Богучан - Рачи	8103-8106	8,1	4300	6200		4300	6200	8250	7450	
			Кундур - Казачий	8159-8163	7,8	4300	6200		4300	6200	8250	7450	
			Казачий - Ядрин	8177-8183	8,0	4300	6200		4300	6200	8250	7450	
			Ядрин - Облучье	8184-8189	8,5	4300	6200		4300	6200	8250	7450	
22.	Облучье - Белогорск	нечет	Ядрин – Казачий	8171-8167	8,5	4300	6150		4300	6150	6300	7450	
			Кундур – Тоннельный	8154-8142	8	4300	6150		4300	6150	6300	7450	
			Урил - Рачи	8117-8112	8,9	4300	6150		4300	6150	6300	7450	

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае вынужденной остановки соединённого поезда на участках, на которых запрещено взятие с места поезда без вспомогательного локомотива, он подлежит разъединению. Если масса поезда после разъединения больше указанной в данной таблице, его отправление производится только со вспомогательным локомотивом.

Электронная подпись. Подписал: Пегов Д.В.
№ЦТ-242 от 11.12.2025