

【テックジム】 Railsコース 第4章 「ゼロからアプリケーションを作成しよう」

1回目： / 分 2回目： / 分 3回目： / 分 4回目： / 分 5回目： / 分

■ 4 - 2 : 日本語対応しよう

【手順】

- ・ デフォルトで扱う言語を日本語に変更し、タイムゾーンをTokyoに変更

config/application.rb

```
module RailsTemplate
  class Application < Rails::Application
    config.i18n.default_locale = :ja

    config.load_defaults 5.2
    config.time_zone = "Tokyo"
    config.active_record.default_timezone = :local

    config.generators.system_tests = nil
  end
end
```

- ・ 利用するGemのインストール

Gemfileの修正

Gemfile

```
source 'https://rubygems.org'
git_source(:github) { |repo| "https://github.com/#{repo}.git" }

ruby '2.6.3'

gem 'rails', '~> 5.2.4', '>= 5.2.4.3'
gem 'pg', '>= 0.18', '< 2.0'
gem 'puma', '~> 3.11'
gem 'sass-rails', '~> 5.0'
gem 'uglifier', '>= 1.3.0'
gem 'coffee-rails', '~> 4.2'
gem 'jbuilder', '~> 2.5'
gem 'bootsnap', '>= 1.1.0', require: false
gem 'i18n_generators', '~> 2.2', '>= 2.2.2'

group :development, :test do
  gem 'byebug', platforms: [:mri, :mingw, :x64_mingw]
end

group :development do
  gem 'web-console', '>= 3.3.0'
  gem 'listen', '>= 3.0.5', '< 3.2'
  gem 'spring'
  gem 'spring-watcher-listen', '~> 2.0.0'
end

gem 'tzinfo-data', platforms: [:mingw, :mswin, :x64_mingw, :jruby]
```

【テックジム】 Railsコース 第4章 「ゼロからアプリケーションを作成しよう」

1回目 : / 分 2回目 : / 分 3回目 : / 分 4回目 : / 分 5回目 : / 分

Gemのインストール

```
$ bundle install --path vendor/bundle
```

- ・ ロケールファイルの作成

```
$ bundle exec rails generate i18n ja
```

```
→ create config/locales/ja.yml
```