

RA테스트베드 Fintech API

개요

본 문서는, RA테스트베드가 제공하는 Fintech API 목록을 나열하고, 각 API에 대하여 간단한 개요를 설명한다.

구성

RA테스트베드의 Fintech API는 아래와 같이 구성된다.

1. algoapi (알고리즘 목록)

- RA테스트베드 운용심사를 진행 중이거나 완료한 알고리즘 목록을 조회한다.

2. rateapi (알고리즘 운용실적)

- 알고리즘 운용계좌별 기준가, 전일등락폭, 기간별 수익률 등을 운용실적을 조회한다.

3. riskapi (알고리즘 위험 및 성과지표)

- 알고리즘 운용계좌별 기간 표준편차, 샤프지수 등의 위험 및 성과 지표를 조회한다.

RA테스트베드 알고리즘 운용실적

개요

RA테스트베드 참여 알고리즘 목록과 운용계좌별 수익률, 위험 및 성과지표 등을 조회 한다.

주요 특징

- 알고리즘이 운용한 포트폴리오의 운용계좌별 운용실적을 제공한다.

API 목록

1. /v1/ratestbed/algoapi.json

- RA테스트베드 알고리즘 목록을 조회한다.(테스트베드 사전심사를 완료한 알고리즘 대상)

2. /v1/ratestbed/rateapi.json

- 로보어드바이저 알고리즘 운용계좌의 기준가 및 기간 수익률을 운용계좌별로 조회한다.

3. /v1/ratestbed/riskapi.json

- 로보어드바이저 알고리즘 운용계좌의 위험 및 성과지표를 운용계좌별로 조회한다.

algoapi

RA테스트베드 알고리즘 목록을 조회한다.

Response Parameters

항목명	한글명	비고
algrthSn	알고리즘번호	
odrSn	테스트 회차	
algrthNm	알고리즘명	
hbrdAssetsAt	국내/해외자산 구분	00:국내 99:해외
compositionAssetsAt	주식보유구분	1:미보유 2:보유

Examples

- 알고리즘 목록 조회

```
GET https://sandbox-apigw.koscom.co.kr/v1/ratestbed/algoapi.json
```

Output

```

{
  "paramVO":
  {
    "siteName": "portal",
    "targetMethod": "algoapi",
    "programId": "mainavg"
  },
  "listalgo": [
    {
      "algrthSn": 18,
      "odrSn": 1,
      "algrthNm": "RA테스트베드",
      "hbrdAssetsAt": "00",
      "compositionAssetsAt": "1"
    },

    {
      "algrthSn": 19,
      "odrSn": 1,
      "algrthNm": "RA테스트베드",
      "hbrdAssetsAt": "00",
      "compositionAssetsAt": "2"
    },

    {
      "algrthSn": 20,
      "odrSn": 1,
      "algrthNm": "RA테스트베드",
      "hbrdAssetsAt": "99",
      "compositionAssetsAt": "1"
    }
    .
    .
    .
  ]
}

```

rateapi

로보어드바이저 알고리즘 운용계좌의 기준가 및 기간 수익률을 운용계좌별로 조회한다.

Request Parameters

항목명	한글명	비고
algrthSn	알고리즘 번호	예) 35
startDate	시작일자	yyyymmdd

endDate	종료일자	yyyymmdd
---------	------	----------

Response Parameters

항목명	한글명	비고
basicDate	기준일	yyyymmdd
algrthNm	알고리즘명	
odrSn	테스트차수	
invTyCd	유형구분	01:안정추구형 02:위험중립형 03:적극투자형
sortOrdr	계좌순서	1,2,3
standardPrice	기준가	예) 1049.31
fewdayContProfitRate	전일대비등락폭	예) -0.05
dayProfitRate	일일수익률	예) 0.10
weekProfitRate	주간수익률	예) 0.25
monProfitRate1	1개월수익률	예) 2.61
monProfitRate3	3개월수익률	예) 3.85
monProfitRate6	6개월수익률	예) 5.98
yearProfitRate1	1년수익률	데이터 없을경우 (null)
yearProfitRate2	2년수익률	데이터 없을경우 (null)
yearProfitRate3	3년수익률	데이터 없을경우 (null)
accumProfitRate	누적수익률	예) 4.93

Examples

- 35번 알고리즘의 2017년 6월 1일부터 2017년 6월 10일까지 수익률 정보를 조회

```
GET https://sandbox-apigw.koscom.co.kr/v1/ratestbed/rateapi.json?  
algrthSn=35&startDate=20170601&endDate=20170610
```

Output

```
{
  "listrate": [
    {
      "basicDate": "20170601",
      "algrthNm": "RA테스트베드",
      "odrSn": 1,
      "invTyCd": "01",
      "sortOrdr": 1,
      "standardPrice": 1049.31,
      "fewdayContProfitRate": -0.05,
      "dayProfitRate": 1,
      "weekProfitRate": 0.25,
      "monProfitRate1": 2.61,
      "monProfitRate3": 3.85,
      "monProfitRate6": 5.98,
      "yearProfitRate1": null,
      "yearProfitRate2": null,
      "yearProfitRate3": null,
      "accumProfitRate": 4.93
    },
    {
      "basicDate": "20170601",
      "algrthNm": "RA테스트베드",
      "odrSn": 1,
      "invTyCd": "02",
      "sortOrdr": 1,
      "standardPrice": 1075.42,
      "fewdayContProfitRate": 0.18,
      "dayProfitRate": 1,
      "weekProfitRate": 0.38,
      "monProfitRate1": 3.88,
      "monProfitRate3": 5.69,
      "monProfitRate6": 9.1,
      "yearProfitRate1": null,
      "yearProfitRate2": null,
      "yearProfitRate3": null,
      "accumProfitRate": 7.54
    },
    {
      "basicDate": "20170601",
      "algrthNm": "RA테스트베드",
      "odrSn": 1,
      "invTyCd": "03",
      "sortOrdr": 1,
      "standardPrice": 1101.02,
      "fewdayContProfitRate": 0.4,
      "dayProfitRate": 1,
      "weekProfitRate": 0.51,
```

```
        "monProfitRate1": 5.09,
        "monProfitRate3": 7.46,
        "monProfitRate6": 12.49,
        "yearProfitRate1": null,
        "yearProfitRate2": null,
        "yearProfitRate3": null,
        "accumProfitRate": 10.1
    }
    .
    .
    .
],
"paramVO":
{
    "algrthSn": "35",
    "startDate": "20170601",
    "endDate": "20170610",
    "siteName": "portal",
    "targetMethod": "rateapi",
    "programId": "mainavg"
}
}
```

riskapi

로보어드바이저 알고리즘 운용계좌의 위험 및 성과지표를 운용계좌별로 조회한다.

Request Parameters

항목명	한글명	비고
algrthSn	알고리즘 번호	예) 35
startDate	시작일자	yyyymmdd
endDate	종료일자	yyyymmdd

Response Parameters

항목명	한글명	비고
basicDate	기준일	yyyymmdd
algrthNm	알고리즘명	예) RA테스트
odrSn	테스트차수	

invTyCd	유형구분	01:안정추구형 02:위험중립형 03:적극투자형
sortOrdr	계좌순서	1,2,3
periodSe	기간구분	n:n개월 99:연초이후 999:누적
standardDeviation	표준편차	예) 0.04
betaValue	베타	예) 0.31
sharpeRatio	샤프지수	예) 9.4
jensensAlpha	젠센알파	예) 0.07
inforRate	정보비율	예) -7.8
trackingErr	트래킹에러	예) 0.07

Examples

- 35번 알고리즘의 2017년 6월 1일부터 2017년 6월 10일까지 위험 및 성과지표를 조회

```
GET https://sandbox-apigw.koscom.co.kr/v1/ratestbed/riskapi.json?
algrthSn=35&startDate=20170601&endDate=20170610
```

Output

```
{
  "paramVO":
  {
    "algrthSn": "35",
    "startDate": "20170601",
    "endDate": "20170610",
    "siteName": "portal",
    "targetMethod": "riskapi",
    "programId": "mainavg"
  },
  "listrisk": [
    {
      "basicDate": "20170601",
      "algrthNm": "RA테스트베드",
      "odrSn": 1,
      "invtyCd": "01",
      "sortOrdr": 1,
      "periodSe": 1,
      "standardDeviation": 0.04,
      "betaValue": 0.31,
      "sharpeRatio": 9.4,
      "jensensAlpha": 0.07,
      "inforRate": -7.87,
      "trackingErr": 0.07
    },
    {
      "basicDate": "20170601",
      "algrthNm": "RA테스트베드",
      "odrSn": 1,
      "invtyCd": "01",
      "sortOrdr": 1,
      "periodSe": 3,
      "standardDeviation": 0.03,
      "betaValue": 0.23,
      "sharpeRatio": 4.48,
      "jensensAlpha": 0.02,
      "inforRate": -4.33,
      "trackingErr": 0.08
    },
    {
      "basicDate": "20170601",
      "algrthNm": "RA테스트베드",
      "odrSn": 1,
      "invtyCd": "01",
      "sortOrdr": 1,
      "periodSe": 6,
      "standardDeviation": 0.03,
      "betaValue": 0.22,
```

```
"sharpeRatio": 3.97,
"jensensAlpha": 0.02,
"inforRate": -3.67,
"trackingErr": 0.07
},

{
  "basicDate": "20170601",
  "algrthNm": "RA테스트베드",
  "odrSn": 1,
  "invTyCd": "01",
  "sortOrdr": 1,
  "periodSe": 99,
  "standardDeviation": 0.03,
  "betaValue": 0.22,
  "sharpeRatio": 3.79,
  "jensensAlpha": 0.01,
  "inforRate": -4.09,
  "trackingErr": 0.07
},

{
  "basicDate": "20170601",
  "algrthNm": "RA테스트베드",
  "odrSn": 1,
  "invTyCd": "01",
  "sortOrdr": 1,
  "periodSe": 999,
  "standardDeviation": 0.03,
  "betaValue": 0.24,
  "sharpeRatio": 2.4,
  "jensensAlpha": 0,
  "inforRate": -2.97,
  "trackingErr": 0.07
},

{
  "basicDate": "20170601",
  "algrthNm": "RA테스트베드",
  "odrSn": 1,
  "invTyCd": "02",
  "sortOrdr": 1,
  "periodSe": 1,
  "standardDeviation": 0.05,
  "betaValue": 0.45,
  "sharpeRatio": 9.85,
  "jensensAlpha": 0.12,
  "inforRate": -5.95,
  "trackingErr": 0.06
}
.
```

·
·
]
}