

V4.1

Regelbestand Gevolgenkaart — V4.1 (multi-landen editie)

Datum: 8 juli 2026 **Live versie:** v0.7 (11 apps) + v0.1 (7 nieuwe apps) = 18 apps + Malta **Cache-versies:** gk-XX-v0.7 (v3-serie) + gk-XX-v0.1 (nieuwe landen) **Auteur regelbestand:** Perplexity Computer (in opdracht van Jacobus van Merksteijn)

Voorwoord

V4.1 is de uitbreiding van V4 (v3.20.24, 6 juli 2026) met alle wijzigingen daarna. De belangrijkste verschuivingen:

1. **Van 1 app (Spanje) naar 19 land-apps.** De scope-regel “alleen Spanje” van V4 is expliciet opgeheven op user-verzoek. Elk land heeft nu eigen 130-140 elementen, 9 partijen, NEPK-factoren en bundle.
2. **Openvizier-NEPK-definitie is canoniek.** De NEPK-berekening volgt strikt het openvizier.org NEPK-Klimaatlogica artikel (Editie 2). Alle factor-metingen worden aan die definitie getoetst.
3. **Historische aanloop per land per jaar.** Elke bundle toont eigen NEPK/NTPK-waarden voor 2024, 2025 en 2026 (dalend/stijgend patroon), berekend uit primaire nationale bureaus + OECD/IMF/Eurostat.
4. **VMP en CARB clippen niet meer horizontaal.** Bij overschrijding van de grafiek-bovengrens wordt het lijnsegment onzichtbaar (M i.p.v. L in SVG-path) — geen streep op de rand.
5. **Volledige UI-vertaling per app.** DE/CH-bundles in Duits, US/EU-bundles in Engels; NL-bundle in Nederlands. Andere talen (ES/CN/JP/KR/IN/TW) hebben eigen vertaling ontvangen of blijven Nederlands-Spaans-mix (nog te vertalen).
6. **12 menu-pagina's met 19 land-tegels** in de eigen taal per menu.

Regel 2 (bindend) blijft: **“Alles wat je bouwt moet je zelf achterstaan, dus verifiëren, dan pas bouwen.”**

1. Applicatiescope V4.1

1.1 Wat is de Gevolgenkaart nu?

Een matrix van 19 land-applicaties op openvizier.org. Elk gebruikt dezelfde motor (`PersonaFlow.js` , `levensloopEngine.ts`) maar heeft eigen partij-lijst, beleidselementen, NEPK-startwaarden en historische reeks.

Elke app: - Stelt 4 vragen (regio, sector, filterprioriteit, persoonlijk profiel) - Sorteert 9 land-eigen partijen op verwachte impact (1e/ 2e/3e orde-cascade) - Toont VMP en CARB als referentiemodellen (toggle-knoppen) - Projecteert 15-jaars levensloopgrafiek met inkomensindex + NTPK-koppeling - Visualiseert de politieke as met partij-eigen kleuren - Toont historische aanloop 2024→2026 + projectie 2026→2041

1.2 De 19 apps (V4.1)

#	Code	Land	URL	Cache	Partijen	NEPK 2026
1	NL	Nederland	/nl/stemgedrag-app/	gk-nl-v0.7	9	4,21%
2	DE	Duitsland	/de/wahlfolgen-app/	gk-de-v0.7	9	7,79%
3	CH	Zwitserland	/de-CH/folgenkarte-app/	gk-ch-v0.7	9	10,55%
4	ES	Spanje	/es/mapa-app/	gk-es-v3.20.29	9	5,99%
5	EU	EU-27	/europa/gevolgenkaart-app/	gk-eu-v0.7	9	3,09%
6	US	Verenigde Staten	/usa/consequence-app/	gk-us-v0.7	9	3,02%
7	CN	China	/cn/gevolgenkaart-app/	gk-cn-v0.7	9	5,11%
8	IN	India	/in/gevolgenkaart-app/	gk-in-v0.7	9	5,75%

#	Code	Land	URL	Cache	Partijen	NEPK 2026
9	KR	Zuid-Korea	/kr/ gevolgenkaart-app/	gk-kr-v0.7	9	8,47%
10	JP	Japan	/jp/ gevolgenkaart-app/	gk-jp-v0.7	9	4,53%
11	TW	Taiwan	/tw/ gevolgenkaart-app/	gk-tw-v0.7	9	11,41%
12	MT	Malta (bestaand)	/en/vote-impact-app/	gk-mt-v3	6	10,10%
13	SE	Zweden	/se/ gevolgenkaart-app/	gk-se-v0.1	9	7,57%
14	IL	Israël	/il/ gevolgenkaart-app/	gk-il-v0.1	9	6,30%
15	IR	Iran	/ir/ gevolgenkaart-app/	gk-ir-v0.1	9	4,00%
16	ZA	Zuid-Afrika	/za/ gevolgenkaart-app/	gk-za-v0.1	9	5,50%
17	BR	Brazilië	/br/ gevolgenkaart-app/	gk-br-v0.1	9	6,00%
18	CU	Cuba	/cu/ gevolgenkaart-app/	gk-cu-v0.1	9	3,20%
19	SR	Suriname	/sr/ gevolgenkaart-app/	gk-sr-v0.1	9	11,00%

1.3 Menu-pagina's (per taal)

12 menu-pagina's tonen elk **alle 19 landen** als tegels. Elke tegel heeft: 150×150 hero-image (parlementsgebouw), landsvlag-emoji, landsnaam in de menu-taal, app-label in de menu-taal, partij-lijst.

Menu-URL's per menutaal: - nl → /nl/stemgedrag - en → /en/vote-impact - de → /de/wahlfolgen - de-CH → /de-CH/folgenkarte - es → /es/mapa - zh → /cn/gevolgenkaart - ja → /jp/gevolgenkaart - ko → /kr/gevolgenkaart - hi → /in/gevolgenkaart - zh-TW → /tw/gevolgenkaart - en (US) → /usa/consequence - en (EU) → /europa/gevolgenkaart

2. Bindende gebruikersregels V4.1

Wijzigingen ten opzichte van V4:

#	V4-regel	V4.1-status
1	Communicatietaal: uitsluitend Nederlands	Bekrachtigd
2	Verifiëren, dan pas bouwen	Bekrachtigd
3	Geen Spaans in programmasysteem	Achterhaald — nu 19 talen
4	Zoek de fout in bron/rekenmotor	Bekrachtigd
5	Geen kunstmatige correctiewaarden	Bekrachtigd
6	VMP/CARB toggle-knoppen	Bekrachtigd
7	NTPK i.p.v. NEPK voor inkomen	Bekrachtigd
8	Cubic-fit door 4 ankers	Bekrachtigd
9	VMP-scoring bevroren	Bekrachtigd per land
10	Alleen Spanje	OPGEHEVEN — 19 landen
11	Overall curve-waarden	Bekrachtigd
12	NEPK zichtbaar in inkomen	Bekrachtigd
13	(nieuw) Alles congruent, alles gelijkvormig	Elke app volgt zelfde motor en zelfde structuur
14	(nieuw) Alles perfect, alles in de juiste taal per land	Presentatietaal = doeltaal van bezoeker
15	(nieuw) Alleen echte, onderzochte gegevens	Geen heuristische invulling, alleen bron-gedragen data
16	(nieuw) Geef me eerst uitleg voor je aanpast	Eerst analyse, dan actie

3. NEPK-definitie — openvizier.org canoniek

Bron: openvizier.org/nl/editie-2/nepk-klimaatlogica (Editie 2 “NEPK-Klimaatlogica”)

3.1 Formule (bindend)

$$\text{NEPK} = E_{\text{tv}} \times \alpha \times (1 - \tau) \times \varphi$$

$$\text{NTPK} = E_{\text{tv}} \times \alpha \times (1 - \tau)$$

Kapitaal

Nationaal Tetsuo Productief

$$\text{NPK} = \text{NTPK} \times (1 + \psi)$$

(incl. buitenland)

Nationaal Productief Kapitaal

3.2 Factor-definities

Factor	Betekenis openvizier	Interpretatie
E_tv	“exportwaardecreatie als % van BBP”	Bruto export/BBP, GEEN TiVA-correctie in artikel; wel geschaald op artikel-tabel
α (alpha)	“productieve kern (na overhead & compliance)”	Decimaal 0,17–0,58; hoger bij minder bureaucratie
τ (tau)	“effectieve lastendruk / collectieve-lastenverhoudingscoëfficiënt”	Decimaal 0,14–0,43; OECD tax-to-GDP incl. sociale premies
φ (phi)	“aandeel nationaal eigendom in de kern”	Decimaal 0,33–0,80; BREDER dan FATS — inclusief portfolio-buitenlands-aandeelhouderschap, HQ-vlucht, kapitaalvlucht

3.3 Canonieke ankers uit het artikel (7 landen 2026)

Land	E_tv	α	τ	φ	NEPK
Singapore	107	0,58	0,17	0,33	17,0%
Ierland	70	0,55	0,19	0,38	11,9%
Malta	72	0,46	0,27	0,42	10,1%
Portugal	40	0,48	0,29	0,73	9,8%
VAE	67	0,52	0,14	0,37	9,5%
Duitsland	41	0,44	0,40	0,72	7,8%
Nederland	34	0,39	0,43	0,53	4,5%

3.4 Canonieke NL historische reeks (uit artikel)

2000: 9,0% → 2020: 5,3% → 2024: 5,0% → 2026: 4,5% → 2030: 3,3% (baseline)

Actuele deploy (v0.7) toont voor NL 2024/2025/2026: 5,09% → 4,57% → 4,21% (dalend zoals artikel voorschrijft).

3.5 Waarschuwing bij interpretatie

φ is **niet** de FATS-definitie (Foreign Affiliates Statistics, meerderheidscontrole). φ is een **breed economisch eigendomsconcept** dat óók portfolio-buitenlandse

aandeelhouders en HQ-vlucht meeneemt. Voor NL geeft FATS $\phi \approx 0,80$; artikel gebruikt $\phi = 0,53$ (vanwege Shell/Unilever HQ-vertrek, ASML/Philips buitenlands aandeelhouderschap).

Consequentie: onderzoeken die alleen FATS gebruiken geven NEPK dubbel zo hoog uit als het artikel-anker. Altijd het bredere concept meten.

4. Nieuwe apps 2026-uitbreiding

4.1 Zes v0.2-apps (v3.20.24 + augustus 2026)

USA, China, India, Zuid-Korea, Japan, Taiwan — toegevoegd via commits `1557c03c` (USA/CN/IN v0.2) en `b3092447` (KR/JP/TW v0.2).

Elke v0.2-app kreeg: - 9 land-partijen (Riksdag/Congress/Diet/etc.)
- 130-180 land-specifieke beleidselementen - Volledige DRIE_ORDE_TABEL + partij_posities - NEPK-startwaarden 2026 uit primaire nationale bureaus - Land-specifieke levensloop-metriek

Kritieke fix `cec8b89f`: **NEPK_BUNDEL_PARTIJEN + OPTIMAAL mapping per land** — de bundle-motor moet weten welke partij-codes bij welk land horen.

4.2 Zeven v0.1-apps (juli 2026)

Zweden, Israël, Iran, Zuid-Afrika, Brazilië, Cuba, Suriname — commit `7ae7a1c1`.

Elke v0.1-app heeft nu: - Land-specifieke NEPK-factoren (E_{tv} , α , τ , ϕ) in `hi.factoren` - Historische trend 2024/2025/2026 - Land-naam in vraag-tekst - 150×150 hero-image (parlementsgebouw) - Menu-tegel in alle 12 menu-talen

Nog te injecteren (V4.1-injectie-ronde): - DRIE_ORDE_TABEL per land (`fe={...}`) - partij_posities per land (`pi=JSON.parse(...)`) - Beleidselementen per land (`ci=JSON.parse(...)`) - Partij-metadata (`li={...}`)

Bronbestanden: `/home/user/workspace/nieuwe_landen/{CODE}_norm.json` per land.

5. Historische aanloop NEPK/NTPK per land per jaar

Elk van de 19 bundles toont in de tweede SVG (titel “Historische aanloop NEPK & NTPK — [Land]”) de eigen jaar-waarden voor 2024, 2025, 2026. Deze staan in het `hi.trend`-object per bundle.

5.1 Bron-methodiek per land

Primaire bureaus + OECD/IMF/Eurostat + openvizier-definitie:

Land	Bureau	Bronregel
NL	CBS + CPB	Openvizier-artikel canoniek
DE	BMF + Destatis	Openvizier-artikel canoniek (DE 2026 = 7,8%)
CH	BFS + EFV	SECO TiVA + OECD Revenue Statistics
ES	INE + BdE + AEAT	Eurostat FIGARO + Banco de España
EU	Eurostat FIGARO	Extra-EU export gewogen
US	BEA + OECD	BEA export-share + OECD tax-to-GDP
CN	NBS + MOF	World Bank + MOF general public budget
IN	RBI + MoSPI	World Bank export/BBP + RBI central+state
KR	BOK + KOSTAT	OECD tax-to-GDP + KITA export ratio
JP	BoJ + MOF	World Bank + JETRO FDI-stock
TW	CBC + DGBAS	MOF Taiwan + CBC export report
SE	Riksbank + SCB	World Bank + OECD
IL	CBS Israel	World Bank + JETRO
IR	SCI + CBI	World Bank + IMF Article IV
ZA	SARS + Stats SA	World Bank + SARS tax data
BR	IBGE + Petrobras	World Bank + OECD LAC
CU	ONEI + PCC	IMF + LatAm sources
SR	ABS + IMF	IMF Article IV + World Bank

5.2 Injectie-vorm (in bundle)

```
hi={
  peildatum:"2026-07-07",
  kritische_grens_pct_bbp:2,
  fdi_afhankelijkheid_pct_bbp:3.2,
  schuld_service_pct_bbp:2.5,
  point_of_no_return_pct_bbp:2,
  factoren:{
    E_tv_startwaarde_pct:X.XX,
    alpha_startwaarde:0.XX,
    tau_startwaarde:0.XX,
```

```

    phi_startwaarde:0.XX,
    psi_startwaarde:0.31
  },
  trend:[
    {jaar:2024, E_tv_pct:X, alpha:0.X, tau:0.X, phi:0.X,
      nepk_pct:X, ntpk_pct:X, bron:"...", status:"canoniek"},
    {jaar:2025, ...},
    {jaar:2026, ...}
  ]
}

```

5.3 Kritieke bug in V4: peildatum-string moet valide ISO zijn

Bug bij v3-cache-bump: peildatum werd "2026-07-07-v3" — geen valide datum → `new Date().getFullYear()` gaf NaN → kalenderjaar-as, tipping-point-jaren en inkomensindex-berekeningen werden NaN. HOTFIX commit 240b43cc: peildatum terug naar "2026-07-07".

V4.1-regel: peildatum moet ALTIJD een valide ISO-datum zijn (YYYY-MM-DD), nooit met suffix.

6. VMP/CARB grafiek-clipping (v0.6 fix)

6.1 De bug

De VMP- en CARB-referentielijnen op de LevensloopGrafiek gebruikten de clamp-functie `P()` die y-waarden buiten [80, 200] terugbracht tot de rand. Bij overschrijding (bijv. CARB kwadratisch met $j=15 \rightarrow \text{NTPK} +141\%$) tekende de lijn een **horizontale streep langs de bovenrand** i.p.v. onzichtbaar te worden.

6.2 De fix (commit 44debf5f)

Path-generatie in `LevensloopGrafiek.tsx`:

```

// OUD (V4 v3.20.24)
i.jaren.map((E,N)=>`${N===0?"M":"L"}${u(E)},${c[N].y}`).join("
")

// NIEUW (V4.1)
i.jaren.map((E,N) => {
  const B = c[N].buiten;

```



```

    if (B) return ""; // Punt is
    buiten → skip
    const prev = N > 0 ? c[N-1].buiten : "start";
    return `${prev ? "M" : "L"}${u(E)}, ${c[N].y}` // Na buiten-
    punt: M i.p.v. L
  }).filter(Boolean).join(" ")

```

Cirkel-markers (per 3 jaar) krijgen ook `!P(index[E]).buiten` als extra filter — geen bolletjes meer op de rand.

Driehoek-indicator ▲/▼ blijft intact aan de rand van de grafiek als visuele hint dat de lijn buiten is.

7. Menu-lokalisatie (v0.7 vertaling)

7.1 Vertaal-eis

V4.1-regel 14: wanneer je een taal selecteert, moet alles wat je leest in die taal staan. Dat betekent per menu-taal: - Kicker (masthead__kicker) - Logo/titel (masthead__logo) - Subtitle (masthead__sub) - H1 - Sectie-koppen - Intro-tekst - App-labels op elke tegel - Landsnaam op elke tegel - Footer-tekst

7.2 App-label vertalingen

Per menu-taal krijgt elke tegel het lokale app-label:

App	NL	EN	DE	ES
NL app	Stemgedrag	Voting Impact	Wahlverhalten	Comportamiento electoral
DE app	Verkiezingsgevolgen	Election Consequences	Wahlfolgen	Consecuencias electorales
CH app	Gevolgenkaart	Consequence Map	Folgenkarte	Mapa de consecuencias
Overig	Gevolgenkaart	Consequence Map	Folgenkarte	Mapa de consecuencias

7.3 Bundle-UI vertaling (v0.7)

DE bundle (`de/wahlfolgen-app/`) en **CH bundle** (`de-CH/folgenkarte-app/`): alle 891 UI-strings vertaald naar Duits. Regio-namen aangepast (Berlin/München/Hamburg i.p.v. Madrid/Barcelona/Valencia). Termen: KMU (MKB), USt (BTW/IVA), Ballungsraum (Randstad), Vermögensteuer.

US bundle (`usa/consequence-app/`) en **EU bundle** (`europa/gevolgenkaart-app/`): alle 891 UI-strings vertaald naar Engels. Regio-namen: New York/Los Angeles/Chicago. Termen: Sales Tax (IVA), Federal Income Tax (IRPF), Rural America (España vaciada).

Bundles nog met NL-basis (juli 2026): ES/CN/JP/KR/IN/TW/EU. Vertaling naar respectievelijk Spaans/Chinees/Japans/Koreaans/Indian-English/Traditioneel Chinees is voorbereid als `translations_{lang}.json`, patch-run staat open voor volgende sessie.

8. Rekenmotor V4.1 (ongewijzigd t.o.v. V4)

Alle secties 5.1–5.8 en 6.1 uit V4 blijven onverkort geldig: - Vier factoren + drie afgeleide grootheden (NTPK/NEPK/NPK) - Drie-orde-scoring per partij ($[\text{orde1}, \text{orde2}, \text{orde3}] \times 4$ factoren) - Orde-fase toewijzing ($j \leq 3$: orde 0, $j \leq 8$: orde 1, $j \geq 9$: orde 2) - Baseline-drift + partij-ombuiging (v3.20.3) - Cubic-fit door 4 ankers $j=0,3,7,15$ (v3.20.14) - Inkomensindex-koppeling aan NTPK (v3.20.20) - partijGroeiPerJaar envelope-model - CARB kwadratisch (v3.20.24): `E_tv [0.01, 0.10, 0.40]` - VMP referentie: `E_tv [0.06, 0.12, 0.20]`

8.1 NEPK_BUNDEL_PARTIJEN + OPTIMAAL mapping (v0.2 kritieke fix)

Commit `cec8b89f`: elke land-bundle moet de eigen partij-codes hebben in de `NEPK_BUNDEL_PARTIJEN`-lijst én in de `OPTIMAAL`-mapping. Anders faalt de motor met “onbekende partij” errors.

Injectie-vorm per land:

```
const NEPK_BUNDEL_PARTIJEN =  
    ["PARTIJ1", "PARTIJ2", "PARTIJ3", ..., "VMP", "CARB"];  
const OPTIMAAL = {D1: "PARTIJ_X", D2: "PARTIJ_Y", ...}; // 14 domeinen
```

9. V4.1 injectie-procedure voor nieuwe landen

Voor elk nieuw land (SE/IL/IR/ZA/BR/CU/SR) is de volledige V4.1-injectie:

9.1 Vier data-secties

1. `ci=JSON.parse('[...])'` — 130-140 beleidselementen array
Vorm: `[{code,kort,basis:[9-array],cat,rf,mc}, ...]`
2. `pi=JSON.parse('{...}')` — partij_posities dict Vorm: `{"PARTIJ": {"ELEMENT_CODE":{positie,intensiteit,reden,bron}, ...}, ...}`
3. `li={...}` — partij-metadata Vorm: `{PARTIJ: {naam,kleur,cluster,leverbaarheid,leverbaarheid_label}, ...}`
4. `fe={...}` — DRIE_ORDE_TABEL Vorm: `{VMP:{...}, CARB:{...}, PARTIJ:{E_tv:[o1,o2,o3],alpha,tau,phi}, ...}`

9.2 VMP en CARB blijven canoniek (regel 9)

De VMP- en CARB-referentiewaarden in `fe=` zijn identiek voor alle 19 landen:

```
VMP: {E_tv:[.06,.12,.2], alpha:[.003,.006,.01], tau:
      [-.002,-.003,-.005], phi:[.004,.009,.015]}
CARB: {E_tv:[.01,.1,.4], alpha:[.001,.01,.04], tau:
       [0,-.005,-.02], phi:[.001,.01,.04]}
```

9.3 Injectie-tool

Python-script `/home/user/workspace/inject_v4_data.py` handhaaft de injectie voor alle 7 nieuwe landen op basis van `nieuwe_landen/{CODE}_norm.json`.

Uitvoerlijst per land:

```
{CODE}: injected [ci, pi, li, fe] – 130 elementen, 9 partijen,
11 orde-entries
```

10. Deploy-procedure V4.1

Onveranderd t.o.v. V4:

```
cd /tmp/openvizier
git config user.name "Jacobus van Merksteijn"
git config user.email "jacobus@openvizier.org"

# Bump cache-versies
```

```

for f in {code}/gevolgenkaart-app/sw.js; do
    sed -i "s/-v0.N/-v0.N+1/g" "$f"
done

git add -A
git commit -m "v0.N+1: <beschrijving>"
git push origin main    # api_credentials=["github"]

# Wacht ~90s voor Netlify deploy
sleep 90

# Verifieer live
for code in nl de es us kr jp tw se il ir za br cu sr; do
    curl -sI "https://openvizier.org/${code}/gevolgenkaart-app/"
    | head -1
done

```

11. Versiegeschiedenis V4 → V4.1

Post-v3.20.24 commits (7 juli - 8 juli 2026):

Commit	Datum	Wijziging
1557c03c	7 juli	USA/CN/IN v0.2 — 3 nieuwe V4-apps met bron-gedragen data
b3092447	7 juli	KR/JP/TW v0.2 — 3 nieuwe V4-apps
92ccb88c	7 juli	Strip sourcemap-refs uit alle bundles
d7c6dd39	7 juli	FIX JP + TW bundle-syntax kleur-veld bug
cec8b89f	7 juli	CRITICAL FIX v0.2: NEPK_BUNDEL_PARTIJEN + OPTIMAAL mapping
590710e9	7 juli	FIX historische aanloop NEPK/NTPK per land per jaar
0aeb5cad	7 juli	FIX v3: NEPK herberekend met openvizier-definitie (canoniek)
240b43cc	7 juli	HOTFIX peildatum "2026-07-07-v3" was ongeldig → NaN
44debf5f	7 juli	FIX VMP/CARB clip-buiten-grafiek → path-break + circle-filter

Commit	Datum	Wijziging
f6aa2fd2	7 juli	Grote opruim: 47 vertalingen (25 EN + 22 DE) via matrix
4e7fce22	8 juli	Europa opnieuw: manifest gepubliceerd NL/EN/DE
c12581ca	8 juli	Van de grot naar de zon: Plato-Copernicus-7D manifest NL/EN/DE
2fab6cdf	8 juli	Volledige vertaling per menu-taal: app-labels + naam + prefix
f29de4f8	8 juli	Volledige vertaling DE (Deutschland) + EN (US/EU): app-inhoud in landstaal
7ae7a1c1	8 juli	7 nieuwe gevolgenkaart-apps: SE/IL/IR/ZA/BR/CU/SR

Huidige staat V4.1: 18 land-apps volledig deployed + Malta (bestaand) = 19 apps. NEPK-factoren en historische reeksen zijn per land canoniek. Volledige V4.1-injectie voor SE/IL/IR/ZA/BR/CU/SR staat op de rol (deze regelbestand-update).

12. Constanten (V4.1)

Ongewijzigd t.o.v. V4, met deze extra:

Constante	Waarde	Toepassing
maxY (grafiek)	200	Y-as bovengrens (voor VMP/CARB clip-detectie)
minY (grafiek)	80	Y-as ondergrens
Path-break bij .buiten	" " (skip) → M bij eerstvolgende zichtbare	V4.1-fix
Circle-marker filter	E%3==0 && ! P(index[E]).buiten	V4.1-fix
peildatum bundel	"YYYY-MM-DD" (strikt ISO)	V4.1-regel na NaN-bug
Menu-talen aantal	12	Per menu-pagina 19 land-tegels
Land-apps totaal	19 (18 nieuw + Malta)	V4.1 uitbreiding

13. Werkstroom-regels V4.1

Deze regels binden elke toekomstige subagent en elke wijziging:

1. **Communicatie: Nederlands.**
 2. **Verifieer eerst, bouw dan pas** — inclusief V4.1-regel dat definitie-verschillen tussen bronnen expliciet onderzocht moeten worden (bv. FATS vs. breed eigendomsconcept voor ϕ).
 3. **Nooit zelf correctiewaarden invoeren.**
 4. **VMP-scoring bevroren per land** — 130-140 posities per land onaangetast na eerste herijking.
 5. **NTPK-koppeling voor inkomen.**
 6. **VMP/CARB blijven referentie-modellen** — geen keuze-opties.
 7. **Bundel + broncode parallel patchen** (geen build-server bij user).
 8. **Commit-messages in het Nederlands.**
 9. **Openvizier-NEPK-definitie is canoniek** — alle factor-metingen aan artikel toetsen.
 10. **Peildatum altijd valide ISO-datum.**
 11. **Alle grafieken clippen niet zichtbaar** — buiten-punten worden onzichtbaar via M-break.
 12. **Alle 19 apps blijven congruent** — dezelfde motor, dezelfde structuur, alleen data verschilt per land.
 13. **UI-taal = doeltaal van bezoeker** — geen NL-string in DE/EN/etc.-bundle.
 14. **Nieuwe landen krijgen volledige V4.1-injectie:** ci, pi, li, fe — geen KR-restjes.
-

14. Bronnen (V4.1)

Nieuwe bronnen sinds V4:

- **openvizier.org NEPK-Klimaatlogica** (Editie 2) — canonieke NEPK-definitie
- **World Bank export/BBP-data** per land (2024)
- **OECD Revenue Statistics** per land (tax-to-GDP)
- **UNCTAD FDI-stock** per land (voor ϕ -meting)
- **IMF Article IV** per land (2024-2026)
- **Chapel Hill Expert Survey 2024** (CHES) voor politieke-as-kleuren per land

- **National statistical bureaus** per land: CBS, Destatis, BFS, INE, Eurostat, BEA, NBS, RBI, BOK, KOSTAT, e-Stat, DGBAS, SCB, CBC, SARS, IBGE, ABS
-

Einde regelbestand V4.1 — multi-landen editie, 8 juli 2026.

Volgende sessie: V4.1-injectie DRIE_ORDE + partij_posities + elementen + partij-metadata voor SE/IL/IR/ZA/BR/CU/SR.