| DUGÓSZÁR BEHELYEZŐ: | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | 0,2ML | 0,4ML | 0,6ML | 0,8ML | 1ML |
| Betöltve: | ERIS 0,2ml | ERIS 0,4ml | ERIS 0,6ml | ERIS 0,8ml | ERIS 1ml |
| Gépsebesség (db/perc) | 305 | 320 | 320 | | |
| Toronymagasság (mm) | 96 | 83,5 | 88 | | |
| Dugószár görgőspálya sebesség (%) | 60 | 60 | 60 | | |
| Fecsk. görgőspálya sebesség (%) | 25 | 40 | 45 | | |
| Kijárati jó pálya szalagsebesség (%) | 50 | 80 | 45 | | |
| Dugószár becsavaró sebesség (%) | -50 | -70 | -100 | | |
| Hopper szalagsebesség | 60 | 50 | 80 | | |

| | CC. | ZES | ' 7 F | | ١. |
|--------------|-----------|-------|--------------|----|--------|
| | ~~ | / H ? | \ <i>/</i> | R- |) - |
| \mathbf{v} | - | | , | | |


| | 0,2ML | 0,4ML | 0,6ML | 0,8ML | 1ML |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Betöltve: | ERIS 0.5 | ERIS 0.5 | ERIS 1.0 | ERIS 1.0 | ERIS 1.0 |
| Gépsebesség (db/perc) | 315 | 315 | 316 | 316 | |
| Toronymagasság (mm) | 78,6 | 78,6 | 79,5 | 80 | |
| Fecskendő görgőspálya sebesség (%) | 55 | 30 | 35 | 35 | |
| ERIS görgőspálya sebesség (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Kijárati jó pálya szalagsebesség (%) | 95 | 95 | 90 | 90 | |
| ERIS feladagoló lapkák sebessége (%) | 72 | 72 | 73 | 73 | |
| ERIS szalagsebesség (%) | 65 | 65 | 80 | 80 | |


Fecskendő bevezető pálya magasság:

| 21,0 | 27,2 | 25,6 | 28,5 | |
|------|------|------|------|--|
| 22,9 | 29,4 | 27,5 | 29,7 | |

Fecskendő bevezető pálya szélesség:

| bal 1,5 bal 1,5 | bal 2 | bal 2 | |
|-----------------|-------|-------|--|
|-----------------|-------|-------|--|





Torlasztás és szintérzékelés időzítései:

| Fecsk. bejárati pálya max be | 1,000 |
|------------------------------|-------|
| Fecsk. bejárati pálya max ki | 0,200 |
| Fecsk. bejárati pálya min be | 1,000 |
| Fecsk. bejárati pálya min ki | 0,500 |
| ERIS bejárati pálya max be | 0,500 |
| ERIS bejárati pálya max ki | 0,500 |
| ERIS bejárati pálya min be | 0,500 |
| ERIS bejárati pálya min ki | 0,500 |
| Jó pálya max be | 1,000 |
| Jó pálya max ki | 0,100 |
| Selejt pálya max be | 1,000 |
| Selejt pálya max ki | 0,500 |
| ERIS hopper min be | 1,000 |
| ERIS hopper min ki | 1,000 |
| ERIS a lapkáknál min be | 0,500 |
| ERIS a lapkáknál min ki | 1,000 |
| ERIS a szalagpályán max be | 0,500 |
| ERIS a szalagpályán max ki | 0,500 |
| | |

Sorozathiba határok

| ERIS beadagolás | 10 |
|----------------------|-----|
| Aktiválódott ERIS | 3 |
| Fecskendő beadagolás | 30 |
| Keyence | 100 |
| Összeszerelés | 5 |
| Tűvédő | 4 |
| Dugószár | 4 |

