UYGULAMA REHBERİ · ANTRENMAN KISMI

# Antrenman Programı: 16 Haftalık Plan

Bu belge, *Ağırlık Antrenmanı, Kardiyo ve Beslenme* raporunun Bölüm 20'sindeki uygulama rehberinden yalnızca antrenman kısmını içerir: haftalık düzen, ağırlık antrenmanı seansları, kardiyo planı ve baldır rehabilitasyonu. Parantez içindeki bölüm numaraları, ana rapordaki ayrıntılı açıklamalara işaret eder.

## 1 16 haftanın genel yapısı

| Blok | Haftalar | Ağırlık antrenmanı | Kardiyo | Baldır/koşu |
|---|---|---|---|---|
| **1. Giriş** | 1–4 | Teknik ve yeniden adaptasyon; üst vücut 8–10 set/kas/hafta, RIR 2–3 | Düşük darbeli (bisiklet, eliptik); Zone 2 ağırlıklı | Rehabilitasyon Evre 1–2; koşu ve futbol yok |
| **2. Birikim I** | 5–8 | Üst vücut 10–14 set, RIR 1–2; bacak kuvveti 3×4–5 | Zone 2 + haftada 1 aralık (4×4) | Evre 2–3; kriterler karşılanırsa yürü–koş başlar |
| **3. Birikim II** | 9–12 | Üst vücut 12–16 set; 12. hafta deload | Zone 2 + aralık + yürü–koş | Yürü–koş aşama 4–8; küçük alan oyunlarına geçiş |
| **4. Futbol ve pekiştirme** | 13–16 | Üst vücut 12–16 set; 16. hafta test | Zone 2 + aralık + futbol | Kesintisiz koşu, futbola dönüş |

Takvim bir **kılavuzdur**. Baldır rehabilitasyonu ve koşuya dönüş, takvime göre değil **kriterlere** göre ilerler (Bölüm 13). Ağrı izleme modeli, ağrı belirli bir eşiğin altında kaldıkça aktiviteye devam etmeye izin verir. Kriterleri daha erken karşılarsan bir sonraki aşamaya geç; ağrı kurallarını ihlal edersen bir aşama geri dön.

## 2 Haftalık program

| Gün | İçerik | Süre (yaklaşık) |
|---|---|---|
| Pazartesi | **Üst A** (göğüs–sırt, 3 blok) | 35–45 dk |
| Salı | **Alt (kuvvet)** + baldır/peroneal rehabilitasyon + gövde | 45–55 dk |
| Çarşamba | **Kardiyo – aralık** (bisiklet/eliptik 4×4) — Blok 4'te futbol olabilir; ardından **Omuz–Kol A + karın** | 35–45 dk + 20–25 dk |
| Perşembe | **Üst B** (göğüs–sırt–omuz presi, 3 blok) | 35–45 dk |
| Cuma | **Omuz–Kol B + karın**, ardından **Kardiyo – Zone 2** (35–45 dk) + esneklik rutini | 20–25 dk + 45–55 dk |
| Cumartesi | Blok 1–3: **Zone 2 veya yürü–koş** + hafif rehabilitasyon; Blok 4: **futbol** | 40–90 dk |
| Pazar | Dinlenme; hafif yürüyüş (adım hedefi) | — |

**PRATİKTE · NEDEN DÖRT KISA SEANS?**

Üst vücut hacmi iki uzun seans yerine iki kısa ana seans (Pazartesi, Perşembe) ve kardiyo günlerine eklenen iki kısa omuz–kol bloğuna (Çarşamba, Cuma) bölünmüştür. Haftalık set sayısı korunduğu sürece, hacmi daha fazla güne yaymak kas büyümesini azaltmaz. Aynı gün içinde birbirinin karşıtı olan kasları (ör. biseps–triseps, göğüs–sırt) süperset yapmak, toplam tekrar sayısını ve uzun dönem kazanımları düşürmeden seans süresini kısaltır; bedeli, seansın biraz daha yorucu hissettirmesidir. Omuz–kol blokları bisiklet veya eliptik kardiyodan sonra (Çarşamba) veya önce (Cuma) yapılabilir; küçük üst vücut kaslarını çalıştırdıkları için kardiyoyla belirgin bir çakışma yaratmazlar.

Her gün: **8.000–10.000 adım** hedefi (mevcut ortalamandan kademeli artırarak; Bölüm 12). Bu yapı, haftalık aerobik aktivite ve haftada en az iki gün kas güçlendirme önerilerini rahatça aşar.

# 3 Ağırlık antrenmanı

## 3.1 Genel kurallar

- **Isınma:** 5–10 dk genel ısınma + ilk büyük hareket için ısınma setleri (Bölüm 19).
- **Dinlenme:** Bileşik hareketlerde 2–3 dk, izolelerde 1–2 dk; süperset olarak işaretlenenleri dönüşümlü yap, süperset turları arasında 60–90 sn dinlen (Bölüm 6).
- **Süre kontrolü:** Saati kullan. Seans 45 dakikayı aşıyorsa, sıradaki hareketlerin son setini atla; ilk hareketleri kısaltma. Isınma setlerini yalnızca her kas grubunun ilk hareketinde yap.
- **İlerleme:** Çift progresyon — tekrar aralığının üst sınırına tüm setlerde ulaşınca ağırlığı en küçük adımla artır (Bölüm 7).
- **Kayıt:** Her set için ağırlık × tekrar ve yaklaşık RIR'i kaydet.
- **Tempo:** Kontrollü iniş (2–3 sn), patlayıcı kaldırma niyeti (Bölüm 6).
- **Genel çerçeve:** Set, tekrar, efor ve frekans seçimleri, güncel ACSM pozisyon bildirisinin "birçok yol aynı sonuca çıkar" yaklaşımıyla uyumludur.

**PRATİKTE · İKİ SET FORMATINDA UYGULAMAK**

Güray Aydın'ın programı gibi egzersiz başına 2 çalışma setiyle çalışmayı tercih ediyorsan, aşağıdaki tablolardaki hareketleri 2 set olarak uygulayabilirsin. Koşul şu: her üst vücut kası için haftalık fraksiyonel set sayısı en az 10 olmalı ve setler gerçekten tükenişe yakın (son sette RIR 0–1) bitirilmeli. Hacmi 10'un altına düşen kaslara (genellikle yan ve arka omuz) üçüncü bir set veya ek hareket ekle. Bacak günü bu kuralın dışındadır: orada tükenişe gitme (Bölüm 4, 10).

## 3.2 Üst A (Pazartesi) — göğüs ve sırt

| # | Egzersiz | Blok 1 | Blok 2–4 | RIR | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Incline dumbbell press (30°) | 3 × 6–10 | 4 × 6–10 | 1–2 | Üst göğüs; alt noktada gerilme |
| 2 | Lat pulldown (orta-geniş veya nötr) | 3 × 8–12 | 4 × 8–12 | 1–2 | Üst noktada tam uzanma |
| 3a | Makine chest press | 2 × 8–12 | 3 × 8–12 | 0–1 | Süperset 3b ile |
| 3b | Oturarak makine row (göğüs pedli); yoksa geniş tutuş kablo row | 2 × 8–12 | 3 × 8–12 | 1–2 | Süperset 3a ile; dirsekler gövdeden ~45° açık, sonda kürek kemiklerini sık |

## 3.3 Omuz–Kol A + karın (Çarşamba, aralık kardiyosundan sonra)

| # | Egzersiz | Blok 1 | Blok 2–4 | RIR | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Kablo lateral raise | 2 × 12–20 | 3 × 12–20 | 0–1 | Süperset 1b ile; yan omuz |
| 1b | Rear delt fly (makine/kablo) | 2 × 12–20 | 3 × 12–20 | 0–1 | Süperset 1a ile; arka omuz |
| 2a | Incline dumbbell curl | 2 × 10–15 | 3 × 10–15 | 0–1 | Süperset 2b ile |
| 2b | Kablo overhead triceps extension | 2 × 10–15 | 3 × 10–15 | 0–1 | Süperset 2a ile |
| 3a | Tek kol dumbbell row (bench destekli) | 2 × 10–12 | 3 × 10–12 | 1 | Süperset 3b ile; dirseği kalçaya doğru çek, altta kürek kemiğini uzat |
| 3b | Kablo crunch (diz çökerek) | 2 × 10–15 | 3 × 10–15 | 1–2 | Süperset 3a ile; karın (fleksiyon), kalçayı sabit tut, omurgayı bükerek in |

## 3.4 Üst B (Perşembe) — göğüs, sırt ve omuz presi

| # | Egzersiz | Blok 1 | Blok 2–4 | RIR | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbell bench press | 3 × 5–8 | 4 × 5–8 | 1–2 | Kuvvet takibi |
| 2 | Kablo seated row | 3 × 8–12 | 4 × 8–12 | 1–2 | Kürek kemiğini önce uzat |
| 3a | Oturarak dumbbell overhead press | 2 × 6–10 | 3 × 6–10 | 1–2 | Süperset 3b ile; beli çukurlaştırma |
| 3b | Kablo veya dumbbell pullover | 2 × 10–15 | 3 × 10–15 | 1 | Süperset 3a ile; latissimus uzun boy |

## 3.5 Omuz–Kol B + karın (Cuma, Zone 2 kardiyodan önce)

| # | Egzersiz | Blok 1 | Blok 2–4 | RIR | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Kablo fly (düşükten yukarı veya yatay) | 2 × 12–15 | 3 × 12–15 | 0–1 | Süperset 1b ile; göğüs |
| 1b | Dumbbell lateral raise | 2 × 12–20 | 3 × 12–20 | 0–1 | Süperset 1a ile; yan omuz |
| 2a | EZ-bar curl | 2 × 8–12 | 3 × 8–12 | 1 | Süperset 2b ile |
| 2b | Kablo pushdown veya skull crusher | 2 × 8–12 | 3 × 8–12 | 1 | Süperset 2a ile |
| 3 | Plank → dizden ab wheel rollout | Plank 2 × 30–45 sn | Rollout 3 × 6–10 | 1–2 | Karın (anti-ekstansiyon); bel çukurlaşırsa hareketi kısalt veya plank'e dön |

**Haftalık set sayısı (yarım sayımla, Blok 2–4):** göğüs ~14; sırt iki ayrı bölge olarak sayılır: latissimus ~12 (pulldown ve pullover doğrudan, row'lar yarım), orta sırt yani trapezin orta-alt kısmı ve romboidler ~13,5 (row'lar doğrudan, pulldown ve rear delt fly yarım); yan omuz ~6 doğrudan + ~1,5 dolaylı, arka omuz ~3 doğrudan + ~5 dolaylı, biseps ~6 doğrudan + ~7 dolaylı, triseps ~6 doğrudan + ~7 dolaylı. Blok 1'de lat ~8,5, orta sırt ~9,5 sete karşılık gelir. Bu değerler Bölüm 3'teki 10–20 set aralığıyla ve 16 haftalık yapıdaki blok hedefleriyle uyumludur. Kas grubu ilerleme göstermiyorsa ve toparlanma iyiyse bir sonraki blokta o kas için 2–3 set ekle. Zamanın çok kısıtlı olduğu haftalarda omuz–kol bloklarını egzersiz başına 2 sete indirebilirsin (Bölüm 4).

**Gövde (karın ve bel):** Haftada üç kısa blok vardır: Salı anti-rotasyon (Pallof press), Çarşamba fleksiyon (kablo crunch), Cuma anti-ekstansiyon (plank, ardından ab wheel). Baldır rehabilitasyonundaki yan plank oblikleri ek olarak çalıştırır. Squat, Romanian deadlift ve omuz presi de gövdeyi dolaylı olarak yoğun biçimde çalıştırır; bu yüzden ayrıca uzun karın seanslarına gerek yoktur (Bölüm 9). Karın hareketleri kasları güçlendirir ve kalınlaştırır, ancak göbek bölgesindeki yağı seçici olarak yakmaz; karın bölgesinin incelmesi toplam yağ kaybıyla olur (Bölüm 14).

## 3.6 Alt (Salı) — büyümeden güçlenme

| # | Egzersiz | Blok 1 | Blok 2–4 | Efor | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kutuya sıçrama (düşük iniş yükü) | — | 3 × 3 | Maksimum niyet | Yalnızca baldır ağrısızsa; Blok 2'den itibaren |
| 2 | Back squat veya trap bar deadlift | 3 × 5 | 3 × 3–5 | RIR 2–3; hız düşünce dur | Ağırlığı her 1–2 haftada 2,5 kg artır |
| 3 | Romanian deadlift | 2 × 6 | 2 × 5–6 | RIR 2–3 | Hamstring, kalça |
| 4 | Nordic hamstring curl | 2 × 3–4 | 2 × 4–6 | Kontrollü | Futbolda sakatlık önleme |
| 5 | Copenhagen adduction (kısa kaldıraç) | 2 × 6 sn/taraf | 2 × 8–10 sn/taraf | — | Kasık sakatlığı önleme |
| 6 | Baldır/peroneal rehabilitasyon bloğu | Bölüm 13, Evre 1–2 | Evre 2–3 | Ağrı ≤ 3/10 | Aşağıya bak |
| 7 | Pallof press (kablo veya bant) | 2 × 10/taraf | 3 × 10–12/taraf | — | Gövde (anti-rotasyon); gövdeyi döndürmeden kolları öne it |

**Yapmayacağın bacak egzersizleri:** leg extension, yüksek tekrarlı leg press, yüksek hacimli leg curl, bacaklarda drop set ve tükenişe kadar setler (Bölüm 10). Haftada toplam ağır bacak seti: 5 (squat 3 + RDL 2).

## 3.7 Deload haftaları (8. ve 12. haftalar) ve test haftası (16. hafta)

- **Deload:** Tüm egzersizlerde set sayısını yarıya indir, RIR'i 3–4'e çıkar; kardiyo süresini %30 azalt, yoğunluğu koru.
- **Test (16. hafta):** Başlangıç ölçümlerini tekrarla; squat/trap bar, bench ve pulldown'da 5 tekrarlık ağırlık (RIR 1) ile tahmini 1RM hesapla.

# 4 Kardiyo planı

## 4.1 Blok 1 (Hafta 1–4): Düşük darbeli temel

| Gün | Seans | Yoğunluk | Süre |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | Bisiklet veya eliptik, 3 × 3 dk zor / 3 dk kolay (4. haftada 4 × 3) | Zor: RPE 7–8; kolay: RPE 3 | 30–35 dk |
| Cuma | Bisiklet/eliptik/eğimli yürüyüş (ağrı yoksa) | Zone 2: konuşabileceğin tempo, RPE 3–4 | 35–45 dk |
| Cumartesi | Bisiklet veya kürek | Zone 2 | 30–40 dk |

## 4.2 Blok 2 (Hafta 5–8): Aralıkların güçlenmesi

| Gün | Seans | Yoğunluk | Süre |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | 4 × 4 dk zor / 3 dk kolay (bisiklet veya eliptik) | Zor: RPE 8, ~%85–92 HRmax | 35–40 dk |
| Cuma | Zone 2 | RPE 3–4 | 40–50 dk |
| Cumartesi | Kriterler sağlandıysa **yürü–koş** (Bölüm 13, aşama 1–3) + 15 dk bisiklet; sağlanmadıysa Zone 2 bisiklet | Koşu kısımları Zone 2 | 30–45 dk |

## 4.3 Blok 3 (Hafta 9–12): Koşuya dönüş

| Gün | Seans | Yoğunluk | Süre |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | 4 × 4 dk (bisiklet/eliptik) veya kısa aralıklar 10 × 1 dk | RPE 8–9 | 35–40 dk |
| Cuma | Zone 2 bisiklet veya yürü–koş (gün aşırı kuralını koruyarak) | RPE 3–4 | 40–50 dk |
| Cumartesi | Yürü–koş aşama 4–8; 12. haftada kesintisiz 20–30 dk kolay koşu hedefi | Zone 2 | 30–45 dk |

## 4.4 Blok 4 (Hafta 13–16): Futbola dönüş

| Gün | Seans | Yoğunluk | Süre |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | Futbola özgü: hızlanma koşuları (4–6 × 60–80 m, %70–80), yön değiştirme; 15. haftadan itibaren tekrarlı sprint (2 × 6 × 20 m) | Yüksek | 30–40 dk |
| Cuma | Zone 2 (koşu veya bisiklet) | RPE 3–4 | 40–50 dk |
| Cumartesi | **Futbol**: 13–14. haftalarda küçük alan oyunu veya 30–45 dk maç; 15–16. haftalarda tam maç | Yüksek | 60–90 dk |

**PRATİKTE · KOŞU GÜNLERİ İÇİN KURALLAR**

(1) Koşular arasında en az bir gün ara. (2) Koşu sırasında ağrı ≤ 3/10, ertesi sabah başlangıç düzeyinde. (3) Düz ve yumuşak zemin; eğimli yol kenarlarından kaçın. (4) Adım sıklığını %5–10 artır (metronom). (5) Haftalık koşu süresini haftada en fazla %10–20 artır; tek bir koşuyu, son dönemin en uzun koşusundan belirgin uzun yapma. (6) Ağrı geri gelirse bir aşama geri dön; iki kez tekrarlanırsa fizyoterapiste başvur (Bölüm 13).

## 5 Baldır ve peroneal rehabilitasyon zaman çizelgesi

| Hafta (yaklaşık) | Evre | İçerik (Salı + Cumartesi, ayrıca 1 kez ev) |
|---|---|---|
| 1–2 | Evre 1 — Sakinleştirme | İzometrik eversiyon 5 × 30–45 sn; izometrik calf raise 5 × 30–45 sn; kalça abduksiyonu 3 × 12–15; tek ayak denge 3 × 30 sn |
| 3–6 | Evre 2 — Güçlendirme | Bantlı eversiyon 3 × 15–20; tek ayak calf raise (diz düz ve bükük) 3 × 8–15, ağırlıkla ağır-yavaş versiyona ilerle; başparmak vurgulu calf raise; denge ilerlemesi; yan plank |
| 6–8 | Evre 3 — Koşuya hazırlık | Pogo sıçramaları 3 × 20 → tek ayak 3 × 10; yana sekme 3 × 10; A-skip; 30 dk hızlı yürüyüş |
| 7–12 | Yürü–koş protokolü | Bölüm 13'teki 8 aşama, gün aşırı; kriterler: calf raise ≥ 20–25/taraf, fark < %10, 20 sekme ağrısız |
| 12+ | Bakım | Tek bacak calf raise ve eversiyon, haftada 2 kez kalıcı olarak |