22360859088
KORAY GARİP

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Node.JS ile Web Programlama

LAB_9

22360859088
KORAY GARİP

1. Express Views ve Partials Yapısı

Varsayılan olarak Express, view dosyalarını views klasörü altında aramaktadır. Ancak proje yapısını daha düzenli hale getirmek amacıyla bu klasör yapısı değiştirilmiştir.

```
const path=require("path")

const viewsPath=path.join(__dirname,'../templates/views')
const partialPath=path.join(__dirname,"../templates/partials")

app.set("views",viewsPath)
```

```
weather > webServer > src > server.js > ...
const express=require("express")
const path=require("path")

const app=express();
const viewsPath=path.join(__dirname,'../templates/views')
const partialPath=path.join(__dirname,"../templates/partials")
app.set("view engine", "hbs")
app.set("views",viewsPath)

app.get("/weather",(req,res)=>{
    res.send({
        location:'Bursa',
        temperature:20,
        feelslike:22
    })
})
app.get("/about",(req,res)=>{
    res.send({
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   PORTS   TERMINAL

PS C:\Users\koray\Desktop\nodeproject\weather\webServer\s
rc> nodemon server.js -e js,hbs
    at Layer.handleRequest (C:\Users\koray\Desktop\nodeproject\weather\webServer\node_modu
les\router\lib\layer.js:152:17)
    at C:\Users\koray\Desktop\nodeproject\weather\webServer\node_modules\router\index.js:2
95:15
    at processParams (C:\Users\koray\Desktop\nodeproject\weather\webServer\node_modules\ro
uter\index.js:582:12)
PS C:\Users\koray\Desktop\nodeproject\weather\webServer\src> nodemon server.js -e js,hbs
[nodemon] 3.1.14
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,hbs
[nodemon] starting `node server.js`
3003 dinleniyor
```

WeatherApp

HBS DİNAMİK SAYFA

Bu sayfa Koray tarafından hazırlandı

Bu işlemin yapılma sebebi, Express'in varsayılan olarak views klasörünü kullanmasıdır. app.set ile bu yapı override edilerek proje içerisinde daha modüler ve düzenli bir klasör yapısı oluşturulmuştur.

Ayrıca partials yapısı ile sayfa içinde tekrar eden bileşenlerin (header, footer vb.) ayrı dosyalarda tanımlanarak tekrar kullanılabileceği mantığı da incelenmiştir.

2. HBS Partials (Header ve Footer Kullanımı)

Bu aşamada dinamik sayfa yapısını daha modüler hale getirmek için Handlebars partials (parça dosyalar) kullanılmıştır. Sayfalarda tekrar eden bölümleri (örneğin header ve footer) her sayfada tekrar yazmak yerine, ayrı dosyalar halinde tanımlayıp tüm sayfalarda ortak kullanma mantığı öğrenilmiştir.

Bu amaçla templates/partials klasörü oluşturulmuş ve:

- header.hbs
- footer.hbs

dosyaları hazırlanmıştır.



Avantajları

- Tekrar eden kodlar azaltılır
- Tüm sayfalarda ortak yapı sağlanır
- Güncelleme tek yerden yapılır
- Daha profesyonel ve düzenli proje yapısı oluşur

3. 404 Hata Sayfası

Bu aşamada, kullanıcı tanımlı olmayan bir URL'e girdiğinde gösterilecek **404 hata sayfası** oluşturulmuştur. Bunun için Express'te wildcard route yapısı kullanılmıştır.



Örnek:



4.CSS ve Görsel Tasarım

Bu aşamada uygulamanın kullanıcı arayüzünü geliştirmek amacıyla CSS ve logo ekleme işlemleri yapılmıştır. Projeye bir logo görseli eklenmiş ve sayfa tasarımında kullanılmıştır. Ayrıca CSS dosyası oluşturularak sayfanın genel görünümü düzenlenmiştir.